



C3

ATE Classic 2014 (Porsche)

**Bremsen-Ersatzteilprogramm
Brake Parts Program**



Kompetenz und Aktualität

Competence and topicality

Besuch uns auf Facebook

Visit us at facebook



www.facebook.com/ATE

ATE Online-Katalog

ATE online-catalog



Noch aktuellere Informationen finden Sie im **Online-Katalog** von ATE. Hier werden die Kataloginformationen mindestens monatlich aktualisiert. Sie finden den ATE Online-Katalog in der Rubrik "Kataloge -> Ersatzteile online" im Internet auf unserer Homepage unter www.ate.de.

Even more current information you find in the ATE **online-catalog**. Here the spare part information are posted at least monthly. You find the ATE online-catalog in the column "Catalogs -> replacement parts" on the Internet on our homepage www.ate.de.

ATE wird mobil

ATE goes mobile



Das Produktportfolio des Bremsenspezialisten ATE ist jetzt auch mobil

über die Smartphonereihe von Apple zu erreichen. Mit dieser Applikation können Anwender alle Produkte der Marke ATE auf vielfältige Weise suchen und identifizieren. Die Software steht kostenlos im App Store von Apple zum Download bereit. Sie kann über Suchbegriffe wie „ATE“ oder „Bremsen“ leicht gefunden und installiert werden.

The product range of brake specialists ATE is now also accessible on the move using smartphones from Apple. With this application, users can search for and identify all products belonging to the ATE brand in a number of different ways. The software is available for download free of charge in Apple's App Store. It can easily be found and installed using search terms such as "ATE" or "brakes".

Jetzt auch für iPad und Android
Now also for iPad and Android

ATE Werkzeugkatalog

ATE Catalog Brake service equipment and tools



Die aktuelle Ausgabe heisst WK4 und ist zur Zeit in 7 Sprachen erhältlich.

The current edition called WK4 is by that time available in 7 languages.

So benutzen Sie den C3

Fahrzeugtypen		Einbaue Zeitraum (von/bis)		ATE-Artikelnummer (lang)		Bemerkung (Artikel)			
Vorder-/Hinterachse	Fahrgestellnummer (von/bis)	Bemerkung (Fahrzeug)		ATE-Artikelnummer (kurz)		Artikeldefinition			
	kW								
 1,8 T 1,8 T Quattro 2,0 2,0 TFSI	◀ 120 ◀ 120 ◀ 96 ◀ 120	8E-55-99999 04.02 05.03 05.04	08.06 08.06 08.06	PR: 1LB,1LE PR: 1LB,1LE PR: 1LB,1LE PR: 1LB,1LE	11.3571-8522.2 11.3571-8521.2 11.0441-5704.2 11.0101-5409.2	220320 220319 250034 260035	+ ESP + ESP	D=57, - Halter D=57, - Halter Dichtungssatz Hülsenatz	ATE ATE ATE ATE
*	**				***		****		

*Produktgruppen

	Bremskraftverstärker		Bremstrommel
	Hauptbremszylinder		ATE Original Kit ATE Original TopKit
	Ausgleichsbehälter		Trommelbremsbacken für Feststellbremse
	Bremssattel		Handbremsseil
	Scheibenbremsbeläge		Bremskraftregler
	Bremsscheibe ATE PowerDisc		Kupplungs- Geberzylinder
	Bremsschlauch		Kupplungs- Nehmerzylinder
	Radsensor		Kupplungsschlauch
	Radzylinder		Kupplungsseil
	Trommelbremsbacken		

**Lenkungsart

- ◀ Linkslenker
- ▶ Rechtslenker

****Herstellerkennung

ATE	Continental Teves (ATE)
AKE	Akebono
AP	AP Lockheed
BDX	Bendix
BOS	Bosch
BRE	Brembo
CIT	Citroën
DEL	Delco
FI	Fiat
FTE	FTE Automotive
LUC	Lucas (TRW)
PER	Perrot
SUM	Sumitomo
TOK	Tokico
VW	Volkswagen

***Einbauposition

	vorne
	hinten
	links
	rechts
	links vorne
	links hinten
	rechts vorne
	rechts hinten
	mitte
	oben
	unten
	Vorderachse
	Vorderachse links
	Vorderachse rechts
	Hinterachse
	Hinterachse links
	Hinterachse rechts



























Sämtliche Positionsangaben beziehen sich immer auf die Fahrtrichtung.

Abkürzungen

-	Ohne / nicht	L	Legiert / hochgekohlt
+	Mit / nur / für	L=	Länge
AUT	Automatische Nachstel- lung	Nz	Nehmerzylinder
B	Beschichtet	PD	PowerDisc
BG	Bremskraftbegrenzer	Rz	Radzylinder
BR	Bremskraftregler	RzR	Radzylinder mit integriertem Regler
BRE	Einschraubregler	S	Fixierschraube / Sattelschraube
BRES	Einschraubreglersatz	THz	Tandem-Hauptzylinder
BRL	Bremskraftregler lastabhängig	V	Belüftet
D=	Durchmesser	WE	Warneinrichtung
Gz	Geberzylinder	WK	Warnkontakt
HEB	Hebel	Zub	Zubehör
H	Hauptzylinder		



Artikelinformationen

		KURZNUMMER				KURZNUMMER																					
	03.6199-xxxx.4 → 03.61dy-xxxx.4 → 03.67dy-xxxx.4 → 03.68dy-xxxx.4 → 03.69dy-xxxx.4 → 03.77dy-xxxx.4 →	30nnnn 30nnnn 30nnnn 30nnnn 30nnnn 30nnnn	Bremskraftverstärker T50 T51 T52/3 T52 T53 T52/4	<table border="1" data-bbox="550 369 790 593"> <tr> <td>d</td> <td>y</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 = Einfachgerät 5 = Tandemgerät</td> </tr> <tr> <td>2 = 6"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 = 7"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 = 8"</td> <td>0 = Einfachgerät</td> </tr> <tr> <td>5 = 9"</td> <td>3 = Einfachgerät BA</td> </tr> <tr> <td>6 = 10"</td> <td>5 = Einfachgerät</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8 = Einfachgerät BA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BA = Bremsassistent</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Z = Zugankerbremsgeräte</td> </tr> </table>	d	y		0 = Einfachgerät 5 = Tandemgerät	2 = 6"		3 = 7"		4 = 8"	0 = Einfachgerät	5 = 9"	3 = Einfachgerät BA	6 = 10"	5 = Einfachgerät		8 = Einfachgerät BA		BA = Bremsassistent		Z = Zugankerbremsgeräte		24.02dd-dxxx.x → 230/231 × 47	48nnnn Durchmesser / maximaler Durchmesser × Tiefe
d	y																										
	0 = Einfachgerät 5 = Tandemgerät																										
2 = 6"																											
3 = 7"																											
4 = 8"	0 = Einfachgerät																										
5 = 9"	3 = Einfachgerät BA																										
6 = 10"	5 = Einfachgerät																										
	8 = Einfachgerät BA																										
	BA = Bremsassistent																										
	Z = Zugankerbremsgeräte																										
	03.78dy-xxxx.4 → 03.78dy-xxxx.4 → 03.78dy-xxxx.4 → 03.78dy-xxxx.4 → 03.78dy-xxxx.4 → 03.78dy-xxxx.4 → 03.78dy-xxxx.4 →	30nnnn 30nnnn 30nnnn 30nnnn 30nnnn 30nnnn 30nnnn	T52/4 T52/4Z T52/5 T52/5Z T55/1 T55/1Z		▲ 03.27dd-xxxx.3 → ▲ 03.32dd-xxxx.3 → 03.040x-xxdd.2 → 03.0470-xxdd.2 →	02nnnn 02nnnn 06nnnn 06nnnn	einseitig wirkender Radzylinder Radzylinder Reparatur-Satz (mit Kolben) Dichtungs-Satz (ohne Kolben)																				
	03.78dy-xxxx.4 → 03.78dy-xxxx.4 → 03.78dy-xxxx.4 → 03.78dy-xxxx.4 → 03.78dy-xxxx.4 → 03.78dy-xxxx.4 → 03.78dy-xxxx.4 →	30nnnn 30nnnn 30nnnn 30nnnn 30nnnn 30nnnn 30nnnn	T52/4 T52/4Z T52/5 T52/5Z T55/1 T55/1Z		03.0137-0xxx.2 → 03.0137-9xxx.2 →	650xxx 669xxx	Trommelbremsbacken Bremsbacken-Zubehör																				
	▲ 03.20dd-xxxx.3 → ▲ 03.21dd-xxxx.3 → ▲ 03.23dd-xxxx.3 → ▲ 03.31dd-xxxx.3 → 03.0370-xxdd.2 →	01nnnn 01nnnn 01nnnn 01nnnn 05xxdd	Tandem-Hauptzylinder gestuft Tandem-Hauptzylinder Stufen-Hauptzylinder Hauptzylinder (z. B. 03.2122-: Ø=22,20) Reparatursatz		185 × 31 AUT HEB Zub		Durchmesser × Breite mit automatischer Nachstellung mit Hebel mit Zubehör																				
	03.3508-xxxx.x → 03.3509-xxxx.x → 03.3558.0xxx.x → 03.0101-xxxx.2 →	31nnnn 31nnnn 31nnnn 39nnnn	Ausgleichsbehälter Ausgleichsbehälter Ausgleichsbehälter Reparatursatz		03.0420-xxdd.3 → 03.0520-xxdd.3 →	68xxdd 69xxdd	ATE Original Kit ATE Original TopKit (Radzylinder + Trommelbrems- backen + Einbausatz) dd = Nennmaß Radzylinder																				
	▲ 11.3ddx-xxxx.2 → 11.9ddx-xxxx.2 → ▲ 13.2ddx-xxxx.2 → ▲ 13.4ddx-xxxx.2 → 13.9ddx-xxxx.2 → 24.3ddx-xxxx.5 → 11.0441-ddxx.2 → 13.0441-ddxx.2 → 11.0230-xxxx.2 → 24.0101-xxxx.2 → ▲ 11.0101-xxxx.2 → 11.8116-xxxx.1 →	22nnnn 22nnnn 21nnnn 21nnnn 21nnnn 24nnnn 25nnnn 25nnnn 26nnnn 26nnnn 26nnnn 39nnnn	Faustsattel Faustsattel 2-Zyl. Festsattel 4-Zyl. Festsattel Festsattel Austauschsattel Faustsattel Dichtungs-Satz Dichtungs-Satz Faustsattelhalter-Satz (Halter, Schiebehülzensatz, Führungsbolzen) Bremsattel-Zubehör (Schiebehülzensatz, Führungsbolzen) Schiebehülzensatz Haltefeder		03.0137-0xxx.2 → 03.0137-9xxx.2 →	650xxx 669xxx	Feststellbremse (Trommelbremsbacken) Einbausatz																				
	13.0460-xxxx.2 → 13.0460-0xxx.2 → 24.8190-xxxx.2 →	60xxxx 610xxx 62xxxx	Scheibenbremsbelag Belagsatz-Zubehör Warnkontakt		24.3727-xxxx.2 →	58xxxx	Handbremsseil																				
	20034 15,0 + WE WK S Zub		WVA-Nummer / Dicke weitere WVA-Nummern siehe Anhang Warneinrichtung mit Warnkontakt mit Sattelschraube mit Zubehör		83.5yxx-LLLL.3 → 83.6yxx-LLLL.3 → 83.7yxx-LLLL.3 →	33nnnn 33nnnn 33nnnn	Brems-/Kupplungsschlauch Brems-/Kupplungsschlauch Brems-/Kupplungsschlauch y = 1: Gewinde 1 × innen/1 × außen y = 2: Gewinde 2 × innen y = 3: Gewinde 2 × außen																				
					03.60xx-xxxx.3 → 03.65xx-xxxx.3 → 03.0101-xxxx.2 →	32nnnn 32nnnn 32nnnn	Bremskraftregler (BR) Bremskraftbegrenzer (BG) Einschraubregler (BRE) Bremskraftregler lastabhängig (BRL) Einschraubregler-Satz (BRES)																				
					35/3 braun (4)		Kennzeichen, Farbmarkierung (Anzahl der Anschlüsse)																				
			Bremsbelagsätze haben eine Allgemeine Betriebslaubnis (ABE) oder eine Homologation nach ECE-R90, bzw. kommen aus derselben Fertigung und unterliegen derselben Qualitätssicherung wie der vom Fahrzeughersteller vorgesehene Belag.		▲ 03.24dd-xxxx.3 → 03.0350-ddxx.2 →	03nnnn 07ddxx	Kupplungs-Geberzylinder (z. B. 03.2419-: Ø=19,05) Dichtungs-Satz																				
	24.01dd-xxxx.x → 24.03dd-xxxx.x →	4ddxxx 5ddxxx	Bremsscheibe ATE PowerDisc dd = Dicke (z.B. 24.0322- : Dicke = 22)		▲ 03.25dd-xxxx.3 → 03.0450-ddxx.2 →	04nnnn 08ddxx	Kupplungs-Nehmerzylinder (z. B. 03.2525-: Ø=25,40) Dichtungs-Satz																				
	284 22 20 V L PD B V L S PD		Durchmesser / Dicke / Mindestdicke beschichtet belüftet legiert / hochgekocht Fixierschraube ATE PowerDisc		24.3728-xxxx.2 →	59xxxx	Kupplungsseil																				
					24.07xx-xxxx.x →	36nnnn	Radsensor																				

nnnn = Die letzten vier Ziffern entsprechen einer Zählnummer.

dd = Nennmaß

▲ Auch 24. bei gleicher Benummerungssystematik möglich.

■ Auch 03., 24. und 83. bei gleicher Benummerungssystematik möglich.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung gestattet. Ersatzansprüche auf Grund von Angaben in diesem Katalog können nicht anerkannt werden. Konstruktionsänderungen vorbehalten. Soweit wir in unseren Unterlagen Bezug nehmen auf die Ersatzteilnummer des Fahrzeugherstellers, dient dies nur zu Vergleichszwecken. Eine Verwendung derartiger Angaben in Rechnungen an den Fahrzeugbesitzer ist nicht statthaft.

Die Modell- und Ersatzteilmultifalt einiger Fahrzeughersteller erlaubt nicht immer eine genaue Zuordnung. Bitte beachten Sie daher besonders die im Katalog aufgeführten Bemerkungen und Ersatzteilbeschreibungen.

C3

(D) Inhaltsverzeichnis

ATE Classic	2
Bremsflüssigkeit	4
Fahrzeugregister	7
Fahrzeugverwendungen	11
Abmessungen Bremsscheiben	385
Armaturen	397
Bremsgeräte komplett	411
Reparatursätze	425
Vergleichsliste	439
Technische Übersetzungen	479
So benutzen Sie den C3	489

(EN) Table of contents

ATE Classic	2
Brake fluid	4
Index of vehicles	7
Applications of vehicles	11
Dimensions brake discs	385
Fittings	397
Booster units complete	411
Repair kits	425
Cross reference list	439
Technical translations	479
How to use the C3	489

(FR) Table des matières

ATE Classic	2
Liquides de frein	4
Liste des véhicules	7
Applications	11
Dimensions Disques de frein	385
Composants et accessoires	397
Servo-freins complets	411
Nécessaires de réparation	425
Liste des correspondances	439
Traductions techniques	479
Utilisation du catalogue C3	489

(ES) Índice

ATE Classic	2
Líquido de freno	4
Índice de vehículos	7
Aplicaciones	11
Medidas disco de freno	385
Assesorios	397
Servofreno completo	411
Juegos de reparación	425
Lista comparativa WVA	439
Traducciones técnicas	479
Use así el C3	489

ATE Classic – Teile und Service

Originalgetreue Bremseninstandsetzung
für Old- und Youngtimer

Wir lieben Oldies

Old- und Youngtimer wecken Emotionen. Sie werden liebevoll restauriert und gepflegt. Denn sie sollen ihren Besitzern möglichst lange erhalten bleiben. Neben dem optischen Anspruch sollen sie natürlich auch sicher im Straßenverkehr unterwegs sein. Hierzu brauchen sie vor allem intakte Bremsen.

Originalgetreue Bremseninstandsetzung

Mit der neuen Produktfamilie ATE Classic unterstützen wir von Continental Freunde klassischer Automobile bei der professionellen und originalgetreuen Bremseninstandsetzung. ATE Classic bietet ein breit gefächertes Programm an Bremsenersatzteilen speziell für Old- und Youngtimer. Zudem gibt es unter dem neuen Produktnamen Classic einen zielgruppenorientierten Service für das Beschaffen rar gewordener Komponenten von Bremssystemen.

Nachschlagewerk für Bremsenersatzteile

In unserem neuen ATE Classic Katalog finden Fachleute ein breites Spektrum verfügbarer Bremsenersatzteile. Dieses Programm haben wir speziell für Pkw und Nkw zusammengestellt, die älter sind als 20 Jahre. Das ATE Classic Programm umfasst alle Produktgruppen innerhalb des Bremssystems und reicht von Verschleißteilen bis hin zu mechanischen und hydraulischen Betätigungskomponenten.

Besonderer Service für besondere Fahrzeuge

Sollte ein Bremsenersatzteil nicht im ATE Classic Katalog zu finden sein, können Sie sich mit Hilfe eines Anfrageformulars unter www.ate-classic.de direkt an unsere ATE Classic Vertriebs-Spezialisten wenden. Wir prüfen, ob das benötigte Ersatzteil im Lager verfügbar ist oder neu produziert werden kann. Darüber hinaus beraten wir Sie über technisch gleichwertige Alternativen und geben Hinweise auf mögliche Bezugsquellen.

Klassik-Kompetenz steigern - neue Kunden gewinnen

Die Marke ATE hat eine lange Tradition in der Automobilgeschichte. Schon seit mehr als hundert Jahren entwickelt und produziert ATE innovative Bremssysteme. Zahlreiche wegweisende Entwicklungen in der Bremsentechnik sind auf das Know-how von ATE zurückzuführen. Mit ATE Classic bündeln wir von Continental im Automotive Aftermarket nun diese Erfahrungen und helfen Ihnen, den Fachleuten aus Handel und Kfz-Werkstätten, ihre Klassik-Kompetenz auszubauen. Zudem öffnet ATE Classic den Zugang zu neuen Kundengruppen.



ATE Classic: Vorteile im Überblick

- umfangreiches Produktprogramm – speziell für Pkw und Nfz, die älter sind als 20 Jahre
- Übersichtlicher ATE Classic Katalog
- schnelle Lieferung der im Katalog gelisteten Ersatzteile über den Fachhandel
- Verfügbarkeit des ATE Classic Programms in elektronischen Teilekatalogen (TecDoc)
- sichere und originalgetreue Bremsenreparatur dank ATE Bremsenersatzteilen in OE-Qualität
- Beratung über technisch gleichwertige Alternativen
- Hilfestellung beim Beschaffen vergriffener Ersatzteile

ATE Classic – parts and service

Brake repairs with authentic parts for classic
and near-classic cars



We love classic cars

Classic cars – and those that are on the way to becoming classics – evoke strong emotions. They are restored and maintained with loving care, and their owners want to keep them in top condition for as long as possible. While preserving a first-rate appearance is an important goal, these cars must be safe on the road as well. And that means having effective brakes.

Brake repairs with authentic parts

Continental's new ATE Classic product family allows classic car enthusiasts to carry out professional brake repairs with parts that match the originals. ATE Classic provides an extensive line of replacement parts suited especially for classic and near-classic cars. In addition, the new Classic service helps owners to procure brake system components that have become hard to find.

Reference work for replacement brake parts

Our new ATE Classic catalog offers professionals a wide range of replacement parts for brakes. We've put together this selection especially for cars and commercial vehicles that are over 20 years old. The ATE Classic product family includes all brake system product groups, from wear parts all the way up to mechanical and hydraulic actuation components.

A special service for special vehicles

If you do not find a particular replacement part in the ATE Classic catalog, you can contact our ATE Classic sales specialists directly using a query form at www.ate-classic.com. We'll check whether we have the part in stock and, if not, whether we can produce a new one. Moreover, we'll advise you on alternatives that are equally effective from a technical standpoint and tell you where you can obtain them.

Enhance your classic car expertise and win new customers

The ATE brand has a longstanding reputation in the automotive industry. For more than one hundred years, ATE has developed and manufactured innovative brake systems, introducing many groundbreaking advances. Now, with ATE Classic, Continental has brought all this experience together. ATE Classic will help you as a dealer or repair facility to enhance your expertise in classic cars, enabling you to gain access to new customer groups.



ATE Classic: summary of the advantages

- Extensive product range geared to cars and commercial vehicles over 20 years old
- Easy-to-use ATE Classic catalog
- Quick delivery, via specialist dealers, of spare parts listed in the catalog
- Availability of ATE Classic products in electronic parts catalogs (TecDoc)
- Reliable brake repairs that are true to the original, using ATE spare parts in OEM quality
- Advisory service for finding equally effective alternatives
- Support in procuring spare parts that are no longer on the market
- Enhancement of classic car expertise for dealers and repair facilities, thus providing access to new customer groups
- Further information at www.ate-classic.com

Original ATE Bremsflüssigkeiten

Bremsflüssigkeitswechsel: Für Ihre Sicherheit unverzichtbar

Original ATE Brake Fluids

Brake fluid changes: mandatory for optimum safety



Bremsflüssigkeit Brake Fluid	ATE G	ATE SL	ATE SL.6	ATE TYP 200
	DOT 3	DOT 4	DOT 4 ISO-Klasse 6 · ISO Class 6	DOT 4 The new racing quality
	Unsere Traditionsreichel!	Millionenfach bewährte DOT 4-Qualität	Niedrigviskose Flüssigkeit, ersetzt die Super DOT 4, für elektronische Bremsysteme	Minimaler Siede- punktabfall durch hervorragendes Wasserbindungs- vermögen
	Our tradition- steeped fluid!	DOT 4 quality proven millions of times	Low-viscosity fluid, replaces Super DOT 4, for electronic brake systems	Minimal drop in boiling point due to outstanding water binding properties
Siedepunkt mind. Boiling point min.	245°C	260°C	265°C	280°C
Nass-Siedepunkt mind. Wet boiling point min.	150°C	165°C	175°C	198°C
Viskosität bei -40°C Viscosity at -40°C	max.1500 mm ² /s	max. 1400 mm ² /s	max. 700 mm ² /s	max.1400 mm ² /s
Wechselintervall Change interval	bis 1 Jahr up to 1 year	bis 1 Jahr up to 1 year	bis 2 Jahre up to 2 years	bis 3 Jahre up to 3 years

für Fahrzeugbaujahre bis ca. 1990
for vehicles built up to 1990

Zur Erhaltung der Funktionssicherheit der Bremsanlage muss Bremsflüssigkeit entsprechend der vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Qualität und den Wechselintervallen gewechselt werden.

To maintain the functional reliability of the brake system, brake fluid must be changed according to the specifications of the vehicle manufacturer (quality and change interval).

ATE Bremsflüssigkeiten (ausser LHM PLUS) dürfen nicht in Bremsanlagen eingefüllt werden, die für den Betrieb mit Mineral-Hydrauliköl ausgelegt sind.

ATE Brake Fluids (except LHM PLUS) must not be poured into brake systems that are designed for use with mineral hydraulic oil.

DOT = US-amerikanisches Sicherheitsgesetz für Bremsflüssigkeit

DOT = US Department of Transportation legal safety standards for brake fluids

Typ Type	ATE Sachnummer ATE partnumber	EAN-Nr. 4006633 EAN-No. 4006633	Gebinde Container size	Paletteneinheit* Pallet units*
G SAE Spezifikation J1703-FMVSS 116/DOT 3	705302 03.9901-5302.2/02	10199 8	1 l	D
	705303 03.9901-5303.2/02	10201 8	5 l	F
größere Gebinde auf Anfrage - Bigger container sizes on demand				
SL SAE Spezifikation J1703-FMVSS 116/DOT 4	705808 03.9901-5808.2/02	49000 9	1/4 l	A
	705801 03.9901-5801.2/02	49001 6	1/2 l	B
	705802 03.9901-5802.2/02	49002 3	1 l	D
	705803 03.9901-5803.2/02	49003 0	5 l	F
	705811 03.9901-5811.2/02	29907 7	20 l	R
	705820 03.9901-5820.2/01	10824 9	30 l	H
	705814 03.9901-5814.2/01	10366 4	50 l	P
	705805 03.9901-5805.2/01	49005 4	200 l	S
NEW SL.6 SAE Spezifikation J1703-FMVSS 116/DOT 4 ISO Klasse 6 - niedrigviskos	706408 03.9901-6408.2/02	22762 9	1/4 l	A
	706402 03.9901-6402.2/02	20746 1	1 l	D
	706403 03.9901-6403.2/02	20748 5	5 l	F
	706411 03.9901-6411.2/02	20750 8	20 l	R
	706420 03.9901-6420.2/02	23120 6	30 l	H
	706414 03.9901-6414.2/02	23005 6	50 l	P
	706405 03.9901-6405.2/02	23121 3	200 l	S
TYP 200 The new racing quality SAE Spezifikation J1703-FMVSS 116/DOT 4	706202 03.9901-6202.2/02	10825 6	1 l	D
	706203 03.9901-6203.2/02	12166 8	5 l	F
	706220 03.9901-6220.2/01	12780 6	30 l	H
	706214 03.9901-6214.2/01	12779 0	50 l	P
	706205 03.9901-6205.2/01	12778 3	200 l	S
SUPER DOT 4 SAE Spezifikation J1703-FMVSS 116/DOT 4	706020 03.9901-6020.2/01	14544 2	30 l	H
	706005 03.9901-6005.2/01	07769 9	200 l	S
LHM PLUS Mineral-Hydrauliköl, ISO 7308 Mineral-Hydraulic Oil, ISO 7308	700016 24.9903-5001.2/02	07259 5	1 l	N
	700017 24.9903-5005.2/02	07261 8	5 l	O
ATE Bremszylinder-Paste ATE Brake Cylinder Paste	700009 03.9902-0501.2/02	13536 8	180 g	L
	700010 03.9902-0503.2/01	13532 0	5 kg	K
	700011 03.9902-0504.2/01	13530 6	40 kg	P
ATE Prüfflüssigkeit ATE Testing Fluid	700002 03.9902-0116.2/02	10374 9	5 l	F
ATE plastilube®	700014 03.9902-1001.2/02	05176 7	35 ml	I
	700015 03.9902-1002.2/02	05184 2	75 ml	J
ATE Leerkanne ATE neutral empty container	740169 03.9302-1474.1/01	07782 8	25 l	-
Ausgiesser für 5-l-Kanne Spout for 5l Container	760070 03.9314-5940.3/01	07786 6	-	-
Kannen-Auslass-Hahn für 5l & 20l Kanne Tap for 5l and 20l Container	760153 03.9314-5960.3/02	30855 7	-	-

***Paletteneinheit:**

A = 1728 Kannen je Palette (24 Kannen je Karton)	J = 1728 Tuben je Palette (12 Tuben je Karton)
B = 1200 Kannen je Palette (20 Kannen je Karton)	K = 60 Eimer je Palette
C = 600 Kannen je Palette (20 Kannen je Karton)	L = 1800 Tuben je Palette (40 Tuben je Karton)
D = 600 Kannen je Palette (10 Kannen je Karton)	M = 18 Kannen je Palette
E = 360 Kannen je Palette (10 Kannen je Karton)	N = 300 Kannen je Palette (10 Kannen je Karton)
F = 144 Kannen je Palette (4 Kannen je Karton)	O = 64 Kannen je Palette (4 Kannen je Karton)
G = 50 Kannen je Palette	P = 12 Kannen je Palette
H = 22 Kannen je Palette	R = 36 Kannen je Palette
I = 5040 Tuben je Palette (24 Tuben je Karton)	S = 1 Stück

***Pallet units:**

A = 1728 containers per pallet (24 containers per box)	J = 1728 tubes per pallet (12 tubes per box)
B = 1200 containers per pallet (20 containers per box)	K = 60 buckets per pallet
C = 600 containers per pallet (20 containers per box)	L = 1800 tubes per pallet (40 tubes per box)
D = 600 containers per pallet (10 containers per box)	M = 18 containers per pallet
E = 360 containers per pallet (10 containers per box)	N = 300 containers per pallet (10 tubes per box)
F = 144 containers per pallet (4 containers per box)	O = 64 containers per pallet (4 containers per box)
G = 50 containers per pallet P	= 12 containers per pallet
H = 22 containers per pallet R	= 36 containers per pallet
I = 5040 tubes per pallet (24 tubes per box)	S = 1 piece





A large rectangular area containing 30 horizontal lines, intended for writing or drawing.





Ⓛ **Fahrzeugregister**

Ⓛ **Index of vehicles**

Ⓛ **Liste des véhicules**

Ⓛ **Índice de vehículos**



PORSCHE

356 (51-65)	12
911 (63-90)	12
911 (964) (88-93)	13
911 CABRIO (964) (89-94)	14
912 TARGA (65-70)	14
912 (65-69)	14
914/4 (69-76)	14
914/6 (70-73)	14
924 (76-85)	15
924S (86-88)	16
928 (77-95)	16
944 (81-91)	17



A large rectangular area containing 30 horizontal lines, intended for writing or drawing.



A large rectangular area containing 30 horizontal lines, intended for writing or drawing.




Ⓓ Fahrzeugverwendungen

Ⓔ Applications of vehicles

Ⓕ Applications

Ⓖ Aplicaciones



PORSCHE 356 (51-65)

	356 1.1/1.3/1.5	01.51	12.53	03.3119-0201.3	010257			Hz 19,05	ATE
	356 A 1.3/1.5	01.54	12.59						
	356 B 1.6	01.60	12.62						
	502 Super 1.5	01.52	12.53						
	550 Spyder 1.5	01.55	12.56						
	356 C/SC	01.63	12.65	03.3119-6551.3	010270			Hz 19,05	ATE
	Super 90	01.63	12.65						
	356 C/SC	01.63	12.65	13.0441-4801.2	250100				ATE
	Super 90	01.63	12.65						
	356 A 1.3/1.5	01.56	12.59	24.5165-0350.3	331257	2		L=350	
	356 B 1.6	01.60	12.62						
	356 C/SC	01.63	12.65						
	Super 90	01.63	12.65						
	356 A 1.3/1.5	01.54	12.59	03.2719-0209.3	020002	2	links oben + rechts unten ¹⁾	Rz 19,05	
	356 B 1.6	01.60	12.62						
	550 Spyder 1.5	01.55	12.56						
	356 C/SC	01.63	12.65	13.0441-3502.2	250049				ATE
	Super 90	01.63	12.65						
	356 A 1.3/1.5	01.55	12.59	83.6101-0520.3	330215	2		L=520	
	356 B 1.6	01.60	12.62						
	356 C/SC	01.63	12.65						
	356 A 1.3/1.5	01.51	12.53	03.3219-0102.3	020036			Rz 19,05	
	356 A 1.3/1.5	01.54	12.54						
	356 A 1.5	01.60	12.59						
	502 Super 1.5	01.52	12.53						
	550 Spyder 1.5	01.55	12.56	03.0470-2619.2	060051			Rz Dichtungssatz	

PORSCHE 911 (63-90)

	911	01.64	12.67	03.3119-7251.3	010272			Hz 19,05	ATE
	912	01.64	12.67						
	911	01.68	12.75	03.2119-2301.3	010055			THz 19,05	ATE
	912	01.68	12.69						
	911	01.76	12.77	03.2119-0881.3	010053			THz 19,05 + WE	ATE
	911 Carrera 3.0	01.74	12.77						
	911 S	01.74	12.77						
	930	01.75	12.77						
	911 Cabrio	01.84	12.89	03.2120-2462.3	010113			THz 20,64 + WE	ATE
	911 Coupe	01.84	12.89						
	911 SC	01.78	12.83						
	911 Targa	01.78	12.89						
	911 Turbo Look Coupe	01.84	12.89	03.2123-0162.3	010162			THz 23,81 + WE	ATE
	930	01.78	12.89						
	911	01.69	12.75	13.2481-9999.2	210103		■ Flanschmaß=76,2 ³⁾	D=48	ATE
	911 S	01.74	12.75						
	911	01.76	12.77	13.2481-8067.2	210098		■ Flanschmaß=76,2 ³⁾	D=48	ATE
	911 Carrera 3.0	01.74	12.77						
	911 S	01.76	12.77						
	911 SC	01.78	12.83						
	911 Targa	01.78	12.83						
	911 Cabrio	01.84	12.89						
	911 Carrera	01.84	12.89						
911 Coupe	01.84	12.89							
911 Targa	01.84	12.89							
	911 Cabrio	01.84	12.89	13.2481-0075.2	210081		■	D=48	ATE
	911 Carrera	01.84	12.89						
	911 Carrera	01.84	12.89	13.2481-0076.2	210082		■	D=48	ATE
	911 Coupe	01.84	12.89						
	911 Targa	01.84	12.89	13.0441-4819.2	250104			Dichtungssatz	ATE
	911 Turbo Look Coupe	01.84	12.89						
	911	01.74	12.75	13.0462-4855.2	600018			für M-Sattel ⁶⁾	ATE
	911 S	01.74	12.77						
	911	01.76	12.77	13.0460-4048.2	604048			20910 15,0 / WE	ATE
	911 Carrera 3.0	01.74	12.77						
	911 SC	01.78	12.83						
	911 Targa	01.78	12.83						
	911 Cabrio	01.84	12.89	13.0460-4048.2	604048			20011 15,0 / WE	ATE
	911 Carrera	01.84	12.89						
	911 Coupe	01.84	12.89						
	911 Turbo Look Coupe	01.84	12.89						
	911 Turbo	01.78	12.89	24.8190-0927.2	620927	2		Warnkontakt L=276mm	
	911	01.78	12.89	24.8190-0904.2	620904	2		Warnkontakt L=275mm	
	911	01.69	12.77	24.0120-0103.1	420103			283 20,5 19,1 V L	
	911 Carrera 3.0	01.74	12.77						
	911 S	01.74	12.77						
	911 Carrera 3.2	08.83	12.89	24.0124-0189.1	424189			283 24,0 22,6 V L	
	911 Turbo 3.3	01.81	12.90						
	911	01.74	12.77	24.0132-0140.1	432140			304 32,0 30,6 V L + B	
	911 Carrera 3.0	01.74	12.77						
	911	01.74	12.77	24.0132-0146.1	432146			304 32,0 30,6 V L + B	
	911 Carrera 3.0	01.74	12.77						
	911	01.74	12.77	24.5225-0300.3	331266	2		L=300	
	911 Cabrio	01.84	12.89						
	911 Carrera	01.84	12.89						
	911 Carrera 3.0	01.74	12.77						
	911 Coupe	01.84	12.89						
	911 S	01.74	12.77						
911 SC	01.78	12.83							

¹⁾ upper left and lower right / sinistra alto e destra basso / gauche, en haut + droite, en bas / izquierda arriba+derecha abajo

²⁾ upper right and lower left / destra alto e sinistra basso / droite, en haut+gauche, en bas / derecha arriba+izquierda abajo

³⁾ flange dimension=76,2 / misura flangia=76,2 / dimension de la bride=76,2 / medida de brida=76,2

⁴⁾ + cast iron caliper / + pinza in ghisa / + étriers en fonte grise / + fundición gris-pinza

⁵⁾ + aluminium calipers / + pinze in alluminio / + étriers en aluminium / + pinzas de aluminio

⁶⁾ for M caliper / per pinze M / pour étrier M / para pinza de M






































PORSCHE 911 (63-90)

	911 Targa 911 Turbo 911 Turbo Look Coupe			01.78 12.89 01.78 12.89 01.84 12.89		24.5225-0300.3	331266	2		L=300	
	911 911 Carrera 3.0 911 S 911 SC 911 Targa 911 Cabrio 911 Carrera 911 Coupe 911 Turbo Look Coupe			01.74 12.77 01.74 12.77 01.74 12.77 01.78 12.83 01.78 12.83 01.84 12.89 01.84 12.89 01.84 12.89 01.84 12.89		13.2381-9996.2 13.2381-9997.2 13.0441-3801.2	210039 210040 250058	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		D=38 D=38 Dichtungssatz	ATE ATE ATE
	911 911 Carrera 3.0 911 S 911 Cabrio 911 Carrera 911 Coupe 911 Turbo Look Coupe			01.74 12.74 01.74 12.74 01.74 12.74 01.84 12.89 01.84 12.89 01.84 12.89 01.84 12.89		13.0462-4855.2 13.0460-0192.2	600018 610192			20910 15,0 /WE Belagsatz-Zubehör	ATE ATE
	911 911 Carrera 3.0 911 S 911 SC 911 Targa 911 Carrera 3.2 911 Turbo 3.3			01.74 12.83 01.74 12.83 01.74 12.77 01.78 12.83 01.78 12.83 08.83 12.89 01.87 12.90		24.0120-0185.1	420185			290 20,0 18,7 V L	
	911 911 Carrera 3.0 911 S 911 SC 911 Targa 911 Turbo 911 Cabrio 911 Carrera 911 Coupe 911 Targa 911 Turbo 911 Turbo Look Coupe			01.74 12.77 01.74 12.77 01.74 12.77 01.78 12.83 01.78 12.83 01.78 12.83 01.84 12.89 01.84 12.89 01.84 12.89 01.84 12.89 01.84 12.89 01.84 12.89		24.5225-0240.3	331321	2		L=240	
	911 Cabrio 911 Carrera 911 Coupe 911 Targa 911 Turbo Look Coupe			01.84 12.89 01.84 12.89 01.84 12.89 01.84 12.89 01.84 12.89		83.6205-0252.3	330315	2		L=250	
	911 Cabrio 911 Carrera 911 Coupe 911 Targa 911 Turbo Look Coupe			01.87 12.89 01.87 12.89 01.87 12.89 01.87 12.89 01.87 12.89		24.2523-0909.3	040050			Nz 23,81	

PORSCHE 911 (964) (88-93)


	3.3 TURBO 235 3.6 CARRERA RS 191 3.6 CARRERA 184 3.6 CARRERA 4 184 3.6 TURBO 265			08.90 09.93 06.91 09.93 07.89 09.93 12.88 09.93 01.93 09.93		24.8190-0917.2	620917	2		Warnkontakt L=518mm	
	3.6 CARRERA 184 3.6 CARRERA 4 184			07.89 09.93 12.88 09.93		24.8190-0917.2	620917	2		Warnkontakt L=518mm	
	3.6 CARRERA 184 3.6 CARRERA 4 184			07.89 09.93 12.88 09.93		13.0460-4056.2 24.8190-0926.2	604056 620926	2		21402 17,5 /WE Warnkontakt L=475mm	BRE
	3.6 CARRERA 184 3.6 CARRERA 4 184			07.89 09.93 12.88 09.93		24.0128-0174.1	428174			298 28,0 26,0 V L	
	3.6 CARRERA 184 3.6 CARRERA 4 184 3.6 CARRERA RS 191			07.89 09.93 12.88 09.93 06.91 09.93		83.6220-0296.3	330324	2		L=295	
	3.3 TURBO 235 3.3 TURBO 235 3.6 CARRERA 4 184 3.6 CARRERA RS 191 3.6 TURBO 265 3.6 CARRERA 184			08.90 12.91 01.92 09.93 12.88 09.93 06.91 09.93 01.93 09.93 07.89 09.93		24.8190-0918.2 24.8190-0918.2	620918 620918	2 2		Warnkontakt L=440mm Warnkontakt L=440mm	ATE
	3.6 CARRERA 184 3.6 CARRERA 4 184			07.89 09.93 12.88 09.93		24.0124-0117.1	424117			299 24,0 22,0 V L	
	3.3 TURBO 235 3.3 TURBO S 261 3.6 CARRERA 184 3.6 CARRERA 4 184 3.6 CARRERA RS 191 3.6 TURBO 265			08.90 09.93 06.91 12.92 07.89 09.93 12.88 09.93 06.91 09.93 01.93 09.93		83.6205-0252.3	330315	2		L=250	
	3.3 TURBO 235 3.3 TURBO S 261 3.6 CARRERA 184 3.6 CARRERA 4 184 3.6 CARRERA RS 191 3.6 TURBO 265			08.90 09.93 06.91 12.92 07.89 09.93 12.88 09.93 06.91 09.93 01.93 09.93		03.0137-3002.2	653002			180 x 25	

									
PORSCHE 911 CABRIO (964) (89-94)									
	3.6 CARRERA 3.6 CARRERA 4	184 184		07.89 05.89	05.94 05.94		24.8190-0917.2	620917 2	Warnkontakt L=518mm
	3.6 CARRERA 3.6 CARRERA 4	184 184		07.89 05.89	05.94 05.94		24.0128-0174.1	428174	298 28,0 26,0 V L
	3.6 CARRERA 3.6 CARRERA 4	184 184		07.89 05.89	05.94 05.94		83.6220-0296.3	330324 2	L=295
	3.6 CARRERA 3.6 CARRERA 4	184 184		07.89 05.89	05.94 05.94		13.0460-4070.2 24.8190-0918.2	604070 620918 2	21163 14,5 /WE Warnkontakt L=440mm
	3.6 CARRERA 3.6 CARRERA 4	184 184		07.89 05.89	05.94 05.94		24.8190-0918.2 24.0124-0117.1	620918 2 424117	299 24,0 22,0 V L
	3.6 CARRERA 3.6 CARRERA 4	184 184		07.89 05.89	05.94 05.94		83.6205-0252.3	330315 2	L=250
	3.6 CARRERA 3.6 CARRERA 4	184 184		07.89 05.89	05.94 05.94		03.0137-3002.2	653002	180 x 25
PORSCHE 912 TARGA (65-70)									
	1.6 1.6	66 66		01.65 01.68	12.67 12.69		03.3119-7251.3 03.2119-2301.3	010272 010055	Hz 19,05 THz 19,05
							03.2119-0881.3	010053	THz 19,05 + WE
	1.6	66		01.65	12.69		24.5225-0300.3	331266 2	L=300
	1.6 1.6	66 66		01.65 01.69	12.68 12.69		83.6101-0240.3 24.5225-0240.3	330202 2 331321 2	L=240 L=240
PORSCHE 912 (65-69)									
	1.6 1.6	66 66		01.65 01.68	12.67 12.69		03.3119-7251.3 03.2119-2301.3	010272 010055	Hz 19,05 THz 19,05
							03.2119-0881.3	010053	THz 19,05 + WE
	1.6	66		01.65	12.69		24.5225-0300.3	331266 2	L=300
	1.6 1.6	66 66		01.65 01.69	12.68 12.69		83.6101-0240.3 24.5225-0240.3	330202 2 331321 2	L=240 L=240
PORSCHE 914/4 (69-76)									
	1.7 1.8 2.0 2.0	59 63 65 74		01.70 01.74 01.75 01.73	12.73 12.76 12.76 12.76		03.2117-1601.3	010039	THz 17,46 + WE
	1.7	59		01.70	12.72		13.0460-4033.2	604033	20034 15,0
	1.7	59		01.70	12.71		24.5225-0300.3	331266 2	L=300
	1.7 1.8 2.0 2.0	59 63 65 74		01.72 01.74 01.75 01.73	12.73 12.76 12.76 12.76		24.5224-0295.3	331261 2	L=295
	1.7 1.8 2.0 2.0	59 63 65 74		01.70 01.74 01.75 01.73	02.73 12.76 12.76 12.76		24.5224-0240.3	331260 2	L=240
PORSCHE 914/6 (70-73)									
	2.0	81		01.70	12.72		03.2119-2301.3 03.2119-0881.3	010055 010053	THz 19,05 THz 19,05 + WE
	2.0	81		01.70	12.72		13.2481-9999.2 13.2481-9998.2 13.0441-4815.2	210103 210102 250102	D=48 D=48 Dichtungssatz
	2.0	81		01.70	12.72		24.0120-0103.1	420103	283 20,5 19,1 V L
	2.0	81		01.70	12.72		24.5225-0300.3	331266 2	L=300
	2.0	81		01.70	12.72		24.5224-0240.3	331260 2	L=240



PORSCHE 924 (76-85)

	2.0 2.0 CARRERA GT 2.0 Turbo 2.0 Turbo	92 154 125 130		01.80 06.80 01.80 01.81	12.85 12.81 12.80 12.84	03.7750-5702.4	300083		9"	ATE
	2.0 2.0 2.0 2.0 Turbo 2.0 2.0 Turbo 2.0 CARRERA GT	74 85 92 125 125 130 154		01.77 01.77 01.76 01.77 01.80 01.80 06.80	12.77 12.79 12.79 12.77 12.80 12.80 12.81	03.2120-0322.3 03.2123-9002.3 03.2123-7902.3 03.2123-8902.3 03.2023-0172.3	010074 010198 010191 010197 010016		THz 20,64 + WE THz 23,81 + WE THz 23,81 THz 23,81/19,05	ATE ATE ATE ATE ATE
	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 CARRERA GT 2.0 Turbo 2.0 Turbo	74 85 92 92 154 125 130		01.77 01.77 01.76 01.80 06.80 01.79 01.80 01.81	12.77 12.79 12.79 12.85 12.81 12.79 12.80 12.84	11.0441-4802.2 11.0441-5401.2	250017 250027		Dichtungssatz Dichtungssatz	ATE ATE
	2.0 2.0 2.0	74 85 92		01.77 01.77 01.76	12.77 12.79 12.79	13.0460-3612.2	603612		20482 18,5 /WE	ATE
	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 CARRERA GT 2.0 Turbo 2.0 Turbo	74 85 92 92 154 125 130		01.77 01.77 01.76 01.80 06.80 01.77 01.80 01.81	12.77 12.79 12.79 12.85 12.81 12.77 12.80 12.84	24.0113-0170.1 24.0120-0103.1	413170 420103		257 13,0 11,5 283 20,5 19,1 V L	
	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 CARRERA GT 2.0 Turbo 2.0 Turbo	74 85 92 92 154 125 130		01.77 01.77 01.76 01.80 06.80 01.77 01.80 01.81	12.77 12.79 12.79 12.85 12.81 12.77 12.80 12.84	83.6101-0393.3 24.5171-0393.3	330210 331311	2 2	L=390 L=393	
	2.0 2.0 CARRERA GT 2.0 Turbo 2.0 Turbo	92 154 125 130		01.80 06.80 01.77 01.80 01.81	12.85 12.81 12.77 12.80 12.84	83.6101-0412.3	330212	2	L=410	
	2.0 CARRERA GT 2.0 Turbo 2.0 Turbo 2.0 Turbo	154 125 125 130		06.80 01.77 01.80 01.81	12.81 12.77 12.80 12.84	11.0441-3601.2	250007		Dichtungssatz	ATE
	2.0 CARRERA GT 2.0 Turbo 2.0 Turbo 2.0 Turbo	154 125 125 130		06.80 01.77 01.80 01.81	12.81 12.77 12.80 12.84	13.0460-3612.2	603612		20482 18,5 /WE	ATE
	2.0 CARRERA GT 2.0 Turbo 2.0 Turbo 2.0 Turbo	154 125 125 130		06.80 01.77 01.80 01.81	12.81 12.77 12.80 12.84	24.0120-0112.1	420112		289 19,9 18,7 V L	
	2.0 2.0 2.0 2.0 CARRERA GT 2.0 Turbo 2.0 Turbo	74 85 92 154 125 130		01.77 01.77 01.76 06.80 01.79 01.80 01.81	12.77 12.79 12.85 12.81 12.79 12.80 12.84	83.6201-0175.3	330663	2	L=175	
	2.0 2.0 2.0	74 85 92		01.77 01.77 01.76	12.77 12.79 12.85	24.3219-0906.3	020187		Rz 19,05	
	2.0 2.0 2.0	74 85 92		01.77 01.77 01.76	12.77 12.79 12.85	03.0137-0041.2 03.0137-9005.2	650041 669005		230 x 40 Bremsbacken-Zubehör	ATE
	2.0 2.0 2.0	74 85 92		01.77 01.77 01.76	12.77 12.79 12.85	24.0223-0004.1	480034		230/231 x 50,5	
	2.0 2.0 2.0 2.0 Turbo	74 85 92 125		01.77 01.77 01.76 01.80	12.77 12.79 12.80 12.80	24.3727-0902.2	580902	<input type="checkbox"/>	L=2034	
	2.0 2.0 2.0 2.0 CARRERA GT 2.0 Turbo 2.0 Turbo 2.0 Turbo	74 85 92 154 125 125 130		01.77 01.77 01.76 06.80 01.79 01.80 01.81	12.77 12.79 12.85 12.81 12.79 12.80 12.84	24.2419-0926.3	030054		Gz 19,05	

















PORSCHE 924S (86-88)










	2.5 S 2.5 S	110 118		09.85 08.87	07.87 12.88	03.7750-5702.4	300083		9"	ATE
	2.5 S 2.5 S	110 118		09.85 08.87	07.87 12.88	03.2023-0172.3	010016		THz 23,81/19,05	ATE
	2.5 S 2.5 S	110 118		09.85 08.87	07.87 12.88	11.0441-5401.2	250027		Dichtungssatz	ATE
	2.5 S 2.5 S	110 118		09.85 08.87	07.87 12.88	24.0120-0103.1	420103		283 20,5 19,1 V L	
	2.5 S 2.5 S	110 118		09.85 08.87	07.87 12.88	83.6101-0412.3	330212	2	L=410	
	2.5 S 2.5 S	110 118		09.85 08.87	07.87 12.88	11.0441-3601.2	250007		Dichtungssatz	ATE
	2.5 S 2.5 S	110 118		09.85 08.87	07.87 12.88	13.0460-3612.2	603612		20482 18,5 /WE	ATE
	2.5 S 2.5 S	110 118		09.85 08.87	07.87 12.88	24.0120-0112.1	420112		289 19,9 18,7 V L	
	2.5 S 2.5 S	110 118		09.85 08.87	07.87 12.88	83.6201-0175.3	330663	2	L=175	
	2.5 S 2.5 S	110 118		09.85 08.87	07.87 12.88	03.0137-3002.2	653002		180 x 25	
	2.5 S 2.5 S	110 118		09.85 08.87	07.87 12.88	24.2419-0926.3	030054		Gz 19,05	
	2.5 S 2.5 S	110 118		09.85 08.87	07.87 12.88	24.2419-0926.3	030054		Gz 19,05	
	2.5 S 2.5 S	110 118		09.85 08.87	07.87 12.88	24.2523-0903.3	040045		Nz 23,81	

PORSCHE 928 (77-95)


	4.5 4.7 S 4.7 S 4.7 S 5.0 GT 5.0 S4 5.4 GTS	177 212 221 228 243 235 257	92A0800750	08.82 09.85 09.79 08.83 01.89 08.86 08.91	07.87 12.86 12.83 12.86 07.91 07.91 11.95	03.7760-0402.4	300087		10"	ATE
	4.5 4.7 S 4.7 S	177 221 228		09.77 09.79 08.83	08.82 12.83 12.86	03.2123-9002.3	010198		THz 23,81 + WE	ATE
	4.7 S 4.7 S 4.7 S 5.0 GT 5.0 S4 5.4 GTS	228 212 228 243 235 257		08.83 09.85 08.83 01.89 08.86 08.91	12.86 12.86 07.91 07.91 11.95	03.2023-0183.3 03.2023-0262.3	010017 010020		THz 23,81/19,05 THz 23,81/20,64	ATE ATE
	4.5 4.5 4.7 S 4.7 S	177 177 221 228	92A0800749 92A0800750	09.77 08.82 09.79 08.83	07.87 12.86 12.83 12.85	11.0441-5401.2	250027		Dichtungssatz	ATE
	4.5 4.5 4.7 S 4.7 S 5.0 GT 5.0 S4 5.4 GTS	177 177 221 228 243 235 257	92A0800750	08.82 09.79 08.83 09.85 01.86 01.89 08.86 08.91	07.87 12.86 12.83 12.86 07.91 07.91 11.95	11.0441-5402.2 11.0101-5407.2 11.8171-0008.1	250028 260011 990049		Dichtungssatz Hülssensatz Führungsbolzen	ATE ATE ATE
	4.7 S 4.7 S 5.0 GT 5.0 S4 5.4 GTS	212 228 243 235 257		09.85 01.86 01.89 08.86 08.91	12.86 12.86 07.91 07.91 11.95	24.8190-0909.2 24.8190-0915.2	620909 620915	2 2	Warnkontakt L=207mm Warnkontakt L=333mm	
	4.5 4.7 S 4.7 S 4.7 S 4.7 S 5.0 GT 5.0 S4	177 221 228 212 228 243 235	92A0800750	08.82 09.79 08.83 09.85 01.86 01.89 08.86	07.87 12.83 12.85 12.86 12.86 07.91 07.91	24.0132-0127.1 24.0132-0128.1	432127 432128		282 32,0 30,6 V L 282 32,0 30,6 V L	
	4.7 S 4.7 S 5.0 GT 5.0 S4	212 228 243 235		09.85 01.86 01.89 08.86	12.86 12.86 07.91 07.91	24.0132-0151.1 24.0132-0150.1	432151 432150		304 32,0 30,0 V L +B 304 32,0 30,0 V L +B	
	4.5 4.7 S 4.7 S 5.0 GT 5.0 S4 5.4 GTS	177 212 228 243 235 257	92A0800749	09.77 09.85 01.86 01.89 08.86 08.91	07.87 12.86 12.86 07.91 07.91 11.95	83.6121-0340.3	330261	2	L=340	
	4.7 S 4.7 S 5.0 GT 5.0 S4 5.4 GTS	212 228 243 235 257		09.85 01.86 01.89 08.86 08.91	12.86 12.86 07.91 07.91 11.95	83.6289-0391.3	330341	2	L=390	
	4.5 4.7 S 4.7 S	177 221 228		09.77 09.79 08.83	08.82 12.83 12.85	11.0441-3601.2	250007		Dichtungssatz	ATE



												
PORSCHE 928 (77-95)												
	4.5	177		09.77	08.82		13.0460-3612.2 24.8190-0903.2	603612 620903	2		20482 18,5 /WE Warnkontakt L=1005mm	ATE
	4.7 S	221		09.79	12.83		13.0460-3612.2	603612			20482 18,5 /WE	ATE
	4.7 S	228		08.83	12.85							
	4.7 S	212		09.85	12.86		24.8190-0910.2	620910	2		Warnkontakt L=515mm	
	4.7 S	228		01.86	12.86		24.8190-0919.2	620919	2		Warnkontakt L=638mm	
	5.0 GT	243		01.89	07.91							
	5.0 S4	235		08.86	07.91							
	5.4 GTS	257		08.91	11.95							
	4.5	177		09.77	08.82		24.0120-0112.1	420112			289 19,9 18,7 V L	
	4.7 S	221		09.79	12.83							
	4.7 S	228		08.83	12.85							
	4.7 S	212		09.85	12.86		24.0124-0116.1	424116			299 24,0 22,0 V L	
	4.7 S	228		01.86	12.86							
	5.0 GT	243		01.89	07.91							
	5.0 S4	235		08.86	07.91							
	5.4 GTS	257		08.91	11.95							
	4.5	177		09.77			83.6101-0250.3	330203	2		L=250	
	4.5	177	9289101485	09.77	08.82		83.6121-0250.3	330260	2		L=250	
	4.7 S	212		09.85	12.86							
	4.7 S	221		09.79	12.83							
	4.7 S	228		08.83	12.86							
	5.0 GT	243		01.89	07.91							
	5.0 S4	235		08.86	07.91							
	5.4 GTS	257		08.91	11.95							
	4.5	177		09.77	08.82		03.0137-3002.2	653002			180 x 25	
	4.7 S	212		09.85	12.86							
	4.7 S	221		09.79	12.83							
	4.7 S	228		08.83	12.86							
	5.0 GT	243		01.89	07.91							
	5.0 S4	235		08.86	07.91							
	5.4 GTS	257		08.91	11.95							
	5.0 GT	243		01.89	07.91		24.2522-0908.3	040044			Nz 22,20	
	5.0 S4	235		08.86	07.91							
	5.4 GTS	257		08.91	11.95							

PORSCHE 944 (81-91)												
	944			10.81	12.89		03.7750-5702.4	300083			9"	ATE
	944 S			01.87	08.91							
	944 Turbo			04.85	08.91							
	944			10.81	12.86	- ABS	03.2023-0172.3	010016			THz 23,81/19,05	ATE
	944 Turbo			04.85	12.86	- ABS						
	944			01.87	12.89	- ABS	03.2023-0562.3	010025			THz 23,81/20,64	ATE
	944 S			01.87	08.91	- ABS						
	944 Turbo			01.87	08.91	- ABS						
	944			01.85	12.89	+ ABS	03.2023-0542.3	010024			THz 23,81/20,64	ATE
	944 S			01.85	08.91	+ ABS	03.3517-0101.2	390322			Verschlußschraube	
	944 Turbo			04.85	08.91	+ ABS						
	944			10.81	12.89		11.0441-5401.2	250027			Dichtungssatz	ATE
	944 S			01.87	12.88							
	944			10.81	12.89		24.8190-0904.2	620904	2		Warnkontakt L=275mm	
	944 S			01.87	12.88							
	944 S2			01.89	08.91		24.8190-0904.2	620904	2		Warnkontakt L=275mm	
	944 Turbo			04.85	07.88		24.8190-0916.2	620916	2		Warnkontakt L=395mm	
	944 Turbo			08.88	08.91		24.8190-0916.2	620916	2		Warnkontakt L=395mm	
	944			10.81	12.86		24.0120-0103.1	420103			283 20,5 19,1 V L	
	944			01.87	12.89		24.0121-0112.1	421112			282 20,5 19,0 V L +B	
	944 S			01.87	12.88							
	944 Turbo			04.85	12.86		24.0128-0165.1	428165			298 28,0 26,0 V L	
	944 S2			01.89	12.91	- Sportfahrwerk 1)	24.0128-0167.1	428167			298 28,0 26,0 V L +B	
	944 Turbo			01.87	12.88							
	944 S2			01.89	12.91	+ Sportfahrwerk 2)	24.0132-0151.1	432151	<input type="checkbox"/>		304 32,0 30,0 V L +B	
	944 Turbo			01.89	12.91		24.0132-0150.1	432150	<input type="checkbox"/>		304 32,0 30,0 V L +B	
	944			10.81	12.86		83.6101-0412.3	330212	2		L=410	
	944			01.87	12.89		24.5165-0415.3	331320	2		L=415	
	944 S			01.87	08.91							
	944 Turbo			01.87	08.91		83.6251-0301.3	330556	2		L=300	
	944			10.81	12.89		11.0441-3601.2	250007			Dichtungssatz	ATE
	944 S			01.87	08.91							
	944			10.81	12.89		13.0460-3612.2	603612			20482 18,5 /WE	ATE
	944 S			01.87	12.88		24.8190-0905.2	620905	2		Warnkontakt L=357mm	
	944 S			01.89	08.91		24.8190-0913.2	620913	2		Warnkontakt L=308mm	
	944 S			01.89	08.91		24.8190-0916.2	620916	2		Warnkontakt L=395mm	
	944 Turbo			04.85	08.91							
	944			10.81	12.86		24.0120-0112.1	420112			289 19,9 18,7 V L	
	944			01.87	12.89		24.0120-0104.1	420104			289 20,0 18,6 V L	
	944 S			01.87	12.88							
	944 Turbo			01.85	12.86		24.0124-0116.1	424116			299 24,0 22,0 V L	
	944 S			01.89	08.91		24.0124-0117.1	424117			299 24,0 22,0 V L	

1) - sports suspension / - sospensione sportiva / - châssis de sport / - suspensión deportiva
2) + sports suspension / + sospensione sportiva / + châssis de sport / + suspensión deportiva



PORSCHE 944 (81-91)

	944 Turbo		01.87	08.91	24.0124-0117.1	424117		299 24,0 22,0 V L
	944		10.81	07.84	83.6201-0175.3	330663	2	L=175
	944 944 S 944 Turbo	◀ ◀ ◀	10.81 01.87 01.85	12.89 12.89 12.89	24.2419-0926.3	030054		Gz 19,05
	944 944 S 944 Turbo		01.85 01.87 08.85	12.89 08.91 08.91	24.2523-0903.3	040045		Nz 23,81





Ⓓ **Abmessungen Bremsscheiben**

Ⓔ**N** **Dimensions brake discs**


Ⓕ**R** **Dimensions Disques de frein**

Ⓔ**S** **Medidas disco de freno**

Abmessungen Bremsscheiben

Dimensions brake discs - Misure dischi freno -

Dimensions Disques de frein - Medidas disco de freno



S Fixierschraube - fixing screw - vite di riparazione - vis de fixation - tornillo quejija

B beschichtet - coated - rivestito - revêtu - recubierto

HC hochgekohlt - high carbon - ad alto tenore di carbonio - à haute teneur en carbone - altamente carbonizado

L legiert - alloyed - alligato/legato - allié - aleado

V ventiliert - ventilated - ventilato - ventilé - ventilado

● gelocht - perforated - perforato - poinçonné - perforado


		S	B	HC	L	V	A	B	C	D	E	F	G	H	I	OE	#
24.0107-0100.1	407100						244,0	7,0	6,3	47,0	108,0	6	86,7	128,0	9,5	CITROEN	95 599 322
24.0107-0105.2	407105						224,0	7,0	5,0	56,5	108,0	4	71,0	133,0	13,0	CITROEN	95 582 061 95 661 849
24.0107-0108.1	407108						234,0	7,0	6,0	39,5	100,0	4	68,0	140,0	12,8	NISSAN	43206-58Y01
24.0108-0100.1	408100						239,0	8,0	7,0	44,0	100,0	4	65,0	124,5	12,9	AUDI/VW	861 615 301 B
24.0108-0104.1	408104	S	B				238,0	8,2	7,0	41,0	100,0	4	61,0	129,5	12,4	RENAULT	77 01 204 285
24.0108-0105.1	408105						247,5	8,0	6,5	20,3	108,0	4	71,0	133,0	13,0	PEUGEOT	4246 H0
24.0109-0101.1	409101						267,0	9,4	7,5	65,3	108,0	4	70,0	160,0	12,8	ALFA ROMEO	60516948
24.0109-0103.1	409103					B	278,0	9,0	7,3	58,5	112,0	5	67,0	164,0	15,0	MERCEDES BENZ	129 423 00 12
24.0109-0108.1	409108						244,5	9,0	7,0	43,8	86,0	3	62,0	109,0	10,0	CITROEN	75 485 825 210 423 09 12
24.0109-0120.1	409120	S	B				258,0	9,0	7,3	55,5	112,0	5	67,0	164,0	12,8	MERCEDES BENZ	202 423 00 12
24.0109-0121.2	409121						224,0	9,0	8,0	63,2	108,0	5	71,0	135,0	13,0	CITROEN	4246 T3 95 661 814
24.0109-0127.1	409127						231,0	9,0	8,0	34,5	100,0	4	65,0	125,0	13,0	MAZDA	B4Y2-26-251C
24.0109-0128.1	409128						242,0	9,0	8,0	36,4	100,0	4	54,0	130,9	14,5	TOYOTA	42431-12090 42431-12120
24.0109-0130.1	409130						258,0	9,0	7,5	43,5	108,0	4	68,0	160,7	15,5	SAAB	8970717
24.0109-0131.1	409131					B	251,0	9,0	8,0	34,5	100,0	4	55,0	125,0	13,0	MAZDA	BB4C-26-251C BR74-26-251A
24.0110-0109.1	410109						240,0	10,0	8,4	58,5	80,0	4	63,0	106,0	10,2	BMW	34 11 1 117 422
24.0110-0110.1	410110						272,0	9,5	7,9	61,5	120,0	5	75,0	160,0	14,5	BMW	34 21 1 163 132
24.0110-0111.1	410111					B	226,0	10,0	8,0	71,2	100,0	4	39,8	121,4	M12x1,5	SEAT/VW	357 615 601
24.0110-0115.1	410115					B	253,0	10,2	8,9	33,0	108,0	4	63,5	155,0	13,7	VOLKSWAGEN	6N0 615 601
24.0110-0116.1	410116					B	245,0	10,0	8,0	46,5	112,0	5	68,0	135,5	15,4	FORD	1514237 4083484 5022666 5030658
24.0110-0118.1	410118			HC			300,0	9,9	8,4	67,9	120,0	5	75,0	180,0	14,5	AUDI	443 615 601 B
24.0110-0136.1	410136						215,0	10,0	8,0	33,0	102,0	4	86,0	106,0	M10x1,25	BMW	34 21 1 165 259
24.0110-0139.1	410139						228,0	10,0	9,0	38,5	99,0	6	83,0	102,5	M8	SUZUKI	55511-82001
24.0110-0142.1	410142						278,0	9,5	8,0	83,8	130,0	4	39,8	160,0	M14x1,5	RENAULT	77 01 466 540
24.0110-0144.1	410144						261,0	9,9	8,0	82,1	100,0	4	39,8	160,0	M12x1,5	VOLKSWAGEN	113 407 075 311 405 583 A
24.0110-0147.1	410147						280,0	10,0	8,4	68,1	120,0	5	75,0	160,0	14,5	OPEL/VAUXHALL	5 69 204/90348319
24.0110-0148.1	410148						221,0	10,0	8,7	42,0	108,0	4	72,0	131,0	13,4	BMW	34 21 1 165 255
24.0110-0150.1	410150					B	258,0	10,0	8,4	60,0	100,0	4	62,0	160,8	14,5	FORD	1575877 5022650 5022651 6119634
24.0110-0151.1	410151	S	B				239,0	10,0	8,0	38,9	100,0	4	65,0	124,5	13,6	BMW	34 21 6 755 407
24.0110-0152.1	410152	S					236,0	10,0	7,0	41,0	100,0	4/6	60,0	123,0	14,0	AUDI/SEAT/VW	811 615 301
24.0110-0154.1	410154						245,0	10,0	8,0	59,5	112,0	5	68,0	135,8	15,4	OPEL/VAUXHALL	5 69 028/90008003
24.0110-0166.1	410166						250,0	9,9	8,0	21,0	80,0	6	62,0	134,0	8,5	AUDI	437 615 601
24.0110-0174.1	410174						284,0	10,0	8,4	61,0	120,0	5	75,0	180,0	14,5	ALFA ROMEO	60526121
24.0110-0176.1	410176						284,0	10,0	8,4	68,0	120,0	5	75,0	180,0	14,5	BMW	34 21 1 162 968
24.0110-0178.1	410178					B	245,0	10,0	8,0	59,5	108,0	4	68,0	135,8	15,4	BMW	34 21 1 163 150
24.0110-0179.1	410179						250,0	9,9	8,0	21,0	80,0	6	62,0	134,0	10,5	AUDI	443 615 601
24.0110-0181.1	410181						259,0	10,0	8,0	72,0	114,3	5	48,0	58,0	12,5	ALFA ROMEO	60533971
24.0110-0182.1	410182					B	245,0	10,0	8,0	40,1	108,0	4	68,0	135,5	15,4	FORD	E92Z2C026A
24.0110-0183.1	410183						266,0	10,0	8,0	27,0	108,0	4	66,0	133,2	13,0	MAZDA	GJ25-26-251 GJ25-26-251A GJ25-26-251B GW55-26-251
24.0110-0185.1	410185	S	B				279,0	10,0	8,3	71,7	112,0	5	67,0	160,0	15,0	AUDI	8A0 615 601
24.0110-0186.1	410186						252,7	10,2	8,9	33,0	112,0	5	63,5	155,0	13,7	CITROEN	95 661 746
24.0110-0187.1	410187	S	B				247,0	10,0	9,0	34,2	108,0	4	66,0	133,0	13,0	PEUGEOT	4246 A9
24.0110-0189.1	410189					B	281,0	9,6	8,4	73,2	108,0	5	68,0	160,0	16,5	MERCEDES BENZ	126 423 00 12
24.0110-0190.1	410190					B	251,5	10,0	9,0	50,7	98,0	4	59,0	127,5	13,0	FORD	5027464 5027465
24.0110-0191.1	410191					B	270,0	10,0	8,0	67,0	110,0	5	65,5	160,0	14,0	CITROEN	95 661 748 4246 A5 4249 95
24.0110-0192.1	410192						289,8	10,0	9,0	46,0	140,0	5	107,0	177,0	13,0	VOLVO	270736
24.0110-0193.1	410193						239,5	10,2	8,7	58,1	108,0	4	63,5	136,0	13,7	ALFA/FIAT/LANCIA	46758715 46831042 82434070 71738913
24.0110-0196.1	410196					B	239,7	10,0	8,0	43,0	108,0	4	63,6	136,0	13,8	FIAT	71738913
																OPEL/VAUXHALL	5 69 101/90272328
																SUZUKI	55211-80000
																FORD	5022947 5024744
																FORD	5022652 5022653



Abmessungen Bremsscheiben

Dimensions brake discs - Misure dischi freno -

Dimensions Disques de frein - Medidas disco de freno



S Fixierschraube - fixing screw - vite di riparazione - vis de fixation - tornillo quefija

B beschichtet - coated - rivestito - revêtu - recubierto

HC hochgekohlt - high carbon - ad alto tenore di carbonio - à haute teneur en carbone - altamente carbonizado

L legiert - alloyed - alligato/legato - allié - aleado

V ventiliert - ventilated - ventilato - ventilé - ventilado


● gelocht - perforated - perforato - poinçonné - perforado

		S	B	HC	L	V	A	B	C	D	E	F	G	H	I	OE - #		
24.0110-0198.1	410198						258,0	10,0	9,0	29,0	98,0	3	57,0	124,3	13,0	CITROEN	95 669 226	
24.0110-0199.1	410199						247,0	10,0	8,0	34,3	108,0	4	71,0	133,0	13,0	PEUGEOT	4246 G9	
24.0110-0200.1	410200						245,0	10,0	8,0	65,5	108,0	4	68,0	135,5	15,4	AUDI	443 615 601 E	
24.0110-0201.1	410201		B				245,0	10,0	8,0	64,2	112,0	5	68,0	135,5	15,4	AUDI/SKODAVW	4A0 615 601 A	
24.0110-0203.1	410203						226,0	10,0	8,0	71,2	100,0	5	39,8	50,2	M14x1,5	SEAT/VW	357 615 601 B	
24.0110-0206.1	410206						265,0	10,0	8,0	53,0	108,0	5	68,0	160,0	16,0	VOLVO	1359290	
24.0110-0207.1	410207						245,0	10,0	8,0	46,5	108,0	4	68,0	135,5	15,4	AUDI	443 615 601 A	
24.0110-0209.1	410209		B				251,4	10,0	9,0	50,5	98,0	5	59,0	127,5	13,0	ALFA/FIAT/LANCIA	7789267 60569164 60653479 60658566 60801787 82439939 82440275	
24.0110-0212.1	410212	S	B				238,5	10,0	8,0	48,1	100,0	4	61,0	154,5	13,0	HONDA	42510-SE0-010 42510-SH3-G00 42510-SK3-305 42510-SK3-E00	
24.0110-0213.1	410213						270,0	10,0	8,6	62,6	108,0	4	63,5	180,0	13,7	FORD	5025951	
24.0110-0233.1	410233	S	B				260,0	10,0	8,0	48,7	114,3	4	64,1	155,0	12,8	HONDA	42510-SN7-000 42510-SV1-A00 42510-SV4-A00 GBD90835	
24.0110-0235.1	410235						211,0	10,0	9,0	35,0	88,0	4	70,0	98,0	M10x1,25	ROVER	GBD90806	
24.0110-0236.1	410236						222,0	10,0	8,0	66,5	114,3	4	45,3	50,3	12,6	DAIHATSU	43512-87216-000	
24.0110-0238.1	410238						265,0	10,0	8,4	49,0	114,3	4	90,0	154,0	12,6	MAZDA	B107-26-251	
24.0110-0239.1	410239						213,5	9,6	8,6	61,2	73,0	4	55,6	85,0	3/8"	MITSUBISHI	MB500555 MB500556	
24.0110-0241.1	410241						269,0	10,0	9,0	64,5	100,0	5	54,0	188,5	14,5	AUSTIN/ROVER	GBD90806	
24.0110-0244.1	410244						258,0	10,0	9,0	45,0	114,3	5	68,0	154,0	12,6	TOYOTA	42431-20160	
24.0110-0255.1	410255						260,0	10,0	8,0	43,1	114,3	4	64,1	158,8	12,5	NISSAN	43206-88E03	
24.0110-0256.1	410256						259,0	10,0	8,0	72,0	114,3	5	47,9	63,9	12,5	HONDA	42510-SG9-000 42510-SG9-010 GBD90802	
24.0110-0263.1	410263						258,0	10,0	8,4	74,5	100,0	4	62,0	161,0	14,5	ROVER	MAZDA	G311-26-251A GM09-26-251B
24.0110-0265.1	410265						261,0	10,0	8,0	53,0	114,3	5	66,0	156,5	13,0	BMW	34 21 1 163 145	
24.0110-0267.1	410267						260,0	10,0	8,0	43,2	114,3	4	64,1	159,0	12,6	MAZDA	G0YD-26-251A	
24.0110-0275.2	410275						226,0	10,0	8,0	71,5	100,0	4	39,9	121,5	M12x1,5	HONDA	42510-SD4-000 42510-SS0-000 42510-SS0-J00	
24.0110-0276.2	410276						226,0	10,0	8,0	71,5	100,0	5	39,9	121,5	M14x1,5	SEAT/VW	357 615 601	
24.0110-0319.1	410319						295,0	10,0	8,8	88,0	120,7	5	73,8	180,0	13,4	VOLKSWAGEN	6N0 615 601	
24.0111-0115.1	411115		B				252,5	10,0	9,0	65,0	98,0	4	68,0	118,0	13,0	SEAT/VW	357 615 601 B	
24.0111-0116.1	411116						238,0	11,0	8,0	55,5	92,0	4	73,0	112,5	10,5	JAGUAR	JLM 10601 JLM 12424 JLM 1830	
24.0111-0119.1	411119		B				240,5	11,0	9,2	40,0	98,0	4	59,0	123,0	13,0	LADA	2101-3103002 2101-3501070	
24.0111-0120.1	411120						269,5	10,5	9,5	65,9	114,3	4	86,0	145,0	13,6	OPEL/VAUXHALL	5 69 041/90272326	
24.0111-0122.1	411122						255,0	10,5	9,5	30,6	100,0	4	66,0	134,0	12,6	ALFA/FIAT/LANCIA	7663465 7685656 46403960 51876438 60811879 71769481 71772238 51859078 1715410 BS51-1125-AA	
24.0111-0129.1	411129						251,0	11,0	9,5	51,0	98,0	4	62,0	135,0	13,0	SAAB	8904575	
24.0111-0130.1	411130		B				227,0	10,8	9,0	45,8	98,0	4	62,0	117,0	13,0	RENAULT	77 00 764 192 77 01 204 288	
24.0111-0137.1	411137	S	B				262,0	11,0	9,0	45,5	112,0	5	67,0	142,5	15,0	FIAT	4377102	
24.0111-0139.1	411139						234,0	11,0	10,0	47,0	100,0	4	56,0	128,5	13,4	SEAT	SE022165002B	
																AUTOB/FIAT/LANCIA	4385812 16500253 SE022165002A	
																MERCEDES BENZ	201 421 12 12	
																DAIHATSU	43512-87709-000 43512-87717-000 43512-87727-000	

Abmessungen Bremsscheiben

Dimensions brake discs - Misure dischi freno -

Dimensions Disques de frein - Medidas disco de freno



S Fixierschraube - fixing screw - vite di riparazione - vis de fixation - tornillo quefija

B beschichtet - coated - rivestito - revêtu - recubierto

HC hochgekohlt - high carbon - ad alto tenore di carbonio - à haute teneur en carbone - altamente carbonizado

L legiert - alloyed - alligato/legato - allié - aleado

V ventiliert - ventilated - ventilato - ventilé - ventilado

● gelocht - perforated - perforato - poinçonné - perforado


		S	B	H	C	L	V	A	B	C	D	E	F	G	H	I	OE - #
24.0111-0149.1	411149							240,5	11,0	9,2	40,0	98,0	4	59,0	124,5	13,0	ALFA ROMEO 60576335 60805117
24.0112-0102.1	412102							231,0	12,0	10,0	44,0	100,0	4	61,0	124,0	12,6	HONDA 45251-SB2-030 45251-SB2-732 ROVER DBP3169 GBD90810 GBD90818 GBD90827
24.0112-0106.1	412106	S	B					239,0	12,0	10,0	35,4	100,0	4	65,0	124,5	13,6	AUDI/SEAT/VW AUDI/VW 321 615 301 175 615 301
24.0112-0111.1	412111							284,0	12,0	10,4	76,0	120,0	5	79,0	146,0	14,5	BMW 34 11 1 163 134
24.0112-0112.1	412112							257,0	12,0	10,8	51,5	98,0	4	62,0	135,0	13,0	FIAT/LANCIA 4448411
24.0112-0115.1	412115							239,8	12,0	11,0	35,0	96,0	4	76,0	128,8	8,3	NISSAN 40206-05A01
24.0112-0116.1	412116	S	B					238,0	12,0	10,5	41,0	100,0	4	61,0	129,5	13,5	DACIA 60 01 549 211 RENAULT 60 01 549 211 77 01 204 282
24.0112-0117.1	412117	S	B					284,0	12,0	10,0	46,5	112,0	5	67,0	154,3	15,0	MERCEDES BENZ 124 421 13 12
24.0112-0120.1	412120			HC				300,0	12,0	10,4	67,9	120,0	5	75,0	180,0	14,5	BMW 34 21 1 165 257
24.0112-0121.1	412121							214,0	12,0	10,0	43,2	100,0	4	59,0	125,5	12,5	NISSAN 40206-01B00 40206-01B01
24.0112-0122.1	412122							240,0	12,0	10,8	46,5	98,0	4	59,0	127,5	13,0	AUTOB/FIAT/LANCIA 71738423
24.0112-0123.1	412123							240,3	12,0	11,0	45,1	100,0	4	61,0	126,5	12,6	NISSAN 40206-61A01 40206-61A11
24.0112-0127.1	412127			B				257,5	12,0	10,2	40,5	98,0	4	59,0	123,0	13,0	ALFA/FIAT/LANCIA 7663466 46820655 51859075 51866265 60808872 51866264
24.0112-0129.1	412129			HC				290,0	12,0	9,8	60,0	112,0	5	67,0	164,0	17,0	FIAT MERCEDES BENZ 140 423 06 12
24.0112-0130.1	412130							272,0	11,0	9,9	50,5	140,0	5	108,0	157,0	14,5	LADA 2121-3501070
24.0112-0133.1	412133							253,8	12,0	10,5	54,2	108,0	5	66,0	134,0	14,7	RENAULT 77 01 467 307
24.0112-0134.1	412134							253,8	12,0	10,5	54,2	100,0	4	66,0	134,0	12,6	RENAULT 77 01 467 306
24.0112-0136.2	412136							251,0	12,0	10,8	62,3	108,0	5	71,0	134,7	13,0	CITROEN 95 661 796
24.0112-0139.1	412139							214,0	12,0	10,0	46,2	100,0	4	61,0	126,6	12,6	NISSAN 40206-21B01
24.0112-0140.1	412140							238,0	12,0	11,0	48,2	100,0	4	54,1	127,0	14,5	TOYOTA 43512-12230 43512-12500
24.0112-0145.1	412145							265,6	12,0	10,6	48,0	139,7	6	96,5	171,6	12,6	ISUZU 8-94173-244-0 8-94173-244-2
24.0113-0102.2	413102							272,0	12,7	10,7	68,5	108,0	4	82,0	126,5	M12x1,5	ALFA ROMEO 60516371
24.0113-0105.1	413105							302,0	12,5	11,5	48,0	139,5	6	100,0	168,5	15,0	TOYOTA 43512-35070
24.0113-0111.1	413111							253,0	12,7	11,1	67,5	88,5	5	69,5	109,5	12,2	MERCEDES BENZ 110 421 01 12
24.0113-0112.1	413112							273,0	12,6	11,0	63,3	112,0	5	69,5	127,5	15,0	MERCEDES BENZ 115 421 11 12
24.0113-0113.1	413113							273,5	12,6	11,0	63,3	112,0	5	80,0	127,5	15,0	MERCEDES BENZ 115 421 13 12
24.0113-0117.1	413117							280,0	12,7	11,7	65,4	114,3	4	86,1	145,5	13,6	SAAB 32000298
24.0113-0118.1	413118							244,6	12,7	11,4	27,0	92,5	4	68,3	116,1	10,3	FORD 5022671 5023732
24.0113-0122.1	413122							247,6	12,7	11,4	26,9	92,5	4	68,3	118,1	10,5	FORD HYUNDAI 5022829 58161-31000 58161-31010
24.0113-0125.1	413125							246,0	12,7	9,7	55,5	92,0	4	73,0	114,0	10,5	OPEL/VAUXHALL 5 69 026/90008001
24.0113-0126.1	413126							271,0	12,7	9,7	59,4	108,0	5	88,0	130,0	10,5	OPEL/VAUXHALL 5 69 027/90008002
24.0113-0128.1	413128							273,0	13,0	10,7	43,0	98,0	4	76,0	132,0	10,3	PEUGEOT/TALBOT 4246 B2
24.0113-0132.1	413132							278,2	13,0	11,0	85,8	112,0	5	66,1	137,0	16,0	VOLKSWAGEN 211 615 301 B
24.0113-0137.1	413137			B				278,0	12,6	10,6	63,3	112,0	5	80,0	127,5	15,2	MERCEDES BENZ 123 421 00 12
24.0113-0138.1	413138							255,0	12,7	11,1	75,0	100,0	4	63,0	128,0	14,5	BMW 34 11 1 163 128
24.0113-0139.1	413139							280,0	12,7	11,1	78,0	120,0	5	74,0	143,0	14,5	BMW 34 11 1 163 144
24.0113-0141.1	413141							280,0	12,7	11,7	47,4	114,3	4	86,0	147,5	11,0	SAAB 8934036
24.0113-0142.1	413142							278,0	13,0	11,0	118,5	112,0	5	45,2	68,0	M14x1,5	VOLKSWAGEN 251 407 617 251 407 617 A
24.0113-0159.1	413159							243,0	12,7	11,4	33,7	104,0	4	86,0	127,5	10,6	NISSAN MB316676
24.0113-0160.1	413160			B				256,0	13,0	11,0	46,5	108,0	4	68,0	135,5	15,4	AUDI 443 615 301
24.0113-0161.1	413161	S	B					236,0	12,7	9,7	41,0	100,0	4/6	60,0	123,0	14,0	OPEL/VAUXHALL 5 69 020/90008005 5 69 030/90008031 5 69 013/93182290
24.0113-0165.1	413165							219,0	13,0	11,0	37,0	94,0	4	75,0	119,0	10,5	KIA KK150-33-251 MDA01-33-251
24.0113-0167.1	413167			B				260,0	12,7	11,1	35,0	100,0	4	66,0	137,5	14,5	MAZDA DA01-33-251
24.0113-0168.1	413168							256,0	13,0	11,0	61,0	118,0	5	72,0	141,0	15,0	BMW 34 11 6 752 434 CITROEN 75 685 01 ZF 07 568 501 FIAT 4450931 7568501 PEUGEOT 4246 85 / 4246 B3



Abmessungen Bremsscheiben

Dimensions brake discs - Misure dischi freno -

Dimensions Disques de frein - Medidas disco de freno



S Fixierschraube - fixing screw - vite di riparazione - vis de fixation - tornillo quefija

B beschichtet - coated - rivestito - revêtu - recubierto

HC hochgekohlt - high carbon - ad alto tenore di carbonio - à haute teneur en carbone - altamente carbonizado

L legiert - alloyed - alligato/legato - allié - aleado

V ventiliert - ventilated - ventilato - ventilé - ventilado

● gelocht - perforated - perforato - poinçonné - perforado


		S	B	HC	L	V	A	B	C	D	E	F	G	H	I	OE	#
24.0113-0170.1	413170						257,0	13,0	11,5	84,0	108,0	4	39,84	50,25	M14x1,5	PORSCHE	477 405 583 B
24.0113-0171.1	413171						239,0	12,6	9,0	46,0	98,0	4	58,5	128,0	13,0	ALFA ROMEO	60501453
24.0113-0172.1	413172						238,9	12,8	11,4	29,2	86,0	4	69,0	107,0	10,4	VOLVO	3210674
24.0113-0173.1	413173						239,5	12,7	11,4	58,1	108,0	4	63,5	136,0	13,7	FORD	5024745 6092165 6100043
24.0113-0174.1	413174						258,0	12,6	9,7	58,4	110,0	5	70,0	139,0	14,0	OPEL/VAUXHALL	5 69 040/90271135
24.0113-0178.1	413178	S	B				255,6	12,9	11,0	39,2	100,0	4	65,0	135,5	13,6	SEAT/VW	357 615 301
24.0113-0183.1	413183						234,0	13,0	11,4	34,0	104,0	4	86,0	126,0	10,6	MITSUBISHI	MB618737
24.0113-0189.1	413189		B				290,0	12,5	11,7	61,5	127,0	5	101,6	160,5	10,0	LAND ROVER	FRC9831 FTC1381
24.0114-0100.1	414100						270,0	14,3	12,9	71,2	100,0	5	78,5	120,0	M10	FORD	5022674 5022677
24.0114-0101.1	414101						263,0	14,3	12,7	65,0	108,0	5	68,1	139,0	16,3	VOLVO	270737
24.0114-0102.1	414102						257,5	14,0	12,8	50,7	98,0	4	59,0	128,7	13,2	FIAT/LANCIA	82434169
24.0114-0103.1	414103						254,0	14,3	12,9	31,5	100,0	5	78,5	138,0	M10	FORD	5022676
24.0114-0106.1	414106						250,0	14,0	12,5	34,6	94,0	4	75,0	129,0	10,6	MAZDA	GA97-33-251B
24.0114-0107.1	414107						280,0	14,0	12,6	55,5	138,0	5	112,0	150,0	M10x1,5	PEUGEOT	4246 69 4246 B8
24.0114-0108.1	414108		B				298,5	14,0	13,0	70,0	127,0	5	101,6	160,5	10,0	LAND ROVER	FRC7329 FRC7392 FTC3846
24.0114-0115.1	414115						298,0	14,0	13,0	59,0	127,0	5	101,6	159,6	10,2	LAND ROVER	SDB000330 SDB100980
24.0115-0105.1	415105		B	HC			288,0	15,0	13,0	46,5	112,0	5	68,0	135,5	15,4	AUDI	4A0 615 301 B
24.0115-0106.1	415106				V		214,0	15,0	13,0	46,2	100,0	4	61,0	126,5	12,6	NISSAN	40206-27B01
24.0116-0100.1	416100		B				280,0	16,0	13,0	78,6	112,0	5	88,0	133,5	12,5	MERCEDES BENZ	601 420 02 72 601 421 04 12
24.0116-0104.1	416104		B				258,0	16,0	13,0	95,5	112,0	5	45,2	67,9	M14x1,5	VOLKSWAGEN	251 407 617 M
24.0116-0105.1	416105		B				256,0	16,1	13,5	64,1	118,0	5	73,0	141,0	15,5	ALFA/FIAT	7531819 60809894 93500520
24.0116-0106.1	416106						290,0	16,0	14,8	61,0	118,0	5	73,0	141,0	15,5	CITROEN PEUGEOT	4246 N5 4246 B4 4249 L1
24.0116-0109.1	416109						258,0	16,0	13,0	57,5	112,0	5	67,0	135,0	15,5	CITROEN FIAT PEUGEOT	ZF 93 500 521 93500521 4246 H3
24.0116-0110.1	416110	S	B	HC	L		272,0	16,0	14,0	96,7	130,0	5	85,0	160,0	15,0	VOLKSWAGEN MERCEDES BENZ	251 407 615 Q 902 423 03 12 902 423 05 12
24.0116-0127.1	416127				V		211,0	16,0	14,0	41,0	88,0	4	70,0	97,0	M10x1,25	DAIHATSU	43512-87215-000
24.0116-0133.1	416133	S	B				303,0	16,0	13,0	83,0	130,0	5	85,0	158,5	15,0	MERCEDES BENZ	461 421 00 12 461 421 00 12
24.0117-0101.1	417101				V		231,0	17,0	15,0	44,0	100,0	4	61,0	124,0	12,6	HONDA	45251-SB2-932 45251-SB2-940
24.0117-0103.1	417103		B		V		231,2	17,0	15,0	50,0	114,3	4	64,0	137,5	12,8	ROVER	DBP7954 GBD90803 GBD90814 GBD90825
24.0118-0101.1	418101				V		238,0	18,0	16,0	31,0	94,0	4	75,0	143,5	10,5	SUBARU SUZUKI	5531180F03 55311-60B20 55311-72F00 55311M72F00
24.0118-0104.1	418104				V		242,0	18,0	16,0	43,9	90,0	4	70,0	100,0	M10	MAZDA	B107-33-251 BF68-33-251A
24.0118-0107.1	418107		B		V		240,0	18,0	16,0	45,2	100,0	4	61,0	130,0	12,6	SUBARU	25431GA171 25431GA200
24.0118-0109.1	418109				V		242,0	18,0	16,4	34,0	104,0	4	86,0	126,0	10,6	NISSAN	40206-58A00 40206-58A01 40206-60Y01
24.0118-0110.1	418110				V		238,0	18,0	17,0	48,2	100,0	4	54,1	127,0	14,5	MITSUBISHI	MB316677 MB366434
24.0118-0112.1	418112				V		236,0	18,0	16,4	34,0	104,0	4	86,0	141,0	10,6	TOYOTA	43512-12250 43512-12300 43512-12310 43512-12330 43512-12440 43512-12480
																MITSUBISHI	MB618734 MB618735



Abmessungen Bremsscheiben

Dimensions brake discs - Misure dischi freno -

Dimensions Disques de frein - Medidas disco de freno



S Fixierschraube - fixing screw - vite di riparazione - vis de fixation - tornillo quefija

B beschichtet - coated - rivestito - revêtu - recubierto

HC hochgekohlt - high carbon - ad alto tenore di carbonio - à haute teneur en carbone - altamente carbonizado

L legiert - alloyed - alligato/legato - allié - aleado

V ventiliert - ventilated - ventilato - ventilé - ventilado


● gelocht - perforated - perforato - poinçonné - perforado

		S	B	HC	L	V	A	B	C	D	E	F	G	H	I	OE	#
24.0118-0113.1	418113		B			V	235,0	18,0	16,0	45,0	100,0	4	55,0	125,0	13,0	MAZDA	NA01-33-25X NA01-33-25XA NA01-33-25XC
24.0118-0115.1	418115					V	212,0	18,0	15,5	36,5	94,0	4	65,1	99,0	M10x1,25	SUBARU	725431150 725431312
24.0118-0119.1	418119					V	291,0	18,0	17,0	68,4	114,3	5	60,0	190,0	14,5	TOYOTA	42431-14110
24.0118-0126.1	418126					V	234,5	18,0	17,0	47,0	100,0	4	56,0	128,5	13,0	DAIHATSU	43512-87710-000 43512-87718-000 43512-87725-000
24.0119-0104.1	419104					V	242,0	19,0	17,0	49,6	100,0	4	61,0	126,7	12,6	HONDA	45251-SE0-010
24.0119-0106.1	419106					V	242,0	19,0	17,0	44,1	100,0	4	61,0	122,0	12,6	HONDA	45251-SB2-990
24.0119-0109.1	419109					V	242,0	19,1	17,0	40,5	104,0	4	86,0	143,0	M10x1,25	HYUNDAI	51712-24100
24.0120-0100.1	420100					V	229,0	20,0	18,5	34,5	94,0	4	75,0	115,0	10,6	MAZDA	GB40-33-251 GF15-33-251
24.0120-0103.1	420103			HC	L	V	282,5	20,5	19,1	35,3	126,0	5	107,0	145,0	8,4	PORSCHE	477 405 083 A 911 351 041 20
24.0120-0104.1	420104			HC	L	V	289,0	20,0	18,6	100,0	130,0	5	103,0	180,0	15,4	PORSCHE	944 352 041 03
24.0120-0108.1	420108					V	260,0	20,0	18,0	54,0	98,0	5	58,0	127,0	13,0	CITROEN	5 429 669 S 75 529 364
24.0120-0112.1	420112			HC	L	V	289,0	19,9	18,7	71,2	130,0	5	102,8	180,0	15,6	PORSCHE	944 352 041 02
24.0120-0113.1	420113			HC		V	300,0	20,0	18,4	68,0	120,0	5	75,0	180,0	14,5	BMW	34 21 1 162 967
24.0120-0115.1	420115	S	B	HC	L	V	236,0	20,0	17,0	41,0	100,0	4/6	60,0	123,0	14,0	CHEVROLET DAEWOO OPEL/VAUXHALL NISSAN	90121445 90121445 5 69 054/90511111 40206-37J01 40206-C7000 40206-C7001 40206-G9500
24.0120-0119.1	420119					V	295,0	20,0	18,0	29,0	137,0	6	104,0	178,0	M12x1,25		
24.0120-0120.1	420120			HC		V	256,0	20,0	18,0	41,9	108,0	4	68,0	134,0	15,4	AUDI	853 615 301 A 853 615 301 C
24.0120-0121.1	420121					V	242,0	20,0	18,0	37,5	94,0	4	75,0	113,0	10,6	MAZDA	GJ96-33-25XA
24.0120-0123.1	420123	S	B	HC	L	V	239,0	20,0	18,0	39,0	100,0	4	65,0	123,8	13,6	AUDI/SEAT/VW	321 615 301 C
24.0120-0125.1	420125	S	B			V	238,0	20,1	17,7	41,0	100,0	4	61,0	128,0	12,5	NISSAN	40206-00QAJ
24.0120-0126.1	420126		B			V	259,0	20,2	17,7	46,4	100,0	4	61,0	130,0	12,8	RENAULT RENAULT	77 01 204 286 77 00 715 081 77 01 204 283
24.0120-0128.1	420128	S	B	HC	L	V	256,0	20,0	18,0	38,8	100,0	4	65,0	131,5	13,8	SEAT/VW	321 615 301 D 6N0 615 301 D
24.0120-0129.1	420129					V	257,4	20,0	18,2	51,7	98,0	4	59,0	127,0	13,0	ALFA/FIAT/LANCIA	60810227 82464702
24.0120-0130.1	420130					V	255,0	20,0	18,4	45,0	108,0	6	87,0	115,0	10,5	MITSUBISHI	MB151387
24.0120-0131.1	420131					V	247,0	20,4	18,5	44,2	108,0	4	66,0	133,2	12,8	CITROEN PEUGEOT	91 517 694 4246 A6
24.0120-0132.1	420132	S	B			V	247,0	20,4	18,5	34,2	108,0	4	66,0	133,2	12,8	CITROEN PEUGEOT	95 661 747 4246 A7 4249 96
24.0120-0133.1	420133	S	B			V	266,0	20,5	18,5	27,6	108,0	4	66,0	133,0	13,0	CITROEN PEUGEOT	4249 F0 4246 97 4249 F0
24.0120-0134.1	420134					V	265,0	20,5	17,7	31,6	100,0	4	61,0	127,0	12,8	RENAULT	77 00 764 193 77 01 467 955
24.0120-0135.1	420135					V	244,0	20,5	17,7	31,6	100,0	4	61,0	127,0	12,5	RENAULT	77 00 758 901 77 01 204 954 77 01 467 954
24.0120-0137.1	420137		B			V	269,0	19,9	18,0	46,0	112,0	5	68,0	156,0	15,5	AUDI	447 615 601 A
24.0120-0139.1	420139					V	255,5	20,0	18,4	33,5	104,0	5	84,0	84,5	10,6	MITSUBISHI	MB238495
24.0120-0142.1	420142		B	HC	L	V	257,5	20,0	18,2	40,5	98,0	4	59,0	126,7	13,0	ALFA/FIAT/LANCIA	7779409 71738145 51749124 60806137 60810076 60811256 60811266
24.0120-0143.1	420143					V	240,0	20,0	18,2	46,5	98,0	4	59,0	124,5	13,0	FIAT	7650707
24.0120-0147.1	420147		B			V	239,5	20,0	18,0	43,0	108,0	4	63,5	136,0	13,7	FORD/MAZDA	1019604 1066271 1320581 1320582 5028281
24.0120-0148.1	420148					V	238,0	20,1	17,7	46,0	100,0	4	61,0	132,0	12,5	RENAULT	77 01 466 782
24.0120-0153.1	420153					V	302,0	20,0	19,0	48,0	139,7	6	100,0	166,5	15,0	TOYOTA	43512-60011 43512-60040 43512-69015 43512-69016

Abmessungen Bremsscheiben

Dimensions brake discs - Misure dischi freno -

Dimensions Disques de frein - Medidas disco de freno



S Fixierschraube - fixing screw - vite di riparazione - vis de fixation - tornillo quefija

B beschichtet - coated - rivestito - revêtu - recubierto

HC hochgekohlt - high carbon - ad alto tenore di carbonio - à haute teneur en carbone - altamente carbonizado

L legiert - alloyed - alligato/legato - allié - aleado

V ventiliert - ventilated - ventilato - ventilé - ventilado


● gelocht - perforated - perforato - poinçonné - perforado

		S	B	HC	L	V	A	B	C	D	E	F	G	H	I	OE - #	
24.0120-0157.1	420157					V	251,0	20,0	18,0	45,8	98,0	4	62,0	159,5	13,0	SEAT	SE021165002A
24.0120-0168.1	420168					V	289,0	20,0	18,0	64,2	127,0	6	100,0	156,0	10,7	TOYOTA	43512-35190
24.0120-0172.1	420172			HC	L	V	269,0	19,9	18,0	59,5	112,0	5/10	68,0	156,0	15,3	VOLKSWAGEN	J43 512 351 90
24.0120-0185.1	420185			HC	L	V	290,0	20,0	18,7	83,0	130,0	5	90,0	180,0	15,4	AUDI	857 615 601
24.0120-0199.1	420199			HC	L	V	278,0	19,9	17,4	55,2	112,0	5	67,0	164,0	15,0	PORSCHE	901 352 041 14
24.0121-0100.1	421100					V	285,0	21,0	19,0	51,2	114,3	4	64,1	141,0	12,7	MERCEDES BENZ	124 423 10 12
24.0121-0101.1	421101					V	285,0	21,0	19,0	31,8	108,0	5	61,0	134,0	14,5	HONDA	45251-SG9-000
24.0121-0102.1	421102					V	262,0	21,0	19,0	51,2	100,0	4	64,2	141,0	12,6	ROVER	GBD90800
24.0121-0103.1	421103					V	285,0	21,0	19,0	31,8	100,0	4	61,0	134,0	12,5	ROVER	GBD90822
24.0121-0105.1	421105	S	B			V	262,0	21,0	19,0	44,7	100,0	4	64,1	141,0	13,0	RENAULT	77 00 801 101
24.0121-0112.1	421112	B	HC	L	V	282,0	20,5	19,0	74,2	130,0	5	103,0	155,0	15,4	HONDA	77 01 204 298	
24.0122-0100.1	422100	B	HC		V	280,0	22,0	20,0	28,5	100,0	5	65,0	141,0	15,6	HONDA	77 01 204 299	
24.0122-0101.1	422101	B	HC		V	280,0	22,0	20,0	39,5	100,0	4	65,0	137,0	13,6	HONDA	45251-SF0-000	
24.0122-0122.1	422103	S	B	HC	V	302,0	22,0	20,4	76,0	120,0	5	79,0	149,0	14,5	RENAULT	45251-S6D-E10	
24.0122-0106.1	422106					V	278,0	22,0	20,0	66,3	112,0	5	80,0	127,5	15,0	RENAULT	45251-SCC-900
24.0122-0107.1	422107	B			V	284,0	22,0	20,2	39,4	98,0	4	59,0	127,0	13,0	RENAULT	45251-SK7-A00	
24.0122-0109.1	422109					V	271,0	22,0	19,0	59,4	108,0	5	88,0	130,0	10,5	RENAULT	45251-SK7-A10
24.0122-0111.1	422111					V	280,0	22,0	20,4	78,0	120,0	5	74,0	143,0	14,5	RENAULT	45251-SR0-A00
24.0122-0112.1	422112					V	255,0	22,0	20,4	75,0	100,0	4	63,0	128,0	14,5	RENAULT	45251-SR0-A10
24.0122-0114.1	422114					V	243,0	22,0	21,0	47,3	100,0	4	54,0	130,8	14,5	RENAULT	45251-ST3-E10
24.0122-0116.1	422116					V	278,0	22,0	19,4	68,3	112,0	5	80,0	127,5	15,0	RENAULT	45251-TG5-H00
24.0122-0118.1	422118	B				V	256,0	22,0	20,0	46,5	108,0	4	68,0	132,7	15,4	RENAULT	45251-TF3-E00
24.0122-0119.2	422119					V	269,0	22,0	20,0	51,5	98,0	5	72,0	120,0	M12x1,5	ROVER	GBD90840
24.0122-0120.1	422120		HC	L	V	280,0	22,0	20,0	46,5	112,0	5	68,0	158,0	15,4	ROVER	SDB000990	
24.0122-0122.1	422122	B	HC	L	V	260,0	22,0	20,4	35,0	100,0	4	66,0	138,0	14,5	PORSCHE	944 351 041 05	
24.0122-0123.1	422123	S	B	HC	L	V	284,0	22,0	19,4	43,5	112,0	5	67,0	154,3	15,0	SEAT/VW	1H0 615 301 A
24.0122-0124.1	422124	B	HC	L	V	262,0	22,0	19,4	44,5	112,0	5	67,0	142,5	15,0	SEAT/VW	535 615 301	
24.0122-0125.1	422125					V	286,0	22,0	19,4	60,0	112,0	5	80,0	127,5	15,0	BMW	34 11 1 160 936
24.0122-0126.1	422126					V	271,0	22,0	19,0	59,4	108,0	5	94,0	130,0	10,5	MERCEDES BENZ	116 420 02 05
24.0122-0136.1	422136	B	HC	L	V	295,0	22,0	19,4	49,5	112,0	5	67,0	154,3	15,0	MERCEDES BENZ	46403958	
24.0122-0137.1	422137					V	287,0	22,0	20,0	56,0	108,0	5	68,0	157,0	14,0	MERCEDES BENZ	46427947
24.0122-0138.1	422138					V	262,5	22,0	20,0	56,0	108,0	5	68,0	139,0	14,0	MERCEDES BENZ	46427949
24.0122-0140.1	422140		HC			V	280,0	22,0	19,0	78,6	112,0	5	88,0	133,5	12,5	MERCEDES BENZ	60811890
24.0122-0141.1	422141					V	276,0	22,0	20,0	48,0	108,0	5	71,0	130,5	13,0	MERCEDES BENZ	60812067
24.0122-0143.1	422143					V	280,0	22,0	20,0	58,0	108,0	5	61,0	131,5	14,7	MERCEDES BENZ	60812137
						V	257,2	22,0	20,2	50,7	98,0	4	59,0	127,0	13,2	MERCEDES BENZ	5 69 029/90008004
			HC		V	300,0	22,0	19,4	60,0	112,0	5	67,0	164,0	17,0	MERCEDES BENZ	34 11 1 119 563	
		B	HC	L	V	284,0	22,0	19,4	43,5	112,0	5	67,0	152,0	15,0	MERCEDES BENZ	34 11 1 163 130	
						V	284,0	22,0	20,4	76,0	120,0	5	79,0	147,0	14,5	MERCEDES BENZ	34 11 1 163 126
		B	HC	L	V	295,0	22,0	19,4	49,5	112,0	5	67,0	154,3	15,0	MERCEDES BENZ	43512-20100	
						V	287,0	22,0	20,0	56,0	108,0	5	68,0	157,0	14,0	MERCEDES BENZ	43512-20110
						V	262,5	22,0	20,0	56,0	108,0	5	68,0	139,0	14,0	MERCEDES BENZ	43512-20150
			HC			V	280,0	22,0	19,0	78,6	112,0	5	88,0	133,5	12,5	MERCEDES BENZ	126 420 00 05
						V	276,0	22,0	20,0	48,0	108,0	5	71,0	130,5	13,0	MERCEDES BENZ	126 421 00 12
						V	280,0	22,0	20,0	58,0	108,0	5	61,0	131,5	14,7	MERCEDES BENZ	126 421 15 12
						V	276,0	22,0	20,0	48,0	108,0	5	71,0	130,5	13,0	MERCEDES BENZ	124 421 16 12
						V	280,0	22,0	20,0	58,0	108,0	5	61,0	131,5	14,7	MERCEDES BENZ	124 421 27 12
						V	276,0	22,0	20,0	48,0	108,0	5	71,0	130,5	13,0	MERCEDES BENZ	201 421 15 12
						V	280,0	22,0	20,0	58,0	108,0	5	61,0	131,5	14,7	MERCEDES BENZ	126 420 02 72
						V	276,0	22,0	20,0	48,0	108,0	5	71,0	130,5	13,0	MERCEDES BENZ	5 69 032/90008007
						V	280,0	22,0	20,0	58,0	108,0	5	61,0	131,5	14,7	MERCEDES BENZ	270739
						V	276,0	22,0	20,0	48,0	108,0	5	71,0	130,5	13,0	MERCEDES BENZ	60514881
						V	280,0	22,0	20,0	58,0	108,0	5	61,0	131,5	14,7	MERCEDES BENZ	40206-15E00
						V	276,0	22,0	20,0	48,0	108,0	5	71,0	130,5	13,0	MERCEDES BENZ	40206-15E01
						V	280,0	22,0	20,0	58,0	108,0	5	61,0	131,5	14,7	MERCEDES BENZ	46445005
						V	276,0	22,0	20,0	48,0	108,0	5	71,0	130,5	13,0	MERCEDES BENZ	60805172
						V	280,0	22,0	20,0	58,0	108,0	5	61,0	131,5	14,7	MERCEDES BENZ	60807625
						V	276,0	22,0	20,0	48,0	108,0	5	71,0	130,5	13,0	MERCEDES BENZ	140 423 04 12
						V	280,0	22,0	20,0	58,0	108,0	5	61,0	131,5	14,7	MERCEDES BENZ	124 421 23 12
						V	276,0	22,0	20,0	48,0	108,0	5	71,0	130,5	13,0	MERCEDES BENZ	34 11 1 163 136
						V	280,0	22,0	20,0	58,0	108,0	5	61,0	131,5	14,7	MERCEDES BENZ	124 421 15 12
						V	276,0	22,0	20,0	48,0	108,0	5	71,0	130,5	13,0	MERCEDES BENZ	1359908
						V	280,0	22,0	20,0	58,0	108,0	5	61,0	131,5	14,7	MERCEDES BENZ	1359906
						V	276,0	22,0	20,0	48,0	108,0	5	71,0	130,5	13,0	MERCEDES BENZ	601 420 03 72
						V	280,0	22,0	20,0	58,0	108,0	5	61,0	131,5	14,7	MERCEDES BENZ	601 421 05 12
						V	276,0	22,0	20,0	48,0	108,0	5	71,0	130,5	13,0	MERCEDES BENZ	95 661 812
						V	280,0	22,0	20,0	58,0	108,0	5	61,0	131,5	14,7	MERCEDES BENZ	4246 E8
						V	276,0	22,0	20,0	48,0	108,0	5	71,0	130,5	13,0	MERCEDES BENZ	77 00 767 602
						V	280,0										

Abmessungen Bremsscheiben

Dimensions brake discs - Misure dischi freno -

Dimensions Disques de frein - Medidas disco de freno



S Fixierschraube - fixing screw - vite di riparazione - vis de fixation - tornillo quefija

B beschichtet - coated - rivestito - revêtu - recubierto

HC hochgekohlt - high carbon - ad alto tenore di carbonio - à haute teneur en carbone - altamente carbonizado

L legiert - alloyed - alligato/legato - allié - aleado

V ventiliert - ventilated - ventilato - ventilé - ventilado


● gelocht - perforated - perforato - poinçonné - perforado

		S	B	HC	L	V	A	B	C	D	E	F	G	H	I	OE - #	
24.0122-0145.1	422145		B			V	284,0	22,0	20,2	43,5	98,0	5	59,0	127,0	13,0	ALFA/FIAT/LANCIA	46445006 60569163 60571548 60622077 60653478 60658565 60699518
24.0122-0146.1	422146		B			V	257,0	22,0	20,0	49,2	114,3	4	68,0	144,0	12,6	OPEL/VAUXHALL NISSAN	5 69 086/95511282 40206-71E02 40206-71E05 40206-71E06 40206-93J01
24.0122-0147.1	422147		B			V	284,0	22,0	20,2	43,5	98,0	4	59,0	127,0	13,0	ALFA/FIAT/LANCIA	46403959 46448168 46455892 46455892 46758714 60810404 82450657
24.0122-0153.1	422153					V	238,0	22,0	21,0	47,9	100,0	4	54,0	127,0	14,5	CITROEN PEUGEOT	4249 76 4249 75
24.0122-0154.1	422154					V	255,0	22,0	21,0	47,9	100,0	5	54,0	131,0	14,5	TOYOTA TOYOTA	43512-20260 43512-32090 43512-32180
24.0122-0155.1	422155					V	258,0	22,0	20,4	33,5	104,0	5	84,0	153,5	10,8	MITSUBISHI	MB407030
24.0122-0156.1	422156					V	257,0	22,0	20,6	36,0	109,0	6	88,0	152,5	M12x1,25	ISUZU OPEL/VAUXHALL	8-94172-376-1 5 69 801/94172376
24.0122-0165.1	422165					V	257,0	22,0	20,0	45,0	100,0	4	55,0	125,0	13,0	MAZDA	BB7E-33-25XD BR74-33-25X
24.0122-0166.1	422166		B			V	235,0	22,0	20,0	45,0	100,0	4	55,0	125,0	13,0	MAZDA	BR70-33-25XF
24.0122-0169.1	422169					V	257,0	22,0	20,0	44,0	114,3	4	69,0	160,0	12,6	HYUNDAI	51712-33001
24.0122-0174.1	422174					V	280,0	22,0	20,0	49,0	114,3	5	68,0	160,5	12,6	NISSAN	40206-2L903 40206-88E01 40206-88E04
24.0122-0175.1	422175					V	277,0	22,0	20,4	45,0	108,0	6	87,0	87,0	11,0	HYUNDAI MITSUBISHI	MN116706 MB407038 MB407039 MN116706
24.0122-0178.1	422178					V	255,0	22,0	20,0	46,5	100,0	5	54,0	148,5	14,5	TOYOTA	43512-20360 43512-20380
24.0122-0179.1	422179		B			V	280,0	22,0	20,0	49,2	114,3	4	68,0	143,5	12,5	NISSAN	40206-2F501 40206-55F01 40206-55F03
24.0122-0180.1	422180					V	267,0	22,0	20,0	39,5	124,0	6	100,0	167,0	M10x1,25	NISSAN	40206-10W00 40206-10W01 40206-35G00 40206-35G01
24.0122-0181.1	422181					V	280,0	22,2	20,7	77,0	114,0	5	72,0	147,5	15,5	JEEP	83 03 251 156 98 83 251 156 J325 1156
24.0122-0188.1	422188					V	258,0	22,0	21,0	48,0	100,0	4	54,0	131,0	14,6	TOYOTA	43512-12490
24.0122-0217.2	422217					V	262,5	22,0	20,0	72,0	108,0	5	46,0	60,0	M12x1,5	VOLVO	270876
24.0122-0218.1	422218		B	HC	L	V	300,0	22,0	19,4	57,5	112,0	5	67,0	164,0	15,0	MERCEDES BENZ	129 423 03 12
24.0123-0100.1	423100					V	246,0	23,0	21,0	55,5	92,0	4	73,0	115,0	10,6	OPEL/VAUXHALL	5 69 036/90009433
24.0123-0101.1	423101					V	280,0	23,4	21,5	43,5	108,0	4	68,0	152,8	15,0	SAAB	4002150 8965550
24.0123-0102.1	423102					V	282,0	23,0	21,0	34,0	114,3	4	92,0	160,0	M10x1,25	HONDA ROVER	45251-SM4-G02 GBD90837
24.0123-0103.1	423103					V	260,0	23,0	21,0	34,0	114,3	4	92,0	160,0	M10x1,25	HONDA ROVER	45251-SM4-020 GBD90836
24.0123-0108.1	423108					V	295,0	22,5	21,0	66,5	120,7	5	80,0	154,3	13,4	JAGUAR	JLM 1305
24.0124-0103.1	424103		B			V	252,5	24,0	22,0	53,5	95,0	6	76,0	105,0	M10x1,5	OPEL/VAUXHALL RENAULT	44 03 283/9111283 77 01 204 281
24.0124-0105.1	424105					V	264,0	24,0	22,0	46,5	114,3	5	64,0	137,0	12,6	FORD MAZDA	E92Z 1125A GJ25-33-25XD GJ55-33-25XC
24.0124-0109.1	424109					V	260,0	24,2	22,2	51,6	112,0	5	72,0	137,0	13,7	FORD	6158214
24.0124-0110.1	424110					V	280,0	24,0	21,0	58,4	110,0	5	70,0	139,0	14,0	OPEL/VAUXHALL	5 69 038/90271133
24.0124-0111.1	424111					V	258,0	24,0	21,0	58,4	110,0	5	70,0	139,0	14,0	OPEL/VAUXHALL	5 69 039/90271134
24.0124-0112.1	424112					V	239,5	24,2	22,2	58,1	108,0	4	63,5	136,0	13,7	FORD	5022659 5022660 5022948 5023573

Abmessungen Bremsscheiben

Dimensions brake discs - Misure dischi freno -

Dimensions Disques de frein - Medidas disco de freno



S Fixierschraube - fixing screw - vite di riparazione - vis de fixation - tornillo quefija

B beschichtet - coated - rivestito - revêtu - recubierto

HC hochgekohlt - high carbon - ad alto tenore di carbonio - à haute teneur en carbone - altamente carbonizado

L legiert - alloyed - alligato/legato - allié - aleado

V ventiliert - ventilated - ventilato - ventilé - ventilado


● gelocht - perforated - perforato - poinçonné - perforado

		S	B	HC	L	V	A	B	C	D	E	F	G	H	I	OE - #	
24.0124-0113.1	424113					V	260,0	24,2	22,2	58,1	108,0	4	63,5	136,0	13,7	FORD 1102560 5022663	
24.0124-0114.1	424114					V	266,0	24,0	22,4	45,2	114,3	4	69,0	144,0	12,6	MITSUBISHI MB366080 MB500968 MB500969	
24.0124-0115.1	424115	S	B	HC	L	V	256,0	24,0	21,0	41,0	100,0	4/6	60,0	123,0	14,0	DAEWOO OPEL/VAUXHALL 96179110 5 69 001/90487402	
24.0124-0116.1	424116			HC	L	V	299,0	24,0	22,0	71,0	130,0	5	103,0	180,0	15,4	PORSCHE 951 352 041 01	
24.0124-0117.1	424117			HC	L	V	299,0	24,0	22,0	100,0	130,0	5	103,0	180,0	15,4	PORSCHE 951 352 041 02	
24.0124-0121.1	424121					V	260,0	24,2	22,2	53,1	112,0	5	63,5	138,0	13,7	FORD 5027462 5027463	
24.0124-0125.1	424125					V	260,0	24,2	22,2	44,0	108,0	4	63,5	136,0	13,7	FORD 5025950	
24.0124-0131.1	424131		B			V	254,0	24,2	22,2	43,0	100,0	5	78,5	104,0	M10	FORD 5025610 5029815	
24.0124-0132.1	424132		B			V	270,0	24,2	22,2	43,0	100,0	5	78,5	104,0	M10	FORD 5029816	
24.0124-0136.1	424136		B			V	256,0	24,0	21,5	45,5	114,3	4	69,0	145,0	12,6	HYUNDAI/KIA MITSUBISHI 51712-M2000 MB407639 MB928995 MR128153 MR205585	
24.0124-0141.1	424141		B			V	260,0	24,0	22,0	56,8	100,0	5	58,0	129,0	12,8	VOLVO SUBARU 26300AE091 26310AA021 26310AA031 26310AA032 26310AC060	
24.0124-0143.1	424143		B			V	298,5	24,0	22,0	70,0	127,0	5	101,6	158,0	10,0	LAND ROVER FTC902	
24.0124-0145.1	424145		B			V	277,0	24,0	22,0	56,5	100,0	5	58,0	129,0	13,0	SUBARU 26300AE050 26300AE070 26300AE071 26310AA091 26310AA092 26310AA120 26310AA121	
24.0124-0148.1	424148					V	278,0	24,0	22,2	35,5	108,0	4	63,5	137,0	13,7	FORD 5024174 5026674	
24.0124-0151.1	424151					V	260,0	24,3	22,8	53,0	108,0	4	63,5	137,0	13,8	FORD 5022664	
24.0124-0155.1	424155					V	263,0	24,0	22,8	64,3	108,0	5	68,0	140,0	16,5	VOLVO 1229349	
24.0124-0188.1	424188		B	HC	L	V	278,0	24,0	21,4	55,5	112,0	5	67,0	164,0	15,0	MERCEDES BENZ 124 423 08 12	
24.0124-0189.1	424189			HC	L	V	282,5	24,0	22,6	35,0	126,0	5	107,0	145,0	8,4	PORSCHE 911 351 041 22	
24.0124-0190.1	424190			HC	L	V	290,0	24,0	22,6	83,0	130,0	5	90,0	180,0	15,4	PORSCHE 911 352 041 08	
24.0124-0702.1	424702		B			V	280,0	24,0	22,7	81,5	114,3	5	72,0	159,0	15,5	JEEP 5015 965AA	
24.0125-0100.1	425100			HC		V	280,0	25,0	23,4	78,0	120,0	5	74,0	144,0	14,5	BMW 34 11 1 121 902 34 11 1 152 296 34 11 1 163 141	
24.0125-0102.1	425102			HC	L	V	276,0	25,0	23,0	46,5	112,0	5	68,0	135,0	15,4	AUDI 447 615 301 A 447 615 301 B	
24.0125-0104.1	425104			HC		V	282,0	25,0	23,4	76,0	120,0	5	79,0	146,0	14,5	BMW 34 11 1 163 147	
24.0125-0105.1	425105		B	HC		V	288,0	25,0	23,0	46,5	112,0	5/9	68,0	135,0	15,4	AUDI/SKODA 4A0 615 301 C 8E0 615 301 Q 4A0 615 301 D	
24.0125-0107.1	425107		B	HC	L	V	294,0	25,0	22,4	49,5	112,0	5	67,0	154,3	15,0	AUDI MERCEDES BENZ 124 421 24 12	
24.0125-0118.1	425118					V	257,0	25,0	23,0	46,6	110,0	5	84,0	145,0	M10x1,25	TOYOTA 43512-26040 43512-26070 43512-35170 43512-35180	
24.0125-0125.1	425125					V	280,0	25,0	23,0	44,0	108,0	4	68,0	144,0	15,0	VOLKSWAGEN SAAB 4002143	
24.0125-0130.1	425130					V	282,0	25,0	23,0	34,5	114,3	4	92,0	171,0	M10x1,25	HONDA 45251-SM5-A00	
24.0125-0144.1	425144					V	277,0	25,0	23,0	46,2	100,0	5	54,0	131,0	14,5	TOYOTA 43512-20390	
24.0126-0100.1	426100			HC	L	V	283,0	26,0	24,0	48,0	108,0	5	71,0	130,5	13,0	CITROEN 95 661 813 96 099 616	
24.0126-0105.1	426105		B			V	280,0	26,0	23,0	56,3	108,0	5	68,0	139,0	14,0	PEUGEOT VOLVO 4246 N8 31262209 3516567 6848902	
24.0126-0112.1	426112					V	257,0	26,0	24,0	45,5	100,0	4	61,0	148,0	12,8	NISSAN 40206-54C01	
24.0126-0114.1	426114					V	281,0	26,0	24,2	54,2	98,0	5	59,0	127,0	13,2	LANCIA 82476515	
24.0128-0101.1	428101		B	HC		V	302,0	28,0	26,4	75,9	120,0	5	79,0	149,0	14,5	BMW 34 11 6 756 090	
24.0128-0102.1	428102		B	HC	L	V	300,0	28,0	25,4	68,3	112,0	5	80,0	145,0	15,0	MERCEDES BENZ 126 421 05 12	
24.0128-0103.1	428103		B	HC	L	V	300,0	28,0	25,4	45,5	112,0	5	67,0	154,3	15,0	MERCEDES BENZ 129 421 20 12	
24.0128-0104.1	428104		S	B	HC	L	V	296,0	28,0	25,0	58,4	110,0	5	70,0	139,0	14,0	OPEL/VAUXHALL 5 69 044/90392559 5 69 016/93182283
24.0128-0127.1	428127		B	HC	L	V	310,0	28,0	25,4	82,0	112,0	5	67,0	154,0	17,0	MERCEDES BENZ 140 421 03 12	

Abmessungen Bremsscheiben

Dimensions brake discs - Misure dischi freno -

Dimensions Disques de frein - Medidas disco de freno



S Fixierschraube - fixing screw - vite di riparazione - vis de fixation - tornillo quefija

B beschichtet - coated - rivestito - revêtu - recubierto

HC hochgekohlt - high carbon - ad alto tenore di carbonio - à haute teneur en carbone - altamente carbonizado

L legiert - alloyed - alligato/legato - allié - aleado

V ventiliert - ventilated - ventilato - ventilé - ventilado

● gelocht - perforated - perforato - poinçonné - perforado


S B HC L V A B C D E F G H I OE - #

24.0128-0138.1	428138	B		V	291,0	28,1	26,0	64,8	120,7	5	80,0	175,0	13,5	JAGUAR	JLM 20341	
24.0128-0139.1	428139			V	275,0	28,0	26,0	50,8	114,3	5	60,1	143,5	14,5	LEXUS	43512-50060	
24.0128-0165.1	428165		HC L	V	298,0	28,0	26,0	50,0	126,0	5	107,0	156,0	8,4	PORSCHE	951 351 041 00	
24.0128-0167.1	428167	B	HC L	V	298,0	28,0	26,0	74,0	130,0	5	103,0	157,0	15,4	PORSCHE	951 351 041 01 951 351 041 02	
24.0128-0171.1	428171	B	HC L	V●	309,0	28,0	26,0	83,0	130,0	5	103,0	180,0	15,4	PORSCHE	930 352 045 01	
24.0128-0172.1	428172	B	HC L	V●	309,0	28,0	26,0	83,0	130,0	5	103,0	180,0	15,4	PORSCHE	930 352 046 01	
24.0128-0174.1	428174		HC L	V	298,0	28,0	26,0	80,0	130,0	5	103,0	161,0	15,4	PORSCHE	964 351 041 02	
24.0130-0100.1	430100	B	HC L	V	320,0	30,0	27,4	82,0	112,0	5	67,0	154,3	17,0	MERCEDES BENZ	140 421 09 12 140 421 10 12	
24.0130-0101.1	430101	S	B	HC	V	324,0	30,0	28,4	77,0	120,0	5	79,0	149,0	14,5	BMW	34 11 6 757 746
24.0130-0103.1	430103		HC L	V	324,0	30,0	26,0	91,0	140,0	6	118,0	122,0	M12x1,5	MERCEDES BENZ	668 421 02 12 670 421 03 12	
24.0130-0104.1	430104	B	HC	V	314,0	30,0	28,0	59,7	112,0	5/10	68,0	136,0	15,3	AUDI	441 615 301 AA	
24.0130-0121.1	430121	B	HC L	V	320,0	30,0	28,0	50,5	112,0	5	67,0	154,0	13,0	MERCEDES BENZ	129 421 15 12 129 421 17 12	
24.0130-0122.1	430122	B	HC L	V	320,0	30,0	28,0	50,5	112,0	5	67,0	154,0	13,0	MERCEDES BENZ	129 421 16 12 129 421 18 12	
24.0130-0198.1	430198		HC L	V	304,0	30,0	26,0	91,0	140,0	6	118,0	122,0	M12x1,5	MERCEDES BENZ	668 421 01 12 668 421 06 12	
24.0130-0217.1	430217	S	B	HC L	V	315,0	30,0	27,4	83,0	130,0	5	85,0	157,0	15,0	MERCEDES BENZ	463 421 00 12 463 421 01 12 463 421 03 12
24.0132-0127.1	432127		HC L	V	282,0	32,0	30,6	60,0	130,0	5	90,0	156,0	15,4	PORSCHE	928 351 043 01	
24.0132-0128.1	432128		HC L	V	282,0	32,0	30,6	60,0	130,0	5	90,0	156,0	15,4	PORSCHE	928 351 044 01	
24.0132-0140.1	432140	B	HC L	V●	304,0	32,0	30,6	56,7	126,0	5	107,0	172,0	8,4	PORSCHE	930 351 047 02	
24.0132-0146.1	432146	B	HC L	V●	304,0	32,0	30,6	56,7	126,0	5	107,0	172,0	8,4	PORSCHE	930 351 048 02	
24.0132-0150.1	432150	B	HC L	V	304,0	32,0	30,0	77,0	130,0	5	103,0	161,0	15,4	PORSCHE	928 351 044 03 928 351 044 60	
24.0132-0151.1	432151	B	HC L	V	304,0	32,0	30,0	77,0	130,0	5	103,0	161,0	15,4	PORSCHE	928 351 043 03 928 351 043 60	

Abmessungen Bremsscheiben

Dimensions brake discs - Misure dischi freno -

Dimensions Disques de frein - Medidas disco de freno



S Fixierschraube - fixing screw - vite di riparazione - vis de fixation - tornillo quefija

B beschichtet - coated - rivestito - revêtu - recubierto

HC hochgekohlt - high carbon - ad alto tenore di carbonio - à haute teneur en carbone - altamente carbonizado

L legiert - alloyed - alligato/legato - alié - aleado

V ventiliert - ventilated - ventilato - ventilé - ventilado

● gelocht - perforated - perforato - poinçonné - perforado

PowerDisc	S	B	HC	L	V	A	B	C	D	E	F	G	H	I	OE - #
24.0309-0114.1 509114	S	B				278,0	9,0	7,3	55,5	112,0	5	67,0	164,0	13,2	CHRYSLER MERCEDES BENZ 5098 066AA 203 423 01 12 210 423 01 12 210 423 04 12 210 423 09 12
24.0310-0150.1 510150		B				258,0	10,0	7,6	60,0	100,0	4	62,0	160,8	14,5	BMW 34 21 6 755 407
24.0310-0151.1 510151	S	B				239,0	10,0	8,0	38,9	100,0	4	65,0	124,5	13,6	AUDI/SEAT/VW 811 615 301
24.0310-0201.1 510201		B				245,0	10,0	8,0	64,2	112,0	5	68,0	135,5	15,4	AUDI/SKODAVW 4A0 615 601 A
24.0312-0106.1 512106	S	B				239,0	12,0	10,0	35,4	100,0	4	65,0	124,5	13,6	AUDI/SEAT/VW AUDI/VW 321 615 301 175 615 301
24.0313-0161.1 513161	S	B				236,0	12,7	9,7	41,0	100,0	4/6	60,0	123,0	14,0	OPEL/VAUXHALL 5 69 020/90008005 5 69 030/90008031 5 69 013/93182290
24.0313-0178.1 513178	S	B				255,6	12,9	11,0	39,2	100,0	4	65,0	135,5	13,6	SEAT/VW 357 615 301
24.0315-0105.1 515105		B	HC			288,0	15,0	13,0	46,5	112,0	5	68,0	135,5	15,4	AUDI 4A0 615 301 B
24.0320-0115.1 520115	S	B	HC	L	V	236,0	20,0	17,0	41,0	100,0	4/6	60,0	123,0	14,0	CHEVROLET DAEWOO 90121445 90121445
24.0320-0123.1 520123	S	B	HC	L	V	239,0	20,0	18,0	39,0	100,0	4	65,0	123,8	13,6	OPEL/VAUXHALL AUDI/SEAT/VW 321 615 301 C 321 615 301 A
24.0320-0128.1 520128	S	B	HC	L	V	256,0	20,0	18,0	38,8	100,0	4	65,0	131,5	13,8	AUDI/VW SEAT/VW 321 615 301 D 6N0 615 301 D
24.0320-0132.1 520132	S	B			V	247,0	20,4	18,5	34,2	108,0	4	66,0	133,2	12,8	CITROEN PEUGEOT 95 661 747 4246 A7 4249 96
24.0320-0133.1 520133	S	B			V	266,0	20,5	18,5	27,6	108,0	4	66,0	133,0	13,0	CITROEN PEUGEOT 4249 F0 4246 97 4249 F0
24.0320-0142.1 520142		B	HC	L	V	257,5	20,0	18,2	40,5	98,0	4	59,0	126,7	13,0	ALFA/FIAT/LANCIA 7779409 71738145 51749124 60806137 60810076 60811256 60811266
24.0320-0147.1 520147		B			V	239,5	20,0	18,0	43,0	108,0	4	63,5	136,0	13,7	FORD/MAZDA 1019604 1066271 1320581 1320582 5028281
24.0322-0100.1 522100		B	HC		V	280,0	22,0	20,0	28,5	100,0	5	65,0	141,0	15,6	SEAT/VW 1H0 615 301 A
24.0322-0103.1 522103	S	B	HC		V	302,0	22,0	19,6	76,0	120,0	5	79,0	149,0	14,5	BMW 34 11 1 160 936
24.0322-0122.1 522122		B	HC	L	V	260,0	22,0	19,6	35,0	100,0	4	66,0	138,0	14,5	BMW 34 11 1 160 915
24.0324-0115.1 524115	S	B	HC	L	V	256,0	24,0	21,0	41,0	100,0	4/6	60,0	123,0	14,0	DAEWOO 96179110
24.0325-0105.1 525105		B	HC		V	288,0	25,0	23,0	46,5	112,0	5/9	68,0	135,0	15,4	OPEL/VAUXHALL AUDI/SKODA 5 69 001/90487402 4A0 615 301 C 8E0 615 301 Q AUDI/VW 4A0 615 301 D





A large rectangular area containing 30 horizontal lines, intended for writing or drawing.



Ⓓ **Armaturen**

Ⓔ **Fittings**

Ⓕ **Composants et accessoires**

Ⓔ **Assesorios**

Armaturen

Fittings - Attrezzature - Composants et accessoires - Accesorios

Gewindedarstellung und Dichtflächen-Anordnung bei Innengewinden der Anschlußarmaturen

Representation of threads and sealing surface arrangement in case of internal-threads





Rappresentazione della filattatura e disposizione delle superfici di tenuta nella filettatura interna dei pezzi di attacco

Présentation de filet et arrangement de face d'étanchéité en case de filetage intérieure des armatures

Ilustración de roscas y disposición de superficies de contacto en roscas interiores de los accesorios de conexión

Abdichtung durch Bördel nach DIN 74234
Sealing by flaring according to DIN 74234 tenuta
Stagna tramite flangiatura DIN 74234
Etanchement par colet selon DIN 74234
Junta mediante reborde según DIN 74234

Abdichtung mit Dichtring nach DIN 7603
Sealing by seal ring according to DIN 7603
Tenuta stagna tramite guarnizione DIN 7603
Etanchement par joint selon DIN 7603
Junta con retén según DIN 7603



Gewinde Ausführung

Thread design
Esecuzione filettata
Exécution filet
Ejecución de rosca

A 1

A 2

A 3

A 4

Bördel


Flare
Bordatura tipo
Colet
Reborde

E

F


-

-



DIN 74233

Überwurfschraube
Union screw
Viti con risvolto
Vis chapeau
Tornillos de racor



DIN 74234










E

F

Bördel
Flare
Bordatura tipo
Colet
Reborde







Armaturen

Fittings - Attrezzature - Composants et accessoires - Accesorios

Kniestücke Elbows Raccordi a gomito Raccord en équerre Piezas acodadas	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas [mm]					
	$\varnothing d$	$\varnothing d_1$	h	L	α	
	8,0	8,0	11,0	32,0	95°	03.3390-0055.1 390149
	8,0	8,0	11,0	21,0	160°	03.3390-0065.1 390150
	12,8	8,0	13,0	32,0	135°	03.3390-0130.1 390153
	12,8	8,0	13,0	32,0	105°	03.3390-0139.1 390154
	13,0	10,5	13,0	24,0	170°	03.3390-0165.1 390155
Behälterstopfen Reservoir seal Tappi per serbatoio Bouchon de réservoir Tapones de depósitos	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas [mm]					
	$\varnothing d$	$\varnothing d_1$	h			
	4,2	17,0	18,0	Kautschuk	①	03.3304-0600.1 390081
	6,5	17,0	18,0	Kautschuk	①	03.3304-0700.1 390082
	6,5	17,0	10,5	Kautschuk	①	03.3304-1100.1 390084
	6,5	17,0	10,4	EPDM		03.3304-1102.1 390085
	7,3	17,0	13,5	Kautschuk	①	03.3304-1000.1 390083
	7,3	22,0	13,0			03.3304-1400.1 390088
	12,3	22,0	13,0	EPDM		03.3304-2208.1 390090
① Kautschuk India rubber Caucciù Caoutchouc Caucho						
Behälterschlauch Reservoir tube Flessibile per serbatoio Flexible réservoir Manguera del depósito	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas					
	$\varnothing D$ [mm]	$\varnothing d$ [mm]	L [m]			
	13,5	7,5	5,0	03.3538-0005.1 390414		
	13,5	7,5	20,0	03.3538-0020.1 390415		










Armaturen

Fittings - Attrezzature - Composants et accessoires - Accesorios

Behälter Verschraubung Reservoir screw fitting Tappi filettato per serbatoio Couvercle de réservoir Fijación de depósito	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas [mm]							
Ausführung - Design - Esecuzione - Exécution - Ejecución	d	h	L					
	A	max. 51	14,0				03.3556-1065.2 390425	
		max. 51	14,0				03.3556-1141.2 390434	
		max. 51	14,5				03.3556-1147.2 390435 M	
		max. 51	14,0				03.3556-1164.2 390437	
	B	max. 51		45,5			03.3556-1094.2 390427	
		max. 51		51,2			03.3556-1113.2 390428	
		max. 51		83,0			03.3556-1115.2 390431	
		max. 51		54,0			03.3556-1124.2 390433	
		max. 51		40,5			03.3556-1199.2 390440	
		M nur für Mineralöl only for mineral oil solo per olio minerale seulement pour huile minérale sólo para aceite mineral						
Schraubstutzen Screw adapters Raccordi filettati Raccord fileté Racores	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas [mm]							
D	d	Gewinde Ausführung - Thread design - Esecuzione filettata - Exécution filet - Ejecución de rosca	L	L₁	L₂	SW		
	M 10 x 1	M 10 x 1	A 2	21,0	8,0		17	03.3510-0100.1 390271
		M 12 x 1	A 1	24,0	8,0		17	03.3510-0300.1 390273
	M 12 x 1	M 10 x 1	A 2	20,5	8,0		17	03.3510-0054.1 390269 ①
		M 12 x 1	A 1	22,0	8,0		17	03.3510-0059.1 390270
	M 14 x 1,5	M 10 x 1	A 2	26,0	14,0		19	03.3510-4100.1 390279
		M 12 x 1	A 2	27,0	12,0		19	03.3510-0800.1 390275
1/2" -20 NF 3	M 12 x 1	A 1	30,0	14,0		19	03.3510-2100.1 390278	
① mit Drosselbohrung with throttle hole con foro calibrato di strozzamento avec d'étranglement con taladro estrangulador								
	M 10 x 1	M 10 x 1	A 2	32,0	8,0		17	03.3510-0200.1 390272
	M 22 x 1,5	Ø 10		16,5	12,0	30,0	27	03.3510-0026.2 390266








Armaturen

Fittings - Attrezzature - Composants et accessoires - Accesorios

Hohlschrauben Hollow screws Viti cave Vis creuse Tornillos huecos	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas [mm]								
	D	d	L	L ₁	L ₂	SW			
	M 10 x 1	12,1	24,5	19,5	8,5	17	03.3520-0302.1	390381	
		12,1	30,0	24,5	12,0	17	03.3520-0501.1	390382	
	M 12 x 1	14,1	28,0	22,5	10,0	17	03.3520-1003.1	390418	
	M 14 x 1,5	14,1	33,5	27,5	15,0	17	03.3520-2900.1	390390	
	M 10 x 1	12,1	34,0	19,0	8,0	17	03.3520-0600.1	390383	
Zwischenstücke Pipe adapters Raccordi intermedi Raccord intermédiaire Piezas intercaladas	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas [mm]								
D	Gewinde Ausführung - Thread design - Esecuzione Filettata - Exécution filet - Ejecución de rosca	d	Gewinde Ausführung - Thread design - Esecuzione Filettata - Exécution filet - Ejecución de rosca	L	L ₁	SW			
	M 10 x 1	A 2	M 10 x 1	A 2	24,0	8,5	14	03.3511-0800.1	390285 ①
	① In Sortimentbox 24.3516-0210.2 390553 enthalten. Included in collection 24.3516-0210.2 390553 . Contenuto nella scatola di assortimento 24.3516-0210.2 390553 . Include dans collection 24.3516-0210.2 390553 . Se incluye en caja de surtido 24.3516-0210.2 390553 .								
	M 12 x 1		M 12 x 1		35,0	15,0	12	03.3511-3800.1	390291
	M 12 x 1		M 10 x 1	A 2	28,0	15,3	17	03.3511-5200.1	390292
	M 12 x 1	A 1	M 12 x 1	A 1	29,0	-	17	03.3511-1000.1	390286
	M 12 x 1	A 1	M 12 x 1	A 1	29,0	19,0	19	03.3511-1100.1	390287








Armaturen

Fittings - Attrezzature - Composants et accessoires - Accesorios

Überwurfmutter Union nuts Dadi con risvolto Écrou-chapeau Tuerca de racor	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas [mm]						
	D	d	L	L ₁	für Bördel - for flare - bordatura tipo - pour colet - para reborde	SW	
	M 10 x 1	5,2	14,0		E	14	24.3516-0110.1 390549 ①
	<p>① In Sortimentbox 24.3516-0210.2 390553 enthalten. Included in collection 24.3516-0210.2 390553. Contenuto nella scatola di assortimento 24.3516-0210.2 390553. Incluse dans collection 24.3516-0210.2 390553. Se incluye en caja de surtido 24.3516-0210.2 390553.</p>						
	3/8" -24 UNF-2B	5,2	17,5		E	14	24.3516-0111.1 390550 ①
	<p>① In Sortimentbox 24.3516-0210.2 390553 enthalten. Included in collection 24.3516-0210.2 390553. Contenuto nella scatola di assortimento 24.3516-0210.2 390553. Incluse dans collection 24.3516-0210.2 390553. Se incluye en caja de surtido 24.3516-0210.2 390553.</p>						
Überwurfschrauben Union screws Viti con risvolto Vis chapeau Tornillos de racor	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas [mm]						
	D	d	L	L ₁	für Bördel - for flare - bordatura tipo - pour colet - para reborde	SW	
  E  F	M 10 x 1	4,75	17,0	11,0	E	10	03.3516-2300.1 390317
		5,2	16,7	9,5	E	10	24.3516-0020.1 390541 ②
		5,0	16,5	10,5	F	11	03.3516-3500.1 390318
		5,0	16,5	9,4	F	11	03.3516-0602.1 390412
		5,0	16,0	10,0	E	11	03.3516-0800.1 390313
		5,2	24,8	15,0	F	11	24.3516-0070.1 390546 ②
	M 10 x 1,25	5,2	19,5	13,5	F	10	24.3516-0050.1 390544 ②
		5,2	14,2	8,5	E	10	24.3516-0060.1 390545 ②
	M 12 x 1	6,0	18,0	11,4	E	12	24.3516-0080.1 390547
		5,0	20,0	13,0	F	12	24.3516-0090.1 390548
	3/8" -24 UNF-2A	5,0	14,0	7,5	E	10	03.3516-0100.1 390310
		5,2	18,0	12,0	E	10	24.3516-0040.1 390543 ②
	5,2	21,0	16,0	F	11	24.3516-0030.1 390542 ②	
<p>② In Sortimentbox 24.3516-0210.2 390553 enthalten. Included in collection 24.3516-0210.2 390553. Contenuto nella scatola di assortimento 24.3516-0210.2 390553. Incluse dans collection 24.3516-0210.2 390553. Se incluye en caja de surtido 24.3516-0210.2 390553.</p>							



Armaturen

Fittings - Attrezzature - Composants et accessoires - Accesorios

Verschlußstopfen Plugs Tappi Obturbateur Tapón de cierre	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas [mm]									
	D	d	L	L ₁	für Bördel - for flare - bordatura tipo - pour colet - para reborde	SW				
	M 10 x 1		12,5	7,5		14	03.3517-0100.1	390321		
	M 10 x 1		12,5	7,5		14	03.3517-0101.2	390322 ①		
① mit Dichtring (CU) with sealing ring (CU) avec joint d'étanchéité (CU) con anello di tenuta (CU) con junta (CU)										
	M 10 x 1		18,0	11,5	E + F	10	03.3517-5100.1	390326		
	M 12 x 1		20,0	13,0	E	12	03.3517-0300.1	390323		
Verteiler distributors ripartitore distributeur distribuidor	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas [mm]									
	D	Gewinde Ausführung - Thread design - Esecuzione Filettata - Exécution filet - Ejecución de rosca	d	Gewinde Ausführung - Thread design - Esecuzione Filettata - Exécution filet - Ejecución de rosca	L	L ₁	L ₂			d ₁
3 Anschlüsse - 3 Connections - 3 Attacchi - 3 Raccords - 3 Conexiones 	M 10 x 1	A 2			30,0	8,0	23,0	7,1	03.3513-0200.1	390297
		A 1			30,0	8,0	23,0	8,4	03.3513-1000.1	390299
		A 1			36,0	9,0	27,0	8,4	03.3513-2700.1	390300
	M 12 x 1	A 1			36,0	10,0	31,5	8,3	03.3513-0300.1	390298
3 Anschlüsse - 3 Connections - 3 Attacchi - 3 Raccords - 3 Conexiones 	M 12 x 1	A 1	M 12 x 1		34,0	19,0	-	10,5	03.3513-0109.2	390296
	① mit Entlüfterventil with bleeder valve con valvola di spurgo avec vis de purge con válvula de ventilador									
4 Anschlüsse - 4 Connections - 4 Attacchi - 4 Raccords - 4 Conexiones 	M 10 x 1	A 2	M 10 x 1	A 2	32,0	17,0	33,0	8,4	03.3514-2600.1	390306
		A 2	M 10 x 1 ①	A 2	32,0	17,0	33,0	8,4	03.3514-2600.2	390307

Armaturen

Fittings - Attrezzature - Composants et accessoires - Accesorios

Entlüfterventil Bleeder valve Valvola di spurgo Vis de purge Válvula de ventilador	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas [mm]					
	D	L	L ₁	L ₂	SW	
 <p>Bestell-Nr. Staubkappe Part No. dust cap Codici ordinazione del parapolvere Référence capuchon de protection Referencia guardapolvo</p> <p>03.3590-0700.1 390456 03.3590-0701.1 390457 M</p>	M 6	31,5	16,0	12,0	7	03.3518-0100.2 390329
		31,5	16,0	12,0	7	03.3518-0102.2 390330 M
		41,0	22,0	12,0	7	03.3518-0200.2 390332
		29,0	13,5	12,0	7	03.3518-0300.2 390333
		29,0	13,5	12,0	7	03.3518-0302.2 390334 M
	M 7	33,0	16,5	15,0	7	03.3518-4200.2 390357
		41,0	22,0	15,5	7	03.3518-5900.2 390363
		22,5	12,5	11,0	7	03.3518-6800.2 390369 ①
		29,5	12,5	11,0	7	03.3518-6901.2 390370
	M 8	35,0	18,5	17,0	9	03.3518-0500.2 390337
		35,0	18,5	17,0	9	03.3518-0502.2 390339 M
		44,0	22,0	20,0	9	03.3518-0600.2 390340
		49,0	32,0	20,0	9	03.3518-0700.2 390342
		59,0	42,0	20,0	9	03.3518-0800.2 390343
		52,0	32,0	20,0	9	03.3518-6100.2 390364
		90,0	35,0	18,0	9	03.3518-8000.2 390373
	M 10 x 1	32,0	16,0	13,0	11	03.3518-0900.2 390345
		32,0	16,0	13,0	11	03.3518-0902.2 390346 M
		38,0	21,0	18,0	11	03.3518-1900.2 390354
		32,0	16,0	13,0	10	03.3518-5200.2 390358
	M 12 x 1	31,5	15,5	13,0	12	03.3518-1501.2 390349 ②
	M 12 x 1,5	43,0	26,0	24,0	14	03.3518-1300.2 390347
	7/16"-20 UNF-2A	40,0	23,0	21,0	11	03.3518-1700.2 390352


M nur für Mineralöl
only for mineral oil
solo per olio minerale
seulement pour huile minérale
sólo para aceite mineral

① mit Staubkappe **03.3590-0044.1 390455**
with dust cap **03.3590-0044.1 390455**
con parapolvere **03.3590-0044.1 390455**
avec capuchon de protection **03.3590-0044.1 390455**
con guardapolvo **03.3590-0044.1 390455**


② mit 60° Innenkegel
with 60° internal cone
con cono interno 60°
avec cône intérieur 60°
con cono interior 60°

Staubkappen
dust caps
parapolvere
capuchon de protection
guardapolvo


03.3590-0700.1 390456



03.3590-0701.1 390457










13.8190-0296.1 390409








Armaturen

Fittings - Attrezzature - Composants et accessoires - Accesorios

Bremsschlauchhalter Hose spring-clamp Mollette per flessibile freni Ressort de retenue de flexible de frein Soporte manguera de freno	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas [mm]		
	b (d)	Blechstärke - Thickness of metal Spessore lamierino - Épaisseur de tôle - Espesor de chapa	
	14,0	1,00	03.5004-0101.1 990010
	14,0	1,75	03.5004-0401.1 990014
	12,0	1,00	24.5004-0001.1 390568 ②
	10,0	0,70	24.5004-0002.1 390569 ②
	11,0	1,00	24.5004-0003.1 390570 ②
② In Sortimentbox 24.3516-0230.2 390555 enthalten. Included in collection 24.3516-0230.2 390555. Contenuto nella scatola di assortimento 24.3516-0230.2 390555. Incluse dans collection 24.3516-0230.2 390555. Se incluye en caja de surtido 24.3516-0230.2 390555.			
Bremsrohrhalter Brake pipe line holder Supporto tubo freno Support de tuyau de freinage Soporte tubo de freno	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas [mm]		
	D	d	L
	6,3	4,7	28,0
Rohrleitungen DIN 74234 Pipe line DIN 74234 Tubazioni DIN 74234 Conduite tube DIN 74234 Tuberías DIN 74234	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas		
	Ø	L	
			24.8134-0547.1 390571
			24.8134-0560.1 390572
			24.8134-0580.1 390573
			24.8134-3147.1 390574








Armaturen

Fittings - Attrezzature - Composants et accessoires - Accesorios

Ringstutzen Banjo fittings Raccordi anulari Manchon à oeillet Racores anulares	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas [mm]							
	D	d	Gewinde Ausführung - Thread design - Esecuzione filettata - Exécution filet - Ejecución de rosca	L	b	α		
1 Anschluss - 1 Connection - 1 Attaccho - 1 Raccord - 1 Conexión 	12,0	M 10 x 1	A 2	27,0	10,0	20°	03.3521-0100.1	390392
		M 10 x 1	A 2	30,0	10,0	30°	03.3521-0400.1	390394
	14,0	M 10 x 1	A 2	32,0	12,0	20°	03.3521-0800.1	390398
		M 12 x 1	A 1	32,0	12,0	20°	03.3521-0600.1	390395
1 Anschluss - 1 Connection - 1 Attaccho - 1 Raccord - 1 Conexión 	12,0	M 10 x 1	A 2	26,0	10,0		03.3521-0200.1	390393 ①
	① für Bremslichtschalter mit konischem Gewinde for stop-light switch with conical thread per interruttore luce di arresto con filettatura conica pour contacteur de stop avec filetage conique para interruptor de luz de freno con rosca cónica							
2 Anschlüsse - 2 Connections - 2 Attacchi - 2 Raccords - 2 Conexiones 	12,0	M 10 x 1	A 2	20,5	15,5	34°	03.3522-0200.1	390402
		M 12 x 1	A 1	32,0	12,0	60°	03.3522-0500.1	390403
	14,0	M 12 x 1	A 1	32,0	12,0	60°	03.3522-1100.1	390404
		M 10 x 1 ②	A 4					
② für Bremslichtschalter for stop-light switch per interruttore luce di arresto pour contacteur de stop para interruptor de luz de freno								
4 Anschlüsse - 4 Connections - 4 Attacchi - 4 Raccords - 4 Conexiones 	14,0	M 10 x 1	A 2	64,0	12,0	60°	03.3524-0300.1	390407









Armaturen

Fittings - Attrezzature - Composants et accessoires - Accesorios

Bremslichtschalter Stop-light switch Interruttore luce di arresto Contacteur de stop Interruptor de luz de freno	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas [mm]						
	Ausführung - Design - Esecuzione - Exécution - Ejecución	d	L	L₁	L₂		SW
	Steck-Anschluß Plug connection Attacco a spina Contact à fiches Enchufe de conexión	M 12 x 1	47,0	21,0	10,0	19	24.3525-9120.1 340015
	Klemm-Anschluß Clamp connection Collegamento a morsetto Borne de serrage Conexión por fijación	M 10 x 1	46,0	9,0		24	24.3526-0100.3 340017
		M 10 x 1	46,0	9,0		24	24.3526-0600.3 340027 M
	Klemm-Anschluß Clamp connection Collegamento a morsetto Borne de serrage Conexión por fijación	M 10 x 1	46,0	8,0		24	24.3526-0110.3 340018
		M 10 x 1	46,0	8,0		24	24.3526-0610.3 340030 M
	Steck-Anschluß Plug connection Attacco a spina Contact à fiches Enchufe de conexión	M 10 x 1	42,0	9,0		22	03.3526-2002.3 340010
	Steck-Anschluß Plug connection Attacco a spina Contact à fiches Enchufe de conexión	M 10 x 1	46,0	8,0		22	24.3526-0810.3 340037
	Steck-Anschluß Plug connection Attacco a spina Contact à fiches Enchufe de conexión	M 10 x 1	48,0	9,0		24	24.3526-0800.3 340033
		M 10 x 1	48,0	9,0		24	24.3526-1900.0 340038 M
		M 10 x 1	48,0	9,0		24	24.3526-2200.0 340039
	M nur für Mineralöl - only for mineral oil - solo per olio minerale seulement pour huile minérale - sólo para aceite mineral						










Armaturen

Fittings - Attrezzature - Composants et accessoires - Accesorios

Vakuum-Anschlußstück Vacuum connection Pezzo di raccordo per depressione Raccord à dépression Terminal de empalme al vacío	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas [mm]				
	L	b	D	d	
			12,0	14,0	03.6118-6811.1 990030
Dichtung für Vakuum-Anschlußstück Hexagon for vacuum connection Guarnizione per pezzo di raccordo per depressione Hexagone pour raccord à dépression Retén para terminal de empalme al vacío	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas [mm]				
	L	b	D	d	
	9,5	1,5	28,0	13,0	03.7718-7203.1 390360
	9,5	2,5	28,0	13,0	03.7718-7202.1 390378
Vakuum-Rückschlagventil Vacuum check valve Valvola di non ritorno per depressione Soupape à dépression Válvula de retención al vacío	Abmessungen - Dimensions - Dimensioni - Dimensions - Medidas [mm]				
	L	b	D	d	
			12,4	16,5	03.6118-7305.2 990032
			10,5	16,5	03.6718-9931.2 990002
			11,8	11,8	24.7718-7301.2 990024
			13,0	13,0	03.6118-7307.2 990033

Armaturen


Fittings - Attrezzature - Composants et accessoires - Accesorios

<p>Prüfanschlüsse Testing connectors attacchi di prova connexion d'essai conexiones de ensayo</p>	<p>Für den festen Einbau in die Bremsanlage (z.B. anstelle eines Verteilerstückes). Druckprüfgeräte können hier direkt über die Anschlußschlauchleitung verbunden werden, ohne die Bremsanlage nachträglich zu entlüften. For permanent installation in the braking system (e.g. in the place of a distributor piece). The pressure testing units can be connected here directly to the connection hose line without having to bleed the braking system afterwards. Per montaggio fisso nell'impianto di frenatura (p.e. al posto di un ripartitore a più vie). Apparecchi prova pressione possono essere collegati direttamente tramite il tubo di collegamento, senza dover spurgare l'impianto freni a posteriori. Pour installation permanente dans le système de freinage (par ex: à la place d' une pièce de distribution). Les appareils de vérification de la pression peuvent être directement reliés à la connexion. Le système de freinage n' a pas besoin d' être purgé par la suite. Para el montaje fijo en la instalación de frenos (p. ej. en lugar de un distribuidor). Los controladores de presión no pueden unirse aquí directamente a través de la línea de conexión sin tener que airear posteriormente la instalación de frenos.</p>			
	 03.9305-0501.3 390481	 03.9305-0510.3 390483	 03.9305-0520.3 390485	 03.9305-0530.3 390486
<p>Anzahl der Befestigungslaschen Number of mounting links Numero delle fascette Nombre de trous de fixation Número de las bridas de fijación</p>	1	1	2	2
<p>Anzahl der Anschlüsse Number of connections Numero di attacchi Nombre de raccordement Número de conexiones</p>	2	3	2	2
<p>Gewinde Ausführung Thread design Esecuzione filettata Exécution filet Ejecución de rosca</p>	M 12 x 1 A1	M 12 x 1 A1	M 10 x 1 A2	M 12 x 1 A1
<p>Richtung des Prüfanschlusses zur Befestigungslasche Direction of the testing connector to the mounting link Direzione del raccordo di prova alla fascetta di fissaggio Nens du raccord d' essai par rapport aux trous de fixation Dirección de la conexión de ensayo a la brida de fijación</p>	horizontal orizzontale	vertical verticale	vertical verticale	vertical verticale
	 03.9305-0570.3 390488	 03.9305-0590.3 390489	 03.9305-0700.3 390491	
<p>Anzahl der Befestigungslaschen Number of mounting links Numero delle fascette Nombre de trous de fixation Número de las bridas de fijación</p>	1	1	-	
<p>Anzahl der Anschlüsse Number of connections Numero di attacchi Nombre de raccordement Número de conexiones</p>	3	3	1	
<p>Gewinde Ausführung Thread design Esecuzione filettata Exécution filet Ejecución de rosca</p>	M 12 x 1 A1	M 10 x 1 A2	M 10 x 1	
<p>Richtung des Prüfanschlusses zur Befestigungslasche Direction of the testing connector to the mounting link Direzione del raccordo di prova alla fascetta di fissaggio Nens du raccord d' essai par rapport aux trous de fixation Dirección de la conexión de ensayo a la brida de fijación</p>	vertical verticale	horizontal orizzontale	-	
<p>Prüfanschlüsse - Einzelteile Testing connectors - individual parts Attacchi di prova - pezzi singoli Connexion d' essai - pièces détachées Piezas sueltas - conexión de ensayo</p>	<p>03.9305-0502.0 390482 Schraubverschlusskappe Screw-type sealing cap Calotta per tappo filettato Capuchon à vis Tapa roscable</p>	<p>03.9305-0501.1 390480 Verbindungskette Connecting chain catena di collegamento chaîne de raccordement cadena de unión</p>	<p>03.3501-0021.1 390242 Gummidichtung in der Verschlusskappe Rubber seal in the sealing cap guarnizione in gomma nella calotta joint dans le capuchon junta de goma en la tapa de cierre</p>	

Armaturen

Fittings - Attrezzature - Composants et accessoires - Accesorios

Sortimente
Assortments
Assortimenti
Assortiments
Surtidos



<p>① M10x1 x 24,8 / SW11 Bördel F, Ø5mm ● 24.3516-0070.1 390546</p>	<p>① 3/8"-24 UNF x 18/SW10 Bördel E, Ø5mm ● 24.3516-0040.1 390543</p>	<p>② Schraubstutzen M10x1/M10x1 ■ 03.3510-0100.1 390271</p>	<p>① 3/8"-24 UNF x 21/SW11 Bördel F, Ø5mm ● 24.3516-0030.1 390542</p>	<p>1 24.3516-0210.2 390553 Armaturen Sortiment Fittings collection Serie di accessori Armatures collection Surtido de accesorios</p>									
<p>① M10x1 x 16,7 / SW10 Bördel E, Ø5mm ● 24.3516-0020.1 390541</p>	<p>③ Überwurfmutter 3/8"-24UNFx17,5/SW11/E,Ø5mm ● 24.3516-0111.1 390550</p>	<p>① M10x1 x 16,7 / SW11 Bördel F, Ø5mm ● 24.3516-0010.1 390540</p>	<p>Rohrhalter ④ für 3/16" und 5mm ● 24.3590-0002.1 390567</p>										
<p>① M10x1,25 x 10,5 / SW10 Bördel F, Ø5mm ● 24.3516-0050.1 390544</p>	<p>① M10x1,25 x 14,2 / SW10 Bördel E, Ø5mm ● 24.3516-0060.1 390545</p>	<p>③ Überwurfmutter M10x1 x 13 / SW14 / E, Ø5mm ● 24.3516-0110.1 390549</p>	<p>⑤ Zwischenstück 2 x M10x1 x 24 SW14 ● 03.3511-0800.1 390285</p>										
<p>M6 x 1 x 29 SW7 ● 24.3518-0013.1 390558</p>	<p>M6 x 1 x 38 SW7 ● 24.3518-0012.1 390557</p>	<p>M7 x 1 x 26 SW7 ● 24.3518-0016.1 390561</p>	<p>M7 x 1 x 33 SW9 ● 24.3518-0017.1 390562</p>	<p>2 24.3516-0220.2 390554 Entlüfterschrauben Sortiment Bleeder valve collection Viti di spurgo assortimento Vis de purge collection Surtido de tornillos de ventilador</p>									
<p>M7 x 1 x 38 SW7 ● 24.3518-0018.1 390563</p>	<p>M8 x 1,25 x 24,5 SW8 ● 24.3518-0021.1 390566</p>	<p>M8 x 1,25 x 32,5 SW9 ● 24.3518-0011.1 390556</p>	<p>M8 x 1,25 x 41,5 SW9 ● 24.3518-0019.1 390564</p>										
<p>M8 x 1,25 x 49 SW9 ● 24.3518-0020.1 390565</p>	<p>M10 x 1 x 30 SW11 ● 24.3518-0014.1 390559</p>	<p>M10 x 1 x 36 SW11 ● 24.3518-0015.1 390560</p>	<p>⑥ Staubkappe ■ 03.3590-0700.1 390456</p>										
<p>⑦ Bremschlauchhalter ● 24.5004-0001.1 390568</p>	<p>⑧ Haltefeder ● 24.5004-0002.1 390569</p>	<p>⑦ Bremschlauchhalter ● 24.5004-0003.1 390570</p>	<p>3 24.3516-0230.2 390555 Befestigungselemente Sortiment Fittings Collection Pezzi di fissaggio assortimento Fixation collection Surtido de elementos de fijación</p>										
<p>⑨ Sechskantschraube M12 x 1,5 x 45 ■ 13.8190-0242.1 990124</p>	<p>⑩ Sechskant-Paßschraube M12 x 1,5 - 10.9 ■ 13.8190-0239.1 990122</p>	<p>⑪ Senkschraube M6 x 14 -4.8 - H ● 41.1178-0815.1 990137</p>											
<p>⑨ Sechskantschraube M8 x 21 - 10.9 ● 11.8190-0125.1 990054</p>	<p>⑫ Zylinderschraube M6 x 10 -8.8 ● 41.1111-0811.3 990136</p>	<p>⑬ Sicherungsschraube M6 x 15,5 ● 24.8190-9015.1 990133</p>											
<p>① Bördel Flare</p>	<p>② Schraubstutzen Screw adapters</p>	<p>③ Überwurfmutter Union nut</p>	<p>④ Rohrhalter Pipe holder</p>	<p>⑤ Zwischenstück Pipe adapter</p>	<p>⑥ Staubkappe Dust cap</p>	<p>⑦ Bremschlauchhalter Hose spring-clamp</p>	<p>⑧ Haltefeder Fixation spring</p>	<p>⑨ Sechskantschraube Hexagon screw</p>	<p>⑩ Sechskant-Paßschraube Hexagone-fitting screw</p>	<p>⑪ Senkschraube Countersunk screw</p>	<p>⑫ Zylinderschraube Cylinder screw</p>	<p>⑬ Sicherungsschraube Locking screw</p>	<p>Reborde Racores Tuerca de racor Soporte de tubo para 3/16" y 5mm Piezas intercaladas Guardapolvo Soporte manguera de freno Resorte de retención Resorte de retención Tornillo hexagonal Tornillo calibrado hexagonal Tornillo cilíndrico Tornillo de seguridad</p>
<p>● Nachfüllbeutel 10 Stück Refillbag with 10 pieces</p>	<p>■ Einzelteil Single part</p>	<p>Sacchetto di riassortimento 10 pezzi Pezzo singolo</p>	<p>Sac de remplissage à 10 pièces Pièces dé tachées</p>	<p>Bolsa de relleno con 10 piezas Pieza suelta</p>									



- Ⓓ **Bremsgeräte komplett**
- Ⓔ **Booster units complete**
- Ⓕ **Servo-freins complets**
- Ⓖ **Servofreno completo**

Bremsgeräte komplett

**Booster units complete - Servofreni completi -
Servo-freins complets - Servofreno completo**

● Die Nr. befindet sich auf dem im Fahrzeug eingebautem Aggregat.
the number is on the unit build in the car
il numero si trova sull'aggregato montato nella macchina
le numéro se trouve sur la pièce montée dans le véhicule
el n° se encuentra en el equipo montado en el vehículo



03.6121-0501.4	03.3508-0264.3	310009	Behälter
03.6122-0010.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6122-0017.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6122-0018.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6122-0601.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6122-1002.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6122-1006.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6122-1401.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6122-2001.4	03.2119-6207.3	010060	THz 19,05
03.6122-2002.4	03.2119-6207.3	010060	THz 19,05
03.6122-2003.4	03.2119-6207.3	010060	THz 19,05
03.6122-2102.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6122-2401.4	03.2119-0525.3	010046	THz 19,05 + Behälter
03.6122-2402.4	03.2120-0148.3	010070	THz 20,64 + Behälter
03.6122-2407.4	03.2120-0148.3	010070	THz 20,64 + Behälter
03.6127-0001.4	03.2123-6802.3	010186	THz 23,81
03.6127-0301.4	03.2123-6802.3	010186	THz 23,81
03.6127-0801.4	03.2122-0142.3 03.3558-0676.3	010128 310077	THz 22,20 Behälter + WE
03.6127-0804.4	03.3558-0676.3	310077	Behälter + WE
03.6132-0702.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6132-1103.4	03.2120-0148.3	010070	THz 20,64 + Behälter
03.6132-1401.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6132-1501.4	03.2122-0142.3 03.3558-0676.3	010128 310077	THz 22,20 Behälter + WE
03.6132-1502.4	03.2122-0142.3 03.3558-0676.3	010128 310077	THz 22,20 Behälter + WE
03.6132-1701.4	03.2123-1003.3	010175	THz 23,81
03.6132-1901.4	03.2120-5503.3	010124	THz 20,64 + Behälter
03.6132-2001.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6132-2701.4	03.3508-7504.3	310045	Behälter
03.6132-2901.4	03.2120-0148.3	010070	THz 20,64 + Behälter

03.6132-3401.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6132-3905.4	03.3508-7504.3	310045	Behälter
03.6132-3907.4	03.2120-1531.3 03.3508-7504.3	010092 310045	THz 20,64 Behälter
03.6132-3908.4	03.3508-7504.3	310045	Behälter
03.6132-3912.4	03.2120-1531.3	010092	THz 20,64
03.6132-4201.4	03.2120-0148.3	010070	THz 20,64 + Behälter
03.6132-4202.4	03.2120-0148.3	010070	THz 20,64 + Behälter
03.6132-4203.4	03.2120-0148.3	010070	THz 20,64 + Behälter
03.6132-4207.4	03.2120-0148.3	010070	THz 20,64 + Behälter
03.6132-4401.4	03.2120-5503.3	010124	THz 20,64 + Behälter
03.6132-4601.4	03.3508-7504.3	310045	Behälter
03.6132-4703.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6132-4704.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6132-4901.4	03.3508-7504.3	310045	Behälter
03.6132-5201.4	03.3508-7504.3	310045	Behälter
03.6132-5405.4	03.2120-0538.3	010077	THz 20,64
03.6132-5501.4	03.2120-1531.3 03.3508-7504.3	010092 310045	THz 20,64 Behälter
03.6132-5502.4	03.3508-7504.3	310045	Behälter
03.6132-5701.4	03.2120-1531.3	010092	THz 20,64
03.6132-5802.4	03.3508-7504.3	310045	Behälter
03.6132-6301.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6132-6302.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6132-6304.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6132-6305.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6132-6306.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6132-6501.4	03.2120-1531.3	010092	THz 20,64
03.6132-6512.4	03.2120-1531.3	010092	THz 20,64
03.6132-6515.4	03.2120-1491.3	010089	THz 20,64 + WE
03.6132-6706.4	03.2120-1491.3	010089	THz 20,64 + WE
03.6142-0301.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter

Bremsgeräte komplett

Booster units complete - Servofreni completi - Servo-freins complets - Servofreno completo

● Die Nr. befindet sich auf dem im Fahrzeug eingebautem Aggregat.
the number is on the unit build in the car
il numero si trova sull'aggregato montato nella macchina
le numéro se trouve sur la pièce montée dans le véhicule
el n° se encuentra en el equipo montado en el vehículo



03.6142-0701.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter	03.6142-4702.4	03.2122-4902.3	010144	THz 22,20
03.6142-1201.4	03.2123-2604.3	010178	THz 23,81 + WE	03.6142-4704.4	03.2122-4902.3	010144	THz 22,20
03.6142-1202.4	03.2123-2604.3	010178	THz 23,81 + WE	03.6142-4801.4	03.2123-6207.3	010185	THz 23,81
03.6142-1205.4	03.2123-2604.3	010178	THz 23,81 + WE		03.3508-7504.3	310045	Behälter
03.6142-1502.4	03.2122-2202.3	010140	THz 22,20	03.6142-4802.4	03.3508-7504.3	310045	Behälter
03.6142-1701.4	03.2119-6207.3	010060	THz 19,05	03.6142-4803.4	03.3508-7504.3	310045	Behälter
	03.3558-0676.3	310077	Behälter + WE	03.6142-5201.4	03.2123-6207.3	010185	THz 23,81
03.6142-1703.4	03.2120-4504.3	010123	THz 20,64		03.3508-7504.3	310045	Behälter
	03.3558-0676.3	310077	Behälter + WE	03.6142-5202.4	03.3508-7504.3	310045	Behälter
03.6142-1704.4	03.2120-4504.3	010123	THz 20,64	03.6142-5203.4	03.3508-7504.3	310045	Behälter
	03.3558-0676.3	310077	Behälter + WE	03.6142-5205.4	03.2123-4911.3	010182	THz 23,81
03.6142-2101.4	03.2122-2202.3	010140	THz 22,20	03.6142-5301.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6142-2402.4	03.2123-6207.3	010185	THz 23,81	03.6142-5502.4	03.3508-7504.3	310045	Behälter
	03.3508-7504.3	310045	Behälter	03.6142-6803.4	03.2122-4902.3	010144	THz 22,20
03.6142-2403.4	03.3508-7504.3	310045	Behälter	03.6142-7203.4	03.2120-1491.3	010089	THz 20,64 + WE
03.6142-3001.4	03.2120-5503.3	010124	THz 20,64 + Behälter	03.6142-7204.4	03.2120-1491.3	010089	THz 20,64 + WE
03.6142-3201.4	03.6058-0301.3	320072	BR 25/5 (3)	03.6142-7205.4	03.2120-1491.3	010089	THz 20,64 + WE
03.6142-3203.4	03.6058-0301.3	320072	BR 25/5 (3)	03.6142-7301.4	03.2120-1491.3	010089	THz 20,64 + WE
03.6142-3204.4	03.6058-0301.3	320072	BR 25/5 (3)	03.6142-7302.4	03.2120-1491.3	010089	THz 20,64 + WE
03.6142-3205.4	03.6058-0301.3	320072	BR 25/5 (3)	03.6142-7303.4	03.2120-1491.3	010089	THz 20,64 + WE
03.6142-3301.4	03.2123-6207.3	010185	THz 23,81	03.6147-0401.4	03.2125-1102.3	010202	THz 25,40
	03.3508-7504.3	310045	Behälter		03.3508-3600.3	310030	Behälter
03.6142-3302.4	03.3508-7504.3	310045	Behälter	03.6147-0501.4	03.2125-1102.3	010202	THz 25,40
03.6142-4401.4	03.2123-2604.3	010178	THz 23,81 + WE	03.6147-1101.4	03.2125-1302.3	010203	THz 25,40
03.6142-4601.4	03.2122-0142.3	010128	THz 22,20	03.6147-1102.4	03.2125-1302.3	010203	THz 25,40
	03.3558-0676.3	310077	Behälter + WE	03.6147-1103.4	03.2125-1302.3	010203	THz 25,40
03.6142-4602.4	03.2122-0142.3	010128	THz 22,20	03.6147-1301.4	03.2123-6802.3	010186	THz 23,81
	03.3558-0676.3	310077	Behälter + WE	03.6147-1703.4	03.2125-1302.3	010203	THz 25,40
03.6142-4603.4	03.2122-0142.3	010128	THz 22,20	03.6147-2402.4	03.2123-8611.3	010195	THz 23,81
	03.3558-0676.3	310077	Behälter + WE	03.6152-0206.4	03.2123-3402.3	010181	THz 23,81
03.6142-4604.4	03.2122-0142.3	010128	THz 22,20		03.3508-8753.3	310049	Behälter + WE
	03.3558-0676.3	310077	Behälter + WE		03.6850-0202.4	300043	9"
03.6142-4605.4	03.2122-0142.3	010128	THz 22,20	03.6152-0209.4	03.2023-0166.3	010015	THz 23,81/19,05
	03.3558-0676.3	310077	Behälter + WE		03.6850-0202.4	300043	9"
03.6142-4701.4	03.2122-4902.3	010144	THz 22,20				

Bremsgeräte komplett

**Booster units complete - Servofreni completi -
Servo-freins complets - Servofreno completo**

● Die Nr. befindet sich auf dem im Fahrzeug eingebautem Aggregat.
the number is on the unit build in the car
il numero si trova sull'aggregato montato nella macchina
le numéro se trouve sur la pièce montée dans le véhicule
el n° se encuentra en el equipo montado en el vehículo



03.6152-0210.4	03.2023-0166.3 03.6850-0202.4	010015 300043	THz 23,81/19,05 9"
03.6152-0401.4	03.2122-6202.3	010148	THz 22,20
03.6152-0601.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6152-0701.4	03.2123-6802.3	010186	THz 23,81
03.6152-0702.4	03.2122-6202.3	010148	THz 22,20
03.6152-0703.4	03.2122-6202.3	010148	THz 22,20
03.6152-0803.4	03.2123-6207.3 03.3508-7504.3	010185 310045	THz 23,81 Behälter
03.6152-1002.4	03.2123-3302.3	010180	THz 23,81
03.6152-1101.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6152-1401.4	03.2123-6802.3	010186	THz 23,81
03.6152-1502.4	03.2123-3302.3	010180	THz 23,81
03.6152-1701.4	03.2123-6207.3 03.3508-7504.3	010185 310045	THz 23,81 Behälter
03.6152-1801.4	03.2122-0142.3 03.3558-0676.3	010128 310077	THz 22,20 Behälter + WE
03.6152-2001.4	03.2123-6207.3 03.3508-7504.3	010185 310045	THz 23,81 Behälter
03.6152-2002.4	03.3508-7504.3	310045	Behälter
03.6152-2003.4	03.2123-4911.3	010182	THz 23,81
03.6152-2101.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6157-0201.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6157-0301.4	03.2123-1003.3 03.3508-8753.3 03.6855-1202.4	010175 310049 300056	THz 23,81 Behälter + WE 9" Tandem
03.6157-0302.4	03.2123-1003.3 03.3508-8753.3 03.6855-1202.4	010175 310049 300056	THz 23,81 Behälter + WE 9" Tandem
03.6157-0303.4	03.2123-1003.3 03.3508-8753.3 03.6855-1202.4	010175 310049 300056	THz 23,81 Behälter + WE 9" Tandem
03.6157-0304.4	03.2123-3402.3 03.3508-8753.3 03.6855-1202.4	010181 310049 300056	THz 23,81 Behälter + WE 9" Tandem
03.6157-0305.4	03.2123-1003.3 03.3508-8753.3 03.6855-1202.4	010175 310049 300056	THz 23,81 Behälter + WE 9" Tandem

03.6157-0306.4	03.2123-3402.3 03.3508-8753.3 03.6855-1202.4	010181 310049 300056	THz 23,81 Behälter + WE 9" Tandem
03.6157-0307.4	03.6855-1202.4	300056	9" Tandem
03.6157-0308.4	03.2023-0166.3 03.6855-1202.4	010015 300056	THz 23,81/19,05 9" Tandem
03.6157-0309.4	03.6855-1202.4	300056	9" Tandem
03.6157-0310.4	03.2023-0166.3 03.6855-1202.4	010015 300056	THz 23,81/19,05 9" Tandem
03.6157-0501.4	03.2123-7002.3	010187	THz 23,81
03.6157-0503.4	03.2123-7002.3	010187	THz 23,81
03.6197-1501.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6197-2101.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6197-2201.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6197-2202.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6197-2203.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6197-2204.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6197-2801.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6197-3301.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6197-3302.4	03.3508-8302.3	310046	Behälter
03.6732-0101.4	03.2120-2031.3	010106	THz 20,64
03.6732-0201.4	03.2120-2031.3	010106	THz 20,64
03.6732-0203.4	03.2120-2031.3	010106	THz 20,64
03.6732-0401.4	03.2120-2031.3	010106	THz 20,64
03.6732-0503.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6732-0504.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6732-0601.4	03.2120-2031.3	010106	THz 20,64
03.6732-0901.4	03.2119-3389.3	010057	THz 19,05
03.6732-1001.4	03.2119-3389.3	010057	THz 19,05
03.6732-1101.4	03.2119-3389.3	010057	THz 19,05
03.6732-1103.4	03.2119-3389.3	010057	THz 19,05
03.6732-1201.4	03.2119-3389.3	010057	THz 19,05
03.6732-3301.4	03.2119-3389.3	010057	THz 19,05

Bremsgeräte komplett

Booster units complete - Servofreni completi - Servo-freins complets - Servofreno completo

● Die Nr. befindet sich auf dem im Fahrzeug eingebautem Aggregat.
the number is on the unit build in the car
il numero si trova sull'aggregato montato nella macchina
le numéro se trouve sur la pièce montée dans le véhicule
el n° se encuentra en el equipo montado en el vehículo



03.6732-3501.4	03.2119-3389.3	010057	THz 19,05	03.6742-0401.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6742-0101.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6742-0402.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6742-0102.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6742-0404.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6742-0103.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6742-0406.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6742-0104.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6742-0407.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6742-0105.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6742-0409.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6742-0106.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6742-0410.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6742-0107.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6742-0411.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6742-0108.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6742-0412.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6742-0109.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6742-0413.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6742-0110.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6742-0414.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6742-0111.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6742-0415.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6742-0112.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6742-0416.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6742-0113.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6742-0419.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6742-0114.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6742-0420.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6742-0115.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6742-0421.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6742-0116.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6742-0422.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6742-0117.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6742-0423.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6742-0118.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6742-0601.4	03.2122-0142.3	010128	THz 22,20
03.6742-0119.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64		03.3558-0676.3	310077	Behälter + WE
03.6742-0120.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64	03.6742-0701.4	03.2119-3389.3	010057	THz 19,05
03.6742-0121.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64	03.6742-1201.4	03.2119-3389.3	010057	THz 19,05
03.6742-0122.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64	03.6742-1501.4	03.2120-2031.3	010106	THz 20,64
03.6742-0123.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64	03.6742-1701.4	03.2120-2031.3	010106	THz 20,64
03.6742-0124.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64	03.6752-0201.4	03.2120-2031.3	010106	THz 20,64
03.6742-0201.4	03.2123-4911.3	010182	THz 23,81		03.6750-0202.4	300033	9"
03.6742-0202.4	03.2120-0538.3	010077	THz 20,64	03.6752-0302.4	03.2120-2031.3	010106	THz 20,64
03.6742-0203.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6752-0305.4	03.2120-2331.3	010110	THz 20,64
03.6742-0204.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6752-0306.4	03.2120-2031.3	010106	THz 20,64
03.6742-0301.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6752-0501.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6742-0302.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64	03.6752-0502.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
				03.6752-0505.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64

Bremsgeräte komplett

**Booster units complete - Servofreni completi -
Servo-freins complets - Servofreno completo**

● Die Nr. befindet sich auf dem im Fahrzeug eingebautem Aggregat.
the number is on the unit build in the car
il numero si trova sull'aggregato montato nella macchina
le numéro se trouve sur la pièce montée dans le véhicule
el n° se encuentra en el equipo montado en el vehículo



03.6752-0506.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6752-0507.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6752-0508.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6752-0701.4	03.2120-2482.3	010114	THz 20,64
03.6752-0801.4	03.2122-9812.3	010161	THz 22,20
03.6752-0902.4	03.2120-2331.3 03.7750-0302.4	010110 300071	THz 20,64 9"
03.6752-0903.4	03.2120-2191.3 03.7750-0302.4	010108 300071	THz 20,64 9"
03.6752-1002.4	03.2120-2682.3 03.6750-3502.4	010118 300162	THz 20,64 9"
03.6752-1101.4	03.2120-2331.3	010110	THz 20,64
03.6752-1102.4	03.2122-9612.3	010159	THz 22,20
03.6752-1201.4	03.2120-2331.3	010110	THz 20,64
03.6752-1301.4	03.2126-0512.3	010217	THz 26,99
03.6752-1401.4	03.2120-2331.3	010110	THz 20,64
03.6752-1501.4	03.2120-2482.3	010114	THz 20,64
03.6752-1607.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6752-1608.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6752-1609.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6752-1610.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6752-1611.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6752-1703.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6752-1704.4	03.2120-2597.3	010115	THz 20,64
03.6752-1901.4	03.2120-2031.3	010106	THz 20,64
03.6752-2101.4	03.2120-2682.3	010118	THz 20,64
03.6752-2502.4	03.2122-9631.3	010160	THz 22,20
03.6752-2601.4	03.2122-9631.3	010160	THz 22,20
03.6752-2902.4	03.2122-9631.3	010160	THz 22,20
03.6752-2903.4	03.2120-2682.3	010118	THz 20,64
03.6752-3103.4	03.2120-2682.3	010118	THz 20,64
03.6752-3201.4	03.2120-2031.3	010106	THz 20,64

03.6752-3501.4	03.2120-2682.3 03.6750-3502.4	010118 300162	THz 20,64 9"
03.6752-3601.4	03.2120-2682.3	010118	THz 20,64
03.6752-3702.4	03.2122-9631.3	010160	THz 22,20
03.6757-1004.4	03.2023-0166.3 03.6855-1202.4	010015 300056	THz 23,81/19,05 9" Tandem
03.6762-0101.4	03.2123-8311.3 03.7760-0902.4	010192 300088	THz 23,81 10"
03.6762-0102.4	03.2122-6911.3 03.7760-0902.4	010153 300088	THz 22,20 10"
03.6762-0103.4	03.2122-6911.3 03.7760-0902.4	010153 300088	THz 22,20 10"
03.6762-0104.4	03.7760-0902.4	300088	10"
03.6762-0105.4	03.2020-0402.3 03.7760-0902.4	010001 300088	THz 20,64/19,05 10"
03.6762-0106.4	03.2123-8311.3 03.7760-0902.4	010192 300088	THz 23,81 10"
03.6762-0107.4	03.7760-0902.4	300088	10"
03.6762-0108.4	03.2120-2082.3 03.7760-0902.4	010107 300088	THz 20,64 10"
03.6762-0110.4	03.2120-1802.3 03.7760-0902.4	010099 300088	THz 20,64 10"
03.6762-0111.4	03.2020-0402.3 03.7760-0902.4	010001 300088	THz 20,64/19,05 10"
03.6762-0112.4	03.2120-1802.3 03.7760-0902.4	010099 300088	THz 20,64 10"
03.6762-0114.4	03.2020-0402.3 03.7760-0902.4	010001 300088	THz 20,64/19,05 10"
03.6762-0115.4	03.2120-2082.3 03.7760-0902.4	010107 300088	THz 20,64 10"
03.6762-0116.4	03.2123-8311.3 03.7760-0902.4	010192 300088	THz 23,81 10"
03.6762-0117.4	03.7760-0902.4	300088	10"
03.6762-0118.4	03.2123-8311.3 03.7760-0902.4	010192 300088	THz 23,81 10"
03.6762-0312.4	03.7760-2702.4	300090	10"
03.6762-0401.4	03.2023-0825.3 03.7760-2702.4	010028 300090	THz 23,81/19,05 10"

Bremsgeräte komplett

Booster units complete - Servofreni completi - Servo-freins complets - Servofreno completo

● Die Nr. befindet sich auf dem im Fahrzeug eingebautem Aggregat.
the number is on the unit build in the car
il numero si trova sull'aggregato montato nella macchina
le numéro se trouve sur la pièce montée dans le véhicule
el n° se encuentra en el equipo montado en el vehículo



03.6762-0402.4	03.2023-0825.3	010028	THz 23,81/19,05
	03.7760-2702.4	300090	10"
03.6762-0501.4	03.2022-0702.3	010007	THz 22,20/19,05
03.6762-0502.4	03.2022-0702.3	010007	THz 22,20/19,05
03.6762-0503.4	03.2022-0702.3	010007	THz 22,20/19,05
03.6762-0504.4	03.2022-1402.3	010010	THz 22,20/19,05
03.6762-0505.4	03.2022-1402.3	010010	THz 22,20/19,05
03.6762-0508.4	03.2022-1602.3	010011	THz 22,20/19,05
03.6762-0509.4	03.2022-1602.3	010011	THz 22,20/19,05
03.6762-0519.4	03.2022-1402.3	010010	THz 22,20/19,05
03.6762-0520.4	03.2022-1602.3	010011	THz 22,20/19,05
03.6762-0522.4	03.2022-0702.3	010007	THz 22,20/19,05
03.6762-0523.4	03.2022-1402.3	010010	THz 22,20/19,05
03.6762-0525.4	03.2022-1602.3	010011	THz 22,20/19,05
03.6762-0601.4	03.2020-0402.3	010001	THz 20,64/19,05
	03.7760-0902.4	300088	10"
03.6762-0602.4	03.2120-1802.3	010099	THz 20,64
	03.7760-0902.4	300088	10"
03.6832-0101.4	03.2120-3412.3	010121	THz 20,64
03.6832-0104.4	03.6058-0501.3	320074	BR 25/5 (4)
03.6832-0201.4	03.2120-1531.3	010092	THz 20,64
03.6832-0202.4	03.2120-1531.3	010092	THz 20,64
03.6832-0601.4	03.2120-0322.3	010074	THz 20,64 + WE
03.6832-0701.4	03.2120-2462.3	010113	THz 20,64 + WE
03.6832-1001.4	03.2120-2462.3	010113	THz 20,64 + WE
03.6832-1102.4	03.2120-0148.3	010070	THz 20,64 + Behälter
03.6832-1301.4	03.2120-0151.3	010071	THz 20,64
03.6832-1505.4	03.2120-1531.3	010092	THz 20,64
03.6832-1704.4	03.2120-1531.3	010092	THz 20,64
03.6832-1705.4	03.2120-1531.3	010092	THz 20,64
03.6832-1706.4	03.2120-1531.3	010092	THz 20,64
03.6842-0301.4	03.2120-0622.3	010079	THz 20,64

03.6842-0601.4	03.2120-0538.3	010077	THz 20,64
03.6842-0701.4	03.2120-0538.3	010077	THz 20,64
03.6842-0702.4	03.2120-0538.3	010077	THz 20,64
03.6842-0703.4	03.2123-4911.3	010182	THz 23,81
03.6842-0704.4	03.2120-0538.3	010077	THz 20,64
03.6842-1001.4	03.2123-0162.3	010162	THz 23,81 + WE
03.6842-1002.4	03.2120-2462.3	010113	THz 20,64 + WE
03.6842-1003.4	03.2123-0162.3	010162	THz 23,81 + WE
03.6842-1401.4	03.2120-0151.3	010071	THz 20,64
03.6842-1605.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6842-1606.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6842-1607.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6842-1608.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6842-1609.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6842-1610.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6842-1611.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6842-1612.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6842-1613.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6842-1614.4	03.2120-2598.3	010116	THz 20,64
03.6842-3401.4	03.2123-0162.3	010162	THz 23,81 + WE
03.6852-0201.4	03.2123-1003.3	010175	THz 23,81
	03.3508-8753.3	310049	Behälter + WE
	03.6850-0202.4	300043	9"
03.6852-0202.4	03.2123-3402.3	010181	THz 23,81
	03.3508-8753.3	310049	Behälter + WE
	03.6850-0202.4	300043	9"
03.6852-0203.4	03.2123-1003.3	010175	THz 23,81
	03.3508-8753.3	310049	Behälter + WE
	03.6850-0202.4	300043	9"
03.6852-0204.4	03.6850-0202.4	300043	9"
03.6852-0205.4	03.2023-0166.3	010015	THz 23,81/19,05
	03.6850-0202.4	300043	9"
03.6852-0207.4	03.2023-0166.3	010015	THz 23,81/19,05
	03.6850-0202.4	300043	9"

Bremsgeräte komplett

**Booster units complete - Servofreni completi -
Servo-freins complets - Servofreno completo**

● Die Nr. befindet sich auf dem im Fahrzeug eingebautem Aggregat.
the number is on the unit build in the car
il numero si trova sull'aggregato montato nella macchina
le numéro se trouve sur la pièce montée dans le véhicule
el n° se encuentra en el equipo montado en el vehículo



03.6852-0210.4	03.2023-0166.3 03.6850-0202.4	010015 300043	THz 23,81/19,05 9"
03.6852-0211.4	03.2023-0166.3 03.6850-0202.4	010015 300043	THz 23,81/19,05 9"
03.6852-0501.4	03.2123-2604.3 03.6850-0502.4	010178 300044	THz 23,81 + WE 9"
03.6852-0503.4	03.2123-2604.3 03.6850-0502.4	010178 300044	THz 23,81 + WE 9"
03.6852-1001.4	03.6850-5402.4	300055	9"
03.6852-1002.4	03.6850-5402.4	300055	9"
03.6852-1006.4	03.2123-0271.3 03.6850-5402.4	010164 300055	THz 23,81 + WE 9"
03.6852-1007.4	03.2123-0271.3 03.6850-5402.4	010164 300055	THz 23,81 + WE 9"
03.6852-1008.4	03.2123-0291.3 03.6850-5402.4	010165 300055	THz 23,81 9"
03.6852-1009.4	03.2123-0291.3 03.6850-5402.4	010165 300055	THz 23,81 9"
03.6852-1012.4	03.2123-0271.3 03.6850-5402.4	010164 300055	THz 23,81 + WE 9"
03.6852-1013.4	03.2123-0271.3 03.6850-5402.4	010164 300055	THz 23,81 + WE 9"
03.6852-1014.4	03.6850-5402.4	300055	9"
03.6852-1015.4	03.6850-5402.4	300055	9"
03.6852-1301.4	03.2123-6802.3	010186	THz 23,81
03.6852-1302.4	03.2123-6802.3	010186	THz 23,81
03.6852-1303.4	03.2123-6802.3	010186	THz 23,81
03.6852-1304.4	03.2122-6202.3	010148	THz 22,20
03.6852-1601.4	03.2123-6002.3 03.6850-2602.4	010184 300049	THz 23,81 9"
03.6852-1701.4	03.2123-9002.3	010198	THz 23,81 + WE
03.6852-1702.4	03.2123-9002.3	010198	THz 23,81 + WE
03.6852-1902.4	03.2123-4911.3	010182	THz 23,81
03.6852-1903.4	03.2123-6207.3	010185	THz 23,81
03.6852-2001.4	03.2123-6002.3 03.6850-2602.4	010184 300049	THz 23,81 9"

03.6852-2101.4	03.2120-0562.3	010078	THz 20,64
03.6852-2201.4	03.2123-4911.3	010182	THz 23,81
03.6852-2202.4	03.2123-6207.3	010185	THz 23,81
03.6852-2205.4	03.2120-0538.3	010077	THz 20,64
03.6852-2307.4	03.2120-1491.3	010089	THz 20,64 + WE
03.6852-2401.4	03.2120-0622.3	010079	THz 20,64
03.6852-2402.4	03.2120-0622.3	010079	THz 20,64
03.6852-2404.4	03.2120-1362.3	010087	THz 20,64
03.6852-2405.4	03.2120-0622.3	010079	THz 20,64
03.6852-3801.4	03.2120-1142.3	010085	THz 20,64
03.6852-3802.4	03.2123-9207.3	010199	THz 23,81
03.6852-4403.4	03.2122-8806.3	010157	THz 22,20
03.6852-4404.4	03.2122-8806.3	010157	THz 22,20
03.6852-4405.4	03.2122-8806.3	010157	THz 22,20
03.6852-4406.4	03.2122-8806.3	010157	THz 22,20
03.6852-4407.4	03.2122-8806.3	010157	THz 22,20
03.6852-4408.4	03.2122-8806.3	010157	THz 22,20
03.6852-4409.4	03.2122-8806.3	010157	THz 22,20
03.6852-4603.4	03.2123-7902.3 03.7750-5702.4	010191 300083	THz 23,81 + WE 9"
03.6852-4604.4	03.2123-8902.3 03.7750-5702.4	010197 300083	THz 23,81 9"
03.6852-4605.4	03.2023-0172.3 03.7750-5702.4	010016 300083	THz 23,81/19,05 9"
03.6852-4606.4	03.2023-0172.3 03.7750-5702.4	010016 300083	THz 23,81/19,05 9"
03.6852-4702.4	03.2123-7902.3	010191	THz 23,81 + WE
03.6852-4703.4	03.2123-8902.3	010197	THz 23,81
03.6852-5002.4	03.2120-1491.3	010089	THz 20,64 + WE
03.6852-5003.4	03.2120-1531.3	010092	THz 20,64
03.6852-5401.4	03.6850-5402.4	300055	9"
03.6852-5402.4	03.6850-5402.4	300055	9"

Bremsgeräte komplett

Booster units complete - Servofreni completi - Servo-freins complets - Servofreno completo

● Die Nr. befindet sich auf dem im Fahrzeug eingebautem Aggregat.
the number is on the unit build in the car
il numero si trova sull'aggregato montato nella macchina
le numéro se trouve sur la pièce montée dans le véhicule
el n° se encuentra en el equipo montado en el vehículo



03.6852-5403.4	03.6850-5402.4	300055	9"	03.6857-1404.4	03.2125-2102.3	010207	THz 25,40
03.6852-5404.4	03.6850-5402.4	300055	9"		03.6855-1402.4	300057	9" Tandem
03.6852-5902.4	03.2122-8012.3	010156	THz 22,20	03.6857-1405.4	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem
03.6852-6202.4	03.2122-8012.3	010156	THz 22,20	03.6857-1406.4	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem
	03.6058-0301.3	320072	BR 25/5 (3)	03.6857-1407.4	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem
03.6857-0101.4	03.2023-0166.3	010015	THz 23,81/19,05	03.6857-1408.4	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem
	03.6855-1202.4	300056	9" Tandem	03.6857-1409.4	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem
03.6857-0104.4	03.6855-1202.4	300056	9" Tandem	03.6857-1410.4	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem
03.6857-0105.4	03.2023-0166.3	010015	THz 23,81/19,05	03.6857-1411.4	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem
	03.6855-1202.4	300056	9" Tandem	03.6857-1413.4	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem
03.6857-0108.4	03.2023-0166.3	010015	THz 23,81/19,05	03.6857-1416.4	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem
	03.6855-1202.4	300056	9" Tandem	03.6857-1417.4	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem
03.6857-0303.4	03.2023-0166.3	010015	THz 23,81/19,05	03.6857-1420.4	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem
	03.6855-1202.4	300056	9" Tandem	03.6857-1421.4	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem
03.6857-0304.4	03.2023-0166.3	010015	THz 23,81/19,05	03.6857-1422.4	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem
	03.6855-1202.4	300056	9" Tandem	03.6857-1423.4	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem
03.6857-1001.4	03.2023-0166.3	010015	THz 23,81/19,05	03.6857-1424.4	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem
	03.6855-1202.4	300056	9" Tandem	03.6857-1425.4	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem
03.6857-1002.4	03.2023-0166.3	010015	THz 23,81/19,05	03.6857-1426.4	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem
	03.6855-1202.4	300056	9" Tandem	03.6857-1701.4	03.2123-6002.3	010184	THz 23,81
03.6857-1003.4	03.2023-0166.3	010015	THz 23,81/19,05		03.3558-0676.3	310077	Behälter + WE
	03.6855-1202.4	300056	9" Tandem	03.6857-1801.4	03.2125-3801.3	010215	THz 25,40
03.6857-1106.4	03.2123-8512.3	010194	THz 23,81	03.6857-1901.4	03.6855-1902.4	300059	9" Tandem
03.6857-1201.4	03.2023-0166.3	010015	THz 23,81/19,05	03.6857-1902.4	03.6855-1902.4	300059	9" Tandem
	03.6855-1202.4	300056	9" Tandem	03.6857-1905.4	03.6855-1902.4	300059	9" Tandem
03.6857-1202.4	03.2023-0166.3	010015	THz 23,81/19,05	03.6857-1906.4	03.2125-1902.3	010206	THz 25,40
	03.6855-1202.4	300056	9" Tandem		03.6855-1902.4	300059	9" Tandem
03.6857-1203.4	03.2025-0111.3	010033	THz 25,40/19,05	03.6857-1907.4	03.6855-1902.4	300059	9" Tandem
	03.6855-1202.4	300056	9" Tandem	03.6857-1910.4	03.6855-1902.4	300059	9" Tandem
03.6857-1204.4	03.2025-0111.3	010033	THz 25,40/19,05	03.6857-1911.4	03.6855-1902.4	300059	9" Tandem
	03.6855-1202.4	300056	9" Tandem	03.6857-1912.4	03.6855-1902.4	300059	9" Tandem
03.6857-1205.4	03.2025-0111.3	010033	THz 25,40/19,05	03.6857-1913.4	03.2125-2102.3	010207	THz 25,40
	03.6855-1202.4	300056	9" Tandem		03.6855-1902.4	300059	9" Tandem
03.6857-1401.4	03.2126-0512.3	010217	THz 26,99				
	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem				
03.6857-1402.4	03.2125-1902.3	010206	THz 25,40				
	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem				
03.6857-1403.4	03.2125-1902.3	010206	THz 25,40				
	03.6855-1402.4	300057	9" Tandem				

Bremsgeräte komplett

**Booster units complete - Servofreni completi -
Servo-freins complets - Servofreno completo**

● Die Nr. befindet sich auf dem im Fahrzeug eingebautem Aggregat.
the number is on the unit build in the car
il numero si trova sull'aggregato montato nella macchina
le numéro se trouve sur la pièce montée dans le véhicule
el n° se encuentra en el equipo montado en el vehículo



03.6857-2101.4	03.2130-0102.3	010221	THz 30,00
	03.6855-2202.4	300061	9" Tandem
03.6857-2103.4	03.2123-0522.3	010168	THz 23,81
	03.6855-2202.4	300061	9" Tandem
03.6857-2201.4	03.2130-0102.3	010221	THz 30,00
	03.6855-2202.4	300061	9" Tandem
03.6857-2202.4	03.2123-0522.3	010168	THz 23,81
	03.6855-2202.4	300061	9" Tandem
03.6857-2203.4	03.6855-2202.4	300061	9" Tandem
03.6857-2204.4	03.6855-2202.4	300061	9" Tandem
03.6857-2205.4	03.6855-2202.4	300061	9" Tandem
03.6857-2301.4	03.2123-8512.3	010194	THz 23,81
03.6857-2401.4	03.2125-3801.3	010215	THz 25,40
03.6857-2403.4	03.2123-9207.3	010199	THz 23,81
03.6862.0904.4	03.7760-0902.4	300088	10"
03.6862-0201.4	03.2023-0166.3	010015	THz 23,81/19,05
03.6862-0202.4	03.2023-0166.3	010015	THz 23,81/19,05
03.6862-0203.4	03.2023-0166.3	010015	THz 23,81/19,05
03.6862-0204.4	03.2023-0166.3	010015	THz 23,81/19,05
03.6862-0301.4	03.2123-9002.3	010198	THz 23,81 + WE
03.6862-0501.4	03.2123-4911.3	010182	THz 23,81
03.6862-0502.4	03.2123-4911.3	010182	THz 23,81
03.6862-0505.4	03.2123-4911.3	010182	THz 23,81
03.6862-0506.4	03.2123-6207.3	010185	THz 23,81
03.6862-0507.4	03.2123-4911.3	010182	THz 23,81
03.6862-0508.4	03.2123-4911.3	010182	THz 23,81
03.6862-0801.4	03.2123-9002.3	010198	THz 23,81 + WE
	03.7760-0402.4	300087	10"
03.6862-0802.4	03.2023-0183.3	010017	THz 23,81/19,05
	03.7760-0402.4	300087	10"
03.6862-0803.4	03.7760-0402.4	300087	10"
03.6862-0901.4	03.2122-6911.3	010153	THz 22,20
	03.7760-0902.4	300088	10"
03.6862-0902.4	03.2122-6911.3	010153	THz 22,20
	03.7760-0902.4	300088	10"

03.6862-0903.4	03.2123-8311.3	010192	THz 23,81
	03.7760-0902.4	300088	10"
03.6862-1001.4	03.2123-9207.3	010199	THz 23,81
03.6862-1101.4	03.2125-3801.3	010215	THz 25,40
03.6862-1103.4	03.2123-9207.3	010199	THz 23,81
03.6862-1105.4	03.2125-3801.3	010215	THz 25,40
03.6862-1201.4	03.2023-0262.3	010020	THz 23,81/20,64
03.6952-0201.4	03.2122-8012.3	010156	THz 22,20
03.6952-0202.4	03.2122-8012.3	010156	THz 22,20
	03.6058-0301.3	320072	BR 25/5 (3)
03.6952-0301.4	03.2023-0172.3	010016	THz 23,81/19,05
	03.7750-5702.4	300083	9"
03.6952-0302.4	03.2023-0172.3	010016	THz 23,81/19,05
	03.7750-5702.4	300083	9"
03.6952-0401.4	03.2122-9612.3	010159	THz 22,20
	03.7750-0302.4	300071	9"
03.6952-0501.4	03.2122-9612.3	010159	THz 22,20
	03.7750-0302.4	300071	9"
03.6952-0601.4	03.2122-9612.3	010159	THz 22,20
	03.7750-0302.4	300071	9"
03.6952-0701.4	03.2122-9612.3	010159	THz 22,20
	03.7750-0302.4	300071	9"
03.7732-0201.4	03.2120-2031.3	010106	THz 20,64
03.7732-0401.4	03.2120-2031.3	010106	THz 20,64
03.7742-0801.4	03.2120-2031.3	010106	THz 20,64
03.7742-0901.4	03.2120-2031.3	010106	THz 20,64
03.7742-1404.4	03.2120-3943.3	010532	THz 20,64
03.7742-2001.4	03.2120-2031.3	010106	THz 20,64
03.7742-2101.4	03.2120-2031.3	010106	THz 20,64
03.7752-0101.4	03.2022-0602.3	010006	THz 22,20/19,05
03.7752-0102.4	03.2022-0602.3	010006	THz 22,20/19,05
03.7752-0104.4	03.2022-0602.3	010006	THz 22,20/19,05
03.7752-0201.4	03.2122-9612.3	010159	THz 22,20
	03.7750-0302.4	300071	9"
03.7752-0204.4	03.2122-9612.3	010159	THz 22,20
	03.7750-0302.4	300071	9"

Bremsgeräte komplett

Booster units complete - Servofreni completi - Servo-freins complets - Servofreno completo

● Die Nr. befindet sich auf dem im Fahrzeug eingebautem Aggregat.
the number is on the unit build in the car
il numero si trova sull'aggregato montato nella macchina
le numéro se trouve sur la pièce montée dans le véhicule
el n° se encuentra en el equipo montado en el vehículo



03.7752-0302.4	03.2122-9612.3 03.7750-0302.4	010159 300071	THz 22,20 9"	03.7752-1201.4	03.2122-1042.3 03.7750-4902.4	010137 300079	THz 22,20 9"
03.7752-0401.4	03.2023-0562.3 03.7750-0302.4	010025 300071	THz 23,81/20,64 9"	03.7752-1202.4	03.2120-3943.3 03.7750-4902.4	010532 300079	THz 20,64 9"
03.7752-0402.4	03.2023-0542.3 03.7750-0302.4	010024 300071	THz 23,81/20,64 9"	03.7752-1204.4	03.2120-3943.3 03.7750-4902.4	010532 300079	THz 20,64 9"
03.7752-0404.4	03.7750-5702.4	300083	9"	03.7752-2601.4	03.2120-3943.3	010532	THz 20,64
03.7752-0405.4	03.2023-0542.3 03.7750-5702.4	010024 300083	THz 23,81/20,64 9"	03.7752-2603.4	03.2120-3943.3	010532	THz 20,64
03.7752-0501.4	03.2122-9612.3 03.7750-0302.4	010159 300071	THz 22,20 9"	03.7752-2604.4	03.2120-3943.3	010532	THz 20,64
03.7752-0707.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20	03.7752-2607.4	03.2120-3943.3	010532	THz 20,64
03.7752-0708.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20	03.7752-2608.4	03.2120-3943.3	010532	THz 20,64
03.7752-0709.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20	03.7752-2701.4	03.2120-3943.3	010532	THz 20,64
03.7752-0710.4	03.2122-0282.3	010130	THz 22,20	03.7752-2801.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20
03.7752-0713.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20	03.7752-3101.4	03.2120-3943.3	010532	THz 20,64
03.7752-0714.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20	03.7752-3103.4	03.2120-3943.3	010532	THz 20,64
03.7752-0715.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20	03.7752-3401.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20
03.7752-0716.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20	03.7752-3402.4	03.2122-0282.3	010130	THz 22,20
03.7752-0717.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20	03.7752-3405.4	03.2122-0282.3	010130	THz 22,20
03.7752-0718.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20	03.7752-3501.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20
03.7752-0722.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20	03.7752-3502.4	03.2122-0282.3	010130	THz 22,20
03.7752-0808.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20	03.7752-3510.4	03.2122-0282.3	010130	THz 22,20
03.7752-0809.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20	03.7752-4302.4	03.2122-1042.3 03.7750-4302.4	010137 300076	THz 22,20 9"
03.7752-0810.4	03.2122-0282.3	010130	THz 22,20	03.7752-4701.4	03.2120-2031.3	010106	THz 20,64
03.7752-0813.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20	03.7752-4901.4	03.2122-1042.3 03.7750-4902.4	010137 300079	THz 22,20 9"
03.7752-0814.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20	03.7752-6102.4	03.2122-1042.3	010137	THz 22,20
03.7752-0815.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20	03.7752-6104.4	03.2122-1042.3	010137	THz 22,20
03.7752-0816.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20	03.7752-7401.4	03.2122-1042.3	010137	THz 22,20
03.7752-0819.4	03.2122-0264.3	010129	THz 22,20	03.7757-0101.4	03.2023-0230.3	010019	THz 23,81/19,05
03.7752-0901.4	03.2122-1042.3 03.7750-4302.4	010137 300076	THz 22,20 9"	03.7757-0102.4	03.2023-0825.3	010028	THz 23,81/19,05
03.7752-0902.4	03.2120-3943.3 03.7750-4302.4	010532 300076	THz 20,64 9"	03.7757-0201.4	03.2025-0211.3	010034	THz 25,40/19,05
				03.7757-0203.4	03.7750-0302.4	300071	9"

Bremsgeräte komplett

Booster units complete - Servofreni completi -
Servo-freins complets - Servofreno completo

● Die Nr. befindet sich auf dem im Fahrzeug eingebautem Aggregat.
the number is on the unit build in the car
il numero si trova sull'aggregato montato nella macchina
le numéro se trouve sur la pièce montée dans le véhicule
el n° se encuentra en el equipo montado en el vehículo



03.7757-0204.4	03.7750-0302.4	300071	9"
03.7757-0314.4	03.2023-0642.3	010026	THz 23,81/20,64
03.7757-0319.4	03.2023-0642.3	010026	THz 23,81/20,64
03.7757-0321.4	03.2023-0642.3	010026	THz 23,81/20,64
03.7757-0324.4	03.2023-0642.3	010026	THz 23,81/20,64
03.7762-0101.4	03.2123-8311.3 03.7760-0902.4	010192 300088	THz 23,81 10"
03.7762-0102.4	03.2122-6911.3 03.7760-0902.4	010153 300088	THz 22,20 10"
03.7762-0103.4	03.2122-6911.3 03.7760-0902.4	010153 300088	THz 22,20 10"
03.7762-0104.4	03.7760-0902.4	300088	10"
03.7762-0108.4	03.2120-2082.3 03.7760-0902.4	010107 300088	THz 20,64 10"
03.7762-0110.4	03.2120-1802.3 03.7760-0902.4	010099 300088	THz 20,64 10"
03.7762-0112.4	03.2120-1802.3 03.7760-0902.4	010099 300088	THz 20,64 10"
03.7762-0114.4	03.2020-0402.3 03.7760-0902.4	010001 300088	THz 20,64/19,05 10"
03.7762-0115.4	03.2120-2082.3 03.7760-0902.4	010107 300088	THz 20,64 10"
03.7762-0116.4	03.2123-8311.3 03.7760-0902.4	010192 300088	THz 23,81 10"
03.7762-0117.4	03.7760-0902.4	300088	10"
03.7762-0118.4	03.2123-8311.3 03.7760-0902.4	010192 300088	THz 23,81 10"
03.7762-0119.4	03.2120-2082.3 03.7760-0902.4	010107 300088	THz 20,64 10"
03.7762-0120.4	03.2120-2082.3 03.7760-0902.4	010107 300088	THz 20,64 10"
03.7762-0121.4	03.2120-1802.3 03.7760-0902.4	010099 300088	THz 20,64 10"
03.7762-0122.4	03.2120-1802.3 03.7760-0902.4	010099 300088	THz 20,64 10"
03.7762-0123.4	03.2020-0402.3 03.7760-0902.4	010001 300088	THz 20,64/19,05 10"
03.7762-0124.4	03.7760-0902.4	300088	10"

03.7762-0201.4	03.2020-0402.3 03.7760-0902.4	010001 300088	THz 20,64/19,05 10"
03.7762-0202.4	03.2120-1802.3 03.7760-0902.4	010099 300088	THz 20,64 10"
03.7762-0204.4	03.2120-2082.3 03.7760-0902.4	010107 300088	THz 20,64 10"
03.7762-0301.4	03.2023-0825.3 03.7760-2702.4	010028 300090	THz 23,81/19,05 10"
03.7762-0302.4	03.2023-0825.3 03.7760-2702.4	010028 300090	THz 23,81/19,05 10"
03.7762-0312.4	03.2023-0825.3 03.7760-2702.4	010028 300090	THz 23,81/19,05 10"
03.7762-0313.4	03.2023-0825.3 03.7760-2702.4	010028 300090	THz 23,81/19,05 10"
03.7762-0401.4	03.2023-0262.3 03.7760-0402.4	010020 300087	THz 23,81/20,64 10"
03.7762-0402.4	03.7760-0402.4	300087	10"
03.7762-0501.4	03.2120-1802.3 03.7760-0902.4	010099 300088	THz 20,64 10"
03.7762-0502.4	03.2120-2082.3 03.7760-0902.4	010107 300088	THz 20,64 10"
03.7762-0503.4	03.7760-0902.4	300088	10"
03.7762-0504.4	03.2120-1802.3 03.7760-0902.4	010099 300088	THz 20,64 10"
03.7762-0505.4	03.2120-2082.3 03.7760-0902.4	010107 300088	THz 20,64 10"
03.7762-0506.4	03.7760-0902.4	300088	10"
03.7762-0701.4	03.2022-1201.3 03.7760-0902.4	010009 300088	THz 22,20/17,46 10"
03.7762-0702.4	03.2022-1201.3 03.7760-0902.4	010009 300088	THz 22,20/17,46 10"
03.7762-0703.4	03.2022-1201.3 03.7760-0902.4	010009 300088	THz 22,20/17,46 10"
03.7762-0704.4	03.2022-1201.3 03.7760-0902.4	010009 300088	THz 22,20/17,46 10"
03.7762-0705.4	03.2022-1201.3 03.7760-0902.4	010009 300088	THz 22,20/17,46 10"
03.7762-0801.4	03.2022-1201.3 03.7760-0902.4	010009 300088	THz 22,20/17,46 10"

Bremsgeräte komplett

Booster units complete - Servofreni completi - Servo-freins complets - Servofreno completo

● Die Nr. befindet sich auf dem im Fahrzeug eingebautem Aggregat.
the number is on the unit build in the car
il numero si trova sull'aggregato montato nella macchina
le numéro se trouve sur la pièce montée dans le véhicule
el n° se encuentra en el equipo montado en el vehículo



03.7762-0802.4	03.2022-1201.3	010009	THz 22,20/17,46
	03.7760-0902.4	300088	10"
03.7762-0901.4	03.2022-1201.3	010009	THz 22,20/17,46
	03.7760-0902.4	300088	10"
03.7762-0902.4	03.2022-1201.3	010009	THz 22,20/17,46
	03.7760-0902.4	300088	10"
03.7762-1001.4	03.2125-3011.3	010211	THz 25,40
03.7762-1002.4	03.2125-3011.3	010211	THz 25,40
03.7762-1203.4	03.2125-3011.3	010211	THz 25,40
03.7762-1204.4	03.2125-3011.3	010211	THz 25,40
03.7762-1801.4	03.2125-3011.3	010211	THz 25,40
03.7762-1802.4	03.2125-3011.3	010211	THz 25,40
03.7762-1901.4	03.2125-3011.3	010211	THz 25,40
03.7762-1902.4	03.2125-3011.3	010211	THz 25,40
03.7762-2001.4	03.2125-3011.3	010211	THz 25,40
03.7762-2002.4	03.2125-3011.3	010211	THz 25,40
03.7762-2701.4	03.2023-0825.3	010028	THz 23,81/19,05
	03.7760-2702.4	300090	10"
03.7767-0101.4	03.2026-0462.3	010728	THz 26,99/25,40
03.7767-0102.4	03.2026-0462.3	010728	THz 26,99/25,40
03.7767-0103.4	03.2026-0512.3	010038	THz 26,99/25,40
03.7767-0104.4	03.2026-0512.3	010038	THz 26,99/25,40
03.7767-0105.4	03.2026-0462.3	010728	THz 26,99/25,40
03.7767-0107.4	03.2026-0462.3	010728	THz 26,99/25,40
10.6350-2002.4	10.6123-0522.3	010633	THz 23,81
10.6352-0601.4	10.6350-0603.4	300159	9"
10.6352-0602.4	10.6350-0603.4	300159	9"
10.6352-0603.4	10.6350-0603.4	300159	9"
10.6352-0604.4	10.6350-0603.4	300159	9"



A large rectangular area containing 30 horizontal lines, intended for writing or drawing.



Ⓓ **Reparatursätze**







Ⓔ**N** **Repair kits**

Ⓕ**R** **Nécessaires de réparation**

Ⓖ**S** **Juegos de reparación**







Reparatursätze

Repair kits - Corredi riparazione - Nécessaires de réparation - Juegos de reparación

					
03.2022-0702.3 010007	03.0370-7522.2 057522	THz Reparatursatz	11.3361-8504.2 220017	11.0101-5402.2 260009 11.0441-3602.2 250008 11.8116-0066.1 390577 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Dichtungssatz Haltefeder Führungsbolzen
03.2122-2202.3 010140	03.0370-3922.2 053922	THz Reparatursatz	11.3361-8505.2 220024	11.0101-5402.2 260009 11.0441-3602.2 250008 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Dichtungssatz Führungsbolzen
03.2122-4902.3 010144	03.0370-3922.2 053922	THz Reparatursatz	11.3361-8506.2 220025	11.0101-5402.2 260009 11.0441-3602.2 250008 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Dichtungssatz Führungsbolzen
03.2419-3307.3 030014	03.0350-1906.2 071906	Gz Reparatursatz	11.3361-9975.2 220281	11.0101-5407.2 260011 11.0441-3602.2 250008 11.8116-0073.1 390498 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Dichtungssatz Haltefeder Führungsbolzen
03.2419-7800.3 030016	03.0350-1919.2 071919	Gz Reparatursatz	11.3361-9976.2 220282	11.0101-5407.2 260011 11.0441-3602.2 250008 11.8116-0073.1 390498 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Dichtungssatz Haltefeder Führungsbolzen
03.2419-9000.3 030025	03.0350-1919.2 071919	Gz Reparatursatz	11.3381-8501.2 220018	11.0101-5402.2 260009 11.0441-3802.2 250009 11.8116-0066.1 390577 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Dichtungssatz Haltefeder Führungsbolzen
03.2515-1101.3 040001	03.0450-1502.2 081502	Nz Reparatursatz	11.3381-8502.2 220019	11.0101-5402.2 260009 11.0441-3802.2 250009 11.8116-0066.1 390577 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Dichtungssatz Haltefeder Führungsbolzen
03.2520-1201.3 040011	03.0450-2006.2 082006	Nz Reparatursatz	11.3381-8503.2 220020	11.0101-5402.2 260009 11.0441-3803.2 250010 11.8116-0066.1 390577 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Dichtungssatz Haltefeder Führungsbolzen
03.2523-0811.3 040019	03.0450-2311.2 082311	Nz Reparatursatz	11.3381-8504.2 220021	11.0101-5402.2 260009 11.0441-3803.2 250010 11.8116-0066.1 390577 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Dichtungssatz Haltefeder Führungsbolzen
03.2525-1802.3 040025	03.0450-2509.2 082509	Nz Reparatursatz	11.3401-0055.2 220519	11.0101-5407.2 260011 11.8116-0143.1 390513 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Haltefeder Führungsbolzen
03.2525-2602.3 040029	03.0450-2510.2 082510	Nz Reparatursatz	11.3401-0056.2 220520	11.0101-5407.2 260011 11.8116-0143.1 390513 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Haltefeder Führungsbolzen
03.2525-2711.3 040030	03.0450-2510.2 082510	Nz Reparatursatz	11.3401-8503.2 220030	11.0101-5402.2 260009 11.0441-4002.2 250011 11.8116-0066.1 390577 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Dichtungssatz Haltefeder Führungsbolzen
03.2538-0104.3 040035	03.0450-3801.2 083801	Nz Reparatursatz	11.3401-8504.2 220031	11.0101-5402.2 260009 11.0441-4002.2 250011 11.8116-0066.1 390577 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Dichtungssatz Haltefeder Führungsbolzen
03.2728-2101.3 020008	03.0402-1128.2 060027	Rz Reparatursatz	11.3451-8501.2 220389	11.0101-5407.2 260011 11.0101-5409.2 260035 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Hülsensatz Führungsbolzen
03.2728-2201.3 020009	03.0402-1128.2 060027	Rz Reparatursatz	11.3451-8502.2 220390	11.0101-5407.2 260011 11.0101-5409.2 260035 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Hülsensatz Führungsbolzen
03.3128-1401.3 010295	03.0370-1828.2 051828	Hz Reparatursatz			
03.3138-2001.3 010310	03.0370-1038.2 051038 03.0370-9998.2 059998	Hz Reparatursatz Hz Rep. Satz,-Kolben			
03.3219-0102.3 020036	03.0470-2619.2 060051	Rz Dichtungssatz			
03.3219-0411.3 020038	03.0470-2619.2 060051	Rz Dichtungssatz			
03.3231-3401.3 020120	03.0401-2031.2 052031	Rz Reparatursatz			
03.3241-1801.3 020130	03.0403-0341.2 060031	Rz Reparatursatz			
11.3331-8501.2 220004	11.0101-5402.2 260009 11.0441-3302.2 250004 11.8116-0015.1 390492 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Dichtungssatz Haltefeder Führungsbolzen			
11.3331-8502.2 220005	11.0101-5402.2 260009 11.0441-3302.2 250004 11.8116-0015.1 390492 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Dichtungssatz Haltefeder Führungsbolzen			
11.3334-8001.2 220006	11.0101-5407.2 260011 11.0441-3302.2 250004 11.8116-0047.1 390494 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Dichtungssatz Haltefeder Führungsbolzen			
11.3334-8002.2 220007	11.0101-5407.2 260011 11.0441-3302.2 250004 11.8116-0047.1 390494 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Dichtungssatz Haltefeder Führungsbolzen			
11.3361-8503.2 220016	11.0101-5402.2 260009 11.0441-3602.2 250008 11.8116-0066.1 390577 11.8171-0008.1 990049	Hülsensatz Dichtungssatz Haltefeder Führungsbolzen			







Reparatursätze

Repair kits - Corredi riparazione - Nécessaires de réparation - Juegos de reparación

  			  		
11.3481-8511.2 220337	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-4805.2 250020 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.3541-8523.2 220115	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8170-0306.1 260102 Halter 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.3481-8512.2 220338	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-4805.2 250020 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.3541-8524.2 220116	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8170-0306.1 260102 Halter 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.3481-8513.2 220335	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-4805.2 250020 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.3541-8529.2 220341	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5402.2 250028 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.3481-8514.2 220336	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-4805.2 250020 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.3541-8530.2 220342	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5402.2 250028 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.3481-8515.2 220365	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.3541-8531.2 220367	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.3481-8516.2 220366	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.3541-8532.2 220368	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.3481-9833.2 220561	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-4811.2 250024 Dichtungssatz 11.8116-0129.1 390591 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.3571-8008.2 220118	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5702.2 250033 Dichtungssatz 11.8116-0073.1 390498 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.3481-9834.2 220562	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-4811.2 250024 Dichtungssatz 11.8116-0129.1 390591 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.3571-8506.2 220126	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.3521-8501.2 220391	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.3571-8508.2 220128	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8170-0306.1 260102 Halter 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.3521-8502.2 220392	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.3571-8509.2 220313	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.3541-8083.2 220241	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.3571-8510.2 220314	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.3541-8084.2 220242	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.3571-8511.2 220315	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.3541-8085.2 220287	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8116-0129.1 390591 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.3571-8512.2 220316	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.3541-8091.2 220089	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5402.2 250028 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.3571-8517.2 220321	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.3541-8105.2 220339	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.3571-8518.2 220322	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.3541-8106.2 220340	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.3571-8521.2 220319	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8170-0306.1 260102 Halter 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.3541-8521.2 220113	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.0441-5405.2 250030 Dichtungssatz				
11.3541-8522.2 220114	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.0441-5405.2 250030 Dichtungssatz				







Reparatursätze

Repair kits - Corredi riparazione - Nécessaires de réparation - Juegos de reparación

	 		 
11.3571-8522.2 220320	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8170-0306.1 260102 Halter 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9347-7003.2 220565	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.3571-8526.2 220364	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9347-7004.2 220566	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.3601-8501.2 220145	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8116-0083.1 390501 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9347-7006.2 220644	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.3601-8502.2 220146	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8116-0083.1 390501 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9367-7001.2 220733	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.3601-8503.2 220147	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8116-0083.1 390501 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9367-7002.2 220734	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.3601-8504.2 220148	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8116-0083.1 390501 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9381-9957.2 220661	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.3601-8505.2 220149	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8116-0083.1 390501 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9381-9958.2 220662	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.3601-8506.2 220150	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8116-0083.1 390501 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9381-9959.2 220433	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-3803.2 250010 Dichtungssatz 11.8116-0066.1 390577 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.3601-8506.2 220150	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8116-0083.1 390501 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9381-9960.2 220434	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-3803.2 250010 Dichtungssatz 11.8116-0066.1 390577 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.3601-8511.2 220155	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9381-9961.2 220435	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-3803.2 250010 Dichtungssatz 11.8116-0066.1 390577 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.3601-8512.2 220156	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9381-9962.2 220436	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-3803.2 250010 Dichtungssatz 11.8116-0066.1 390577 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.3601-8513.2 220393	11.0441-6007.2 250146 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9387-7001.2 220397	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.3601-8514.2 220394	11.0441-6007.2 250146 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9387-7002.2 220398	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.3601-8515.2 220323	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8116-0083.1 390501 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9387-7003.2 220567	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.3601-8516.2 220324	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8116-0083.1 390501 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9387-7004.2 220568	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.3601-8516.2 220324	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8116-0083.1 390501 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9387-7005.2 220569	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.9347-7001.2 220473	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9387-7006.2 220570	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.9347-7002.2 220474	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9387-7015.2 220627	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.9347-7002.2 220474	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9387-7016.2 220628	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen







Reparatursätze

Repair kits - Corredi riparazione - Nécessaires de réparation - Juegos de reparación

  			  		
11.9387-7021.2 220629	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9421-9979.2 220497	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9387-7022.2 220630	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9421-9980.2 220498	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9401-9951.2 220463	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9426-9957.2 220895	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9401-9952.2 220464	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9426-9958.2 220896	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9401-9959.2 220833	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-4002.2 250011 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9426-9959.2 220801	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9401-9960.2 220834	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-4002.2 250011 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9426-9960.2 220802	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9401-9977.2 220439	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9426-9977.2 220897	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9401-9978.2 220440	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9441-9949.2 220803	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9406-9993.2 220413	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9441-9950.2 220804	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9406-9994.2 220414	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9441-9957.2 220827	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9406-9995.2 220415	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9441-9958.2 220828	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9406-9996.2 220416	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9441-9967.2 220807	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9407-7001.2 220573	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9441-9968.2 220808	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9407-7002.2 220574	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9461-9981.2 220899	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9407-7005.2 220637	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9461-9982.2 220900	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9407-7006.2 220638	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9481-9811.2 220445	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9421-9911.2 220825	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8116-0066.1 390577 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9481-9812.2 220446	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9421-9912.2 220826	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8116-0066.1 390577 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9481-9871.2 220681	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-4811.2 250024 Dichtungssatz 11.8116-0129.1 390591 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9421-9963.2 220465	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9481-9872.2 220682	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-4811.2 250024 Dichtungssatz 11.8116-0129.1 390591 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9421-9964.2 220466	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9521-7001.2 220499	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9421-9965.2 220799	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9521-7002.2 220500	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9421-9966.2 220800	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9541-9543.2 220645	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	







Reparatursätze

Repair kits - Corredi riparazione - Nécessaires de réparation - Juegos de reparación

					
11.9541-9544.2 220646	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9571-9781.2 220659	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9541-9545.2 220625	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9571-9782.2 220660	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9541-9546.2 220626	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9571-9785.2 220595	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9541-9549.2 220575	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz		11.9571-9786.2 220596	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9541-9550.2 220576	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz		11.9571-9801.2 220577	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9541-9553.2 220563	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9571-9802.2 220578	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9541-9554.2 220564	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9571-9811.2 220485	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9541-9569.2 220725	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9571-9812.2 220486	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9541-9570.2 220726	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9571-9813.2 220647	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9541-9575.2 220829	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9571-9814.2 220648	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9541-9576.2 220830	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9571-9819.2 220469	11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz	
11.9541-9587.2 220419	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-5402.2 250028 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9571-9820.2 220470	11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz	
11.9541-9588.2 220420	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-5402.2 250028 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9571-9821.2 220579	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9541-9595.2 220501	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9571-9822.2 220580	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9541-9596.2 220502	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9571-9823.2 220471	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9541-9667.2 220421	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-5402.2 250028 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9571-9824.2 220472	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9541-9668.2 220422	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-5402.2 250028 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9571-9835.2 220427	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9541-9806.2 220504	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8116-0073.1 390498 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9571-9836.2 220428	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9571-9765.2 220663	11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9571-9841.2 220401	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9571-9766.2 220664	11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9571-9842.2 220402	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9571-9779.2 220657	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		11.9571-9861.2 220403	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
11.9571-9780.2 220658	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen				







Reparatursätze

Repair kits - Corredi riparazione - Nécessaires de réparation - Juegos de reparación

  		  	
11.9571-9862.2 220404	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9606-9958.2 220816	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.9571-9863.2 220513	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9606-9959.2 220729	11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.9571-9864.2 220514	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9606-9960.2 220730	11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.9571-9871.2 220425	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9606-9961.2 220655	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.9571-9872.2 220426	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9606-9962.2 220656	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.9571-9971.2 220605	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5702.2 250033 Dichtungssatz 11.8116-0073.1 390498 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9606-9965.2 220817	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.9571-9972.2 220606	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5702.2 250033 Dichtungssatz 11.8116-0073.1 390498 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9606-9966.2 220818	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.9576-9947.2 220809	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9606-9967.2 220905	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.9576-9948.2 220810	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9606-9968.2 220906	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.9576-9975.2 220649	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9606-9971.2 220589	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.9576-9976.2 220650	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9606-9972.2 220590	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.9576-9995.2 220651	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9606-9979.2 220907	11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.9576-9996.2 220652	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	11.9606-9980.2 220908	11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
11.9601-9787.2 220585	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	13.2351-0013.2 210010	13.0441-3506.2 250052 Dichtungssatz
11.9601-9788.2 220586	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	13.2351-0014.2 210011	13.0441-3506.2 250052 Dichtungssatz
11.9601-9829.2 220505	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	13.2351-0025.2 210210	13.0441-3506.2 250052 Dichtungssatz
11.9601-9830.2 220506	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	13.2351-0026.2 210211	13.0441-3506.2 250052 Dichtungssatz
11.9606-9945.2 220727	11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	13.2351-8005.2 210014	13.0441-3505.2 250051 Dichtungssatz
11.9606-9946.2 220728	11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	13.2351-8006.2 210015	13.0441-3505.2 250051 Dichtungssatz
11.9606-9953.2 220587	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	13.2353-8003.2 210016	13.0441-3504.2 250050 Dichtungssatz
11.9606-9954.2 220588	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	13.2353-8004.2 210017	13.0441-3504.2 250050 Dichtungssatz
11.9606-9957.2 220815	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	13.2381-0039.2 210020	13.0441-3812.2 250068 Dichtungssatz
		13.2381-0040.2 210021	13.0441-3812.2 250068 Dichtungssatz
		13.2381-0087.2 210149	13.0441-3819.2 250072 Dichtungssatz
		13.2381-0088.2 210150	13.0441-3819.2 250072 Dichtungssatz
		13.2381-8027.2 210033	13.0441-3811.2 250067 Dichtungssatz
		13.2381-8028.2 210034	13.0441-3811.2 250067 Dichtungssatz
		13.2381-8029.2 210035	13.0441-3811.2 250067 Dichtungssatz
		13.2381-8030.2 210036	13.0441-3811.2 250067 Dichtungssatz
		13.2381-8033.2 210222	13.0441-3817.2 250071 Dichtungssatz







Reparatursätze

Repair kits - Corredi riparazione - Nécessaires de réparation - Juegos de reparación

					
13.2381-8034.2 210223	13.0441-3817.2 250071	Dichtungssatz	13.2481-9998.2 210102	13.0441-4815.2 250102	Dichtungssatz
13.2381-8035.2 210037	13.0441-3817.2 250071	Dichtungssatz	13.2481-9999.2 210103	13.0441-4815.2 250102	Dichtungssatz
13.2381-8036.2 210038	13.0441-3817.2 250071	Dichtungssatz	13.2541-8001.2 210110	13.0441-5416.2 250117	Dichtungssatz
13.2381-9996.2 210039	13.0441-3801.2 250058	Dichtungssatz	13.2541-8002.2 210111	13.0441-5416.2 250117	Dichtungssatz
13.2381-9997.2 210040	13.0441-3801.2 250058	Dichtungssatz	13.2571-8011.2 210121	13.0441-5718.2 250120	Dichtungssatz
13.2401-0027.2 210045	13.0441-4014.2 250079	Dichtungssatz	13.2571-8012.2 210122	13.0441-5718.2 250120	Dichtungssatz
13.2401-0028.2 210046	13.0441-4014.2 250079	Dichtungssatz	13.2571-8013.2 210123	13.0441-5718.2 250120	Dichtungssatz
13.2401-8007.2 210047	13.0441-4002.2 250074 13.0441-4008.2 250076	Dichtungssatz Dichtungssatz	13.2571-8014.2 210124	13.0441-5718.2 250120	Dichtungssatz
13.2401-8008.2 210048	13.0441-4002.2 250074 13.0441-4008.2 250076	Dichtungssatz Dichtungssatz	13.2571-8023.2 210127	13.0441-5724.2 250125	Dichtungssatz
13.2401-8013.2 210051	13.0441-4020.2 250084	Dichtungssatz	13.2571-8024.2 210128	13.0441-5724.2 250125	Dichtungssatz
13.2401-8014.2 210052	13.0441-4020.2 250084	Dichtungssatz	13.2571-9998.2 210133	13.0441-5718.2 250120	Dichtungssatz
13.2421-0025.2 210145	13.0441-4206.2 250087	Dichtungssatz	13.2571-9999.2 210134	13.0441-5718.2 250120	Dichtungssatz
13.2421-0026.2 210146	13.0441-4206.2 250087	Dichtungssatz	13.2601-7015.2 210230	03.3518-6100.2 390364 03.3518-8000.2 390373 13.0441-6012.2 250133	Entlüfterventil Entlüfterventil Dichtungssatz
13.2421-0043.2 210193	13.0441-4216.2 250093	Dichtungssatz	13.2601-7016.2 210231	03.3518-6100.2 390364 03.3518-8000.2 390373 13.0441-6012.2 250133	Entlüfterventil Entlüfterventil Dichtungssatz
13.2421-0044.2 210194	13.0441-4216.2 250093	Dichtungssatz	13.2601-8025.2 210157	13.0441-6001.2 250126	Dichtungssatz
13.2421-8005.2 210053	13.0441-4205.2 250086	Dichtungssatz	13.2601-8026.2 210158	13.0441-6001.2 250126	Dichtungssatz
13.2421-8006.2 210054	13.0441-4205.2 250086	Dichtungssatz	13.2601-8027.2 210159	13.0441-6001.2 250126	Dichtungssatz
13.2421-8007.2 210055	13.0441-4205.2 250086	Dichtungssatz	13.2601-8028.2 210160	13.0441-6001.2 250126	Dichtungssatz
13.2421-8008.2 210056	13.0441-4205.2 250086	Dichtungssatz	13.2601-8029.2 210161	13.0441-6003.2 250128	Dichtungssatz
13.2421-8021.2 210057	13.0441-4206.2 250087	Dichtungssatz	13.2601-8030.2 210162	13.0441-6003.2 250128	Dichtungssatz
13.2421-8022.2 210058	13.0441-4206.2 250087	Dichtungssatz	13.2601-8031.2 210163	13.0441-6003.2 250128	Dichtungssatz
13.2421-8025.2 210061	13.0441-4216.2 250093	Dichtungssatz	13.2601-8032.2 210164	13.0441-6003.2 250128	Dichtungssatz
13.2421-8026.2 210062	13.0441-4216.2 250093	Dichtungssatz	13.2601-8033.2 210165	13.0441-6003.2 250128	Dichtungssatz
13.2423-8009.2 210063	13.0441-4206.2 250087	Dichtungssatz	13.2601-8034.2 210166	13.0441-6003.2 250128	Dichtungssatz
13.2423-8010.2 210064	13.0441-4206.2 250087	Dichtungssatz	13.2601-8035.2 210167	03.3518-6100.2 390364 03.3518-8000.2 390373 13.0441-6012.2 250133	Entlüfterventil Entlüfterventil Dichtungssatz
13.2461-8001.2 210226	13.0441-4601.2 250099	Dichtungssatz	13.2601-8036.2 210168	03.3518-6100.2 390364 03.3518-8000.2 390373 13.0441-6012.2 250133	Entlüfterventil Entlüfterventil Dichtungssatz
13.2461-8002.2 210227	13.0441-4601.2 250099	Dichtungssatz	13.2601-8037.2 210169	03.3518-6100.2 390364 03.3518-8000.2 390373 13.0441-6012.2 250133	Entlüfterventil Entlüfterventil Dichtungssatz
13.2481-0075.2 210081	13.0441-4819.2 250104	Dichtungssatz	13.2601-8038.2 210170	03.3518-6100.2 390364 03.3518-8000.2 390373 13.0441-6012.2 250133	Entlüfterventil Entlüfterventil Dichtungssatz
13.2481-0076.2 210082	13.0441-4819.2 250104	Dichtungssatz	13.2601-9996.2 210176	13.0441-6001.2 250126	Dichtungssatz
13.2481-8011.2 210092	13.0441-4825.2 250107	Dichtungssatz			
13.2481-8012.2 210093	13.0441-4825.2 250107	Dichtungssatz			
13.2481-8013.2 210094	13.0441-4825.2 250107	Dichtungssatz			
13.2481-8067.2 210098	13.0441-4819.2 250104	Dichtungssatz			
13.2481-8068.2 210099	13.0441-4819.2 250104	Dichtungssatz			







Reparatursätze

Repair kits - Corredi riparazione - Nécessaires de réparation - Juegos de reparación

					
13.2601-9997.2 210177	13.0441-6001.2 250126	Dichtungssatz	24.3361-8503.5 240513	11.0101-5402.2 260009	Hülsensatz
13.4341-8001.2 210151	13.0441-3401.2 250044	Dichtungssatz		11.0441-3602.2 250008	Dichtungssatz
13.4341-8002.2 210152	13.0441-3401.2 250044	Dichtungssatz		11.8116-0066.1 390577	Haltefeder
13.4401-8021.2 210189	13.0441-4018.2 250083	Dichtungssatz		11.8171-0008.1 990049	Führungsbolzen
13.4401-8022.2 210190	13.0441-4018.2 250083	Dichtungssatz	24.3361-8504.5 240514	11.0101-5402.2 260009	Hülsensatz
13.4401-8027.2 210191	13.0441-4016.2 250081	Dichtungssatz		11.0441-3602.2 250008	Dichtungssatz
13.4401-8028.2 210192	13.0441-4016.2 250081	Dichtungssatz		11.8116-0066.1 390577	Haltefeder
13.4421-8009.2 210228	13.0441-4214.2 250091	Dichtungssatz		11.8171-0008.1 990049	Führungsbolzen
13.4421-8010.2 210229	13.0441-4214.2 250091	Dichtungssatz	24.3361-9975.5 240541	11.0101-5407.2 260011	Hülsensatz
13.4571-0019.3 210249	13.0441-5721.2 250123	Dichtungssatz		11.0441-3602.2 250008	Dichtungssatz
13.4571-8005.3 210205	13.0441-5721.2 250123	Dichtungssatz		11.8116-0073.1 390498	Haltefeder
13.4571-8006.3 210206	13.0441-5721.2 250123	Dichtungssatz		11.8171-0008.1 990049	Führungsbolzen
13.9544-0021.2 210257	13.0441-5417.2 250118	Dichtungssatz	24.3361-9976.5 240542	11.0101-5407.2 260011	Hülsensatz
	13.0471-5405.2 250136	Rep. Satz Nachstellung		11.0441-3602.2 250008	Dichtungssatz
	13.0471-5407.2 250137	Verbindungsschrauben		11.8116-0073.1 390498	Haltefeder
	13.0471-5408.2 250138	Rep. Satz Rückstellwelle	24.3381-8503.5 240515	11.8171-0008.1 990049	Führungsbolzen
	13.0471-5409.2 250139	Rep. Satz Bremshebel		11.0101-5402.2 260009	Hülsensatz
	13.8158-0020.1 990113	Handbremshebel		11.0441-3803.2 250010	Dichtungssatz
	13.8158-0021.1 990114	Handbremshebel		11.8116-0066.1 390577	Haltefeder
13.9544-0022.2 210258	13.0441-5417.2 250118	Dichtungssatz	24.3381-8504.5 240516	11.8171-0008.1 990049	Führungsbolzen
	13.0471-5405.2 250136	Rep. Satz Nachstellung		11.0101-5402.2 260009	Hülsensatz
	13.0471-5407.2 250137	Verbindungsschrauben		11.0441-3803.2 250010	Dichtungssatz
	13.0471-5408.2 250138	Rep. Satz Rückstellwelle		11.8116-0066.1 390577	Haltefeder
	13.0471-5409.2 250139	Rep. Satz Bremshebel	24.3381-9959.5 240517	11.8171-0008.1 990049	Führungsbolzen
	13.8158-0020.1 990113	Handbremshebel		11.0101-5402.2 260009	Hülsensatz
	13.8158-0021.1 990114	Handbremshebel		11.0441-3803.2 250010	Dichtungssatz
24.3304-1701.5 240113	24.0101-3004.2 260042	Bremssattel-Zubehör		11.8116-0066.1 390577	Haltefeder
24.3304-1702.5 240114	24.0101-3004.2 260042	Bremssattel-Zubehör	24.3381-9960.5 240518	11.8171-0008.1 990049	Führungsbolzen
24.3331-8501.5 240509	11.0101-5402.2 260009	Hülsensatz		11.0101-5402.2 260009	Hülsensatz
	11.0441-3302.2 250004	Dichtungssatz		11.0441-3803.2 250010	Dichtungssatz
	11.8116-0015.1 390492	Haltefeder	24.3381-9961.5 240519	11.8116-0066.1 390577	Haltefeder
	11.8171-0008.1 990049	Führungsbolzen		11.8171-0008.1 990049	Führungsbolzen
24.3331-8502.5 240510	11.0101-5402.2 260009	Hülsensatz	24.3381-9962.5 240520	11.0101-5402.2 260009	Hülsensatz
	11.0441-3302.2 250004	Dichtungssatz		11.0441-3803.2 250010	Dichtungssatz
	11.8116-0015.1 390492	Haltefeder		11.8116-0066.1 390577	Haltefeder
	11.8171-0008.1 990049	Führungsbolzen	24.3381-9962.5 240520	11.8171-0008.1 990049	Führungsbolzen
24.3341-9991.5 240511	11.0101-5402.2 260009	Hülsensatz		11.8171-0008.1 990049	Führungsbolzen
	11.8171-0008.1 990049	Führungsbolzen	24.3384-1601.5 240013	24.0101-3601.2 260044	Bremssattel-Zubehör
24.3341-9992.5 240512	11.0101-5402.2 260009	Hülsensatz	24.3384-1602.5 240014	24.0101-3601.2 260044	Bremssattel-Zubehör
	11.8171-0008.1 990049	Führungsbolzen		24.0101-3601.2 260044	Bremssattel-Zubehör
24.3344-1701.5 240087	24.0101-3401.2 260043	Bremssattel-Zubehör	24.3384-1603.5 240015	24.0101-3601.2 260044	Bremssattel-Zubehör
24.3344-1702.5 240088	24.0101-3401.2 260043	Bremssattel-Zubehör	24.3384-1604.5 240016	24.0101-3601.2 260044	Bremssattel-Zubehör
24.3344-1703.5 240117	24.0101-3601.2 260044	Bremssattel-Zubehör	24.3384-1703.5 240055	24.0101-3601.2 260044	Bremssattel-Zubehör
24.3344-1704.5 240118	24.0101-3601.2 260044	Bremssattel-Zubehör	24.3384-1704.5 240056	24.0101-3601.2 260044	Bremssattel-Zubehör







Reparatursätze

Repair kits - Corredi riparazione - Nécessaires de réparation - Juegos de reparación

					
24.3384-1707.5 240171	11.0101-5403.2 260010 Faltenbalsatz 24.0101-3601.2 260044 Bremssattel-Zubehör		24.3481-1612.5 240030	24.0101-4807.2 260053	Bremssattel-Zubehör
24.3384-1708.5 240172	11.0101-5403.2 260010 Faltenbalsatz 24.0101-3601.2 260044 Bremssattel-Zubehör		24.3481-1615.5 240031	24.0101-4806.2 260052	Bremssattel-Zubehör
24.3401-1703.5 240351	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-4002.2 250011 Dichtungssatz 11.8116-0066.1 390577 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3481-1616.5 240032	24.0101-4806.2 260052	Bremssattel-Zubehör
24.3401-1704.5 240352	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-4002.2 250011 Dichtungssatz 11.8116-0066.1 390577 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3481-1703.5 240051	24.0101-4301.2 260047	Bremssattel-Zubehör
24.3401-1705.5 240423	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-4002.2 250011 Dichtungssatz 11.8116-0066.1 390577 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3481-1704.5 240052	24.0101-4301.2 260047	Bremssattel-Zubehör
24.3401-1706.5 240424	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-4002.2 250011 Dichtungssatz 11.8116-0066.1 390577 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3481-1707.5 240073	24.0101-3601.2 260044	Bremssattel-Zubehör
24.3401-8503.5 240521	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-4002.2 250011 Dichtungssatz 11.8116-0066.1 390577 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3481-1708.5 240074	24.0101-3601.2 260044	Bremssattel-Zubehör
24.3401-8504.5 240522	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-4002.2 250011 Dichtungssatz 11.8116-0066.1 390577 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3481-1733.5 240213	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-4811.2 250024 Dichtungssatz 11.8116-0129.1 390591 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3401-9977.5 240523	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3481-1734.5 240214	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-4811.2 250024 Dichtungssatz 11.8116-0129.1 390591 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3401-9978.5 240524	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3481-1735.5 240283	11.0101-4801.2 260006 Hülsensatz 11.0441-4808.2 250022 Dichtungssatz 24.0102-4801.2 260085 Hülsensatz+Schrauben	
24.3421-9979.5 240475	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3481-1736.5 240284	11.0101-4801.2 260006 Hülsensatz 11.0441-4808.2 250022 Dichtungssatz 24.0102-4801.2 260085 Hülsensatz+Schrauben	
24.3421-9980.5 240476	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3481-1745.5 240277	11.0101-4803.2 260008 Hülsensatz 11.0441-4808.2 250022 Dichtungssatz 24.0102-4803.2 260086 Hülsensatz+Schrauben	
24.3434-1601.5 240019	24.0101-4301.2 260047 Bremssattel-Zubehör		24.3481-1746.5 240278	11.0101-4803.2 260008 Hülsensatz 11.0441-4808.2 250022 Dichtungssatz 24.0102-4803.2 260086 Hülsensatz+Schrauben	
24.3434-1602.5 240020	24.0101-4301.2 260047 Bremssattel-Zubehör		24.3481-1749.5 240281	11.0101-4801.2 260006 Hülsensatz 11.0441-4808.2 250022 Dichtungssatz 24.0102-4801.2 260085 Hülsensatz+Schrauben	
24.3434-1701.5 240357	11.0101-5403.2 260010 Faltenbalsatz		24.3481-1750.5 240282	11.0101-4801.2 260006 Hülsensatz 11.0441-4808.2 250022 Dichtungssatz 24.0102-4801.2 260085 Hülsensatz+Schrauben	
24.3434-1702.5 240358	11.0101-5403.2 260010 Faltenbalsatz		24.3481-8515.5 240477	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3481-0705.5 240021	24.0101-4801.2 990131 Bremssattel-Zubehör		24.3481-8516.5 240478	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3481-0706.5 240022	24.0101-4801.2 990131 Bremssattel-Zubehör		24.3481-9833.5 240479	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-4811.2 250024 Dichtungssatz 11.8116-0129.1 390591 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3481-0707.5 240023	24.0101-4801.2 990131 Bremssattel-Zubehör		24.3481-9834.5 240480	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-4811.2 250024 Dichtungssatz 11.8116-0129.1 390591 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3481-0708.5 240024	24.0101-4801.2 990131 Bremssattel-Zubehör		24.3521-1701.5 240001	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5202.2 250026 Dichtungssatz 11.8116-0097.1 390590 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3481-1505.5 240047	24.0101-4803.2 260049 Bremssattel-Zubehör				
24.3481-1506.5 240048	24.0101-4803.2 260049 Bremssattel-Zubehör				
24.3481-1611.5 240029	24.0101-4807.2 260053 Bremssattel-Zubehör				







Reparatursätze

Repair kits - Corredi riparazione - Nécessaires de réparation - Juegos de reparación

  		  	
24.3521-1702.5 240002	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5202.2 250026 Dichtungssatz 11.8116-0097.1 390590 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	24.3541-8105.5 240485	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
24.3521-7001.5 240481	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	24.3541-8106.5 240486	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
24.3521-7002.5 240482	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	24.3541-8522.5 240488	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.0441-5405.2 250030 Dichtungssatz
24.3541-1603.5 240037	24.0101-3601.2 260044 Bremssattel-Zubehör	24.3541-8523.5 240551	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8170-0306.1 260102 Halter 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
24.3541-1604.5 240038	24.0101-3601.2 260044 Bremssattel-Zubehör	24.3541-8524.5 240552	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8170-0306.1 260102 Halter 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
24.3541-1609.5 240039	11.0101-5403.2 260010 Faltenbalgsatz 11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 24.0101-4301.2 260047 Bremssattel-Zubehör	24.3541-8529.5 240553	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5402.2 250028 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
24.3541-1610.5 240040	11.0101-5403.2 260010 Faltenbalgsatz 11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 24.0101-4301.2 260047 Bremssattel-Zubehör	24.3541-8530.5 240554	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5402.2 250028 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
24.3541-1701.5 240005	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5402.2 250028 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	24.3541-9587.5 240527	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-5402.2 250028 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
24.3541-1702.5 240006	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5402.2 250028 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	24.3541-9588.5 240528	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-5402.2 250028 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
24.3541-1707.5 240067	24.0101-5401.2 260059 Bremssattel-Zubehör	24.3541-9667.5 240529	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-5402.2 250028 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
24.3541-1708.5 240068	24.0101-5401.2 260059 Bremssattel-Zubehör	24.3541-9668.5 240530	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-5402.2 250028 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
24.3541-1723.5 240077	24.0101-3601.2 260044 Bremssattel-Zubehör	24.3571-1705.5 240069	24.0101-3401.2 260043 Bremssattel-Zubehör
24.3541-1725.5 240003	11.0101-5403.2 260010 Faltenbalgsatz 11.0441-5404.2 250029 Dichtungssatz	24.3571-1706.5 240070	24.0101-3401.2 260043 Bremssattel-Zubehör
24.3541-1726.5 240004	11.0101-5403.2 260010 Faltenbalgsatz 11.0441-5404.2 250029 Dichtungssatz	24.3571-1707.5 240079	24.0101-3601.2 260044 Bremssattel-Zubehör
24.3541-1731.5 240061	24.0101-4301.2 260047 Bremssattel-Zubehör	24.3571-1708.5 240080	24.0101-3601.2 260044 Bremssattel-Zubehör
24.3541-1732.5 240062	24.0101-4301.2 260047 Bremssattel-Zubehör	24.3571-1726.5 240314	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
24.3541-1739.5 240223	11.0101-5403.2 260010 Faltenbalgsatz	24.3571-1733.5 240349	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
24.3541-1740.5 240224	11.0101-5403.2 260010 Faltenbalgsatz	24.3571-1734.5 240350	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
24.3541-1779.5 240249	11.0101-5403.2 260010 Faltenbalgsatz	24.3571-1761.5 240461	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
24.3541-1780.5 240250	11.0101-5403.2 260010 Faltenbalgsatz	24.3571-8505.5 240489	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen
24.3541-8083.5 240483	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		
24.3541-8084.5 240484	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		
24.3541-8085.5 240525	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8116-0129.1 390591 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		
24.3541-8086.5 240526	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8116-0129.1 390591 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		







Reparatursätze

Repair kits - Corredi riparazione - Nécessaires de réparation - Juegos de reparación

					
24.3571-8506.5 240490	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3601-1710.5 240276	11.0101-6004.2 260014 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz	
24.3571-8507.5 240555	11.8170-0306.1 260102 Halter		24.3601-1713.5 240355	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3571-8508.5 240556	11.8170-0306.1 260102 Halter		24.3601-1714.5 240356	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3571-8511.5 240491	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3601-8501.5 240533	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8116-0083.1 390501 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3571-8512.5 240492	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3601-8502.5 240534	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8116-0083.1 390501 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3571-8517.5 240493	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3601-8503.5 240535	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8116-0083.1 390501 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3571-8518.5 240494	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3601-8504.5 240536	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8116-0083.1 390501 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3571-8521.5 240495	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8170-0306.1 260102 Halter 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3601-8505.5 240537	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8116-0083.1 390501 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3571-8522.5 240496	11.0101-5409.2 260035 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8116-0143.1 390513 Haltefeder 11.8170-0306.1 260102 Halter 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3601-8506.5 240538	11.0101-5402.2 260009 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz 11.8116-0083.1 390501 Haltefeder 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3571-9801.5 240497	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3601-8527.5 240503	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-6007.2 250146 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3571-9802.5 240498	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3601-8528.5 240504	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-6007.2 250146 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3571-9813.5 240557	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3601-9787.5 240505	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3571-9814.5 240558	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3601-9788.5 240506	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3571-9823.5 240499	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3601-9829.5 240507	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3571-9824.5 240500	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.0441-5704.2 250034 Dichtungssatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.3601-9830.5 240508	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen	
24.3571-9841.5 240501	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.9235-0013.5 230001	13.0441-3506.2 250052 Dichtungssatz	
24.3571-9842.5 240502	11.0101-5407.2 260011 Hülsensatz 11.8171-0008.1 990049 Führungsbolzen		24.9235-0014.5 230002	13.0441-3506.2 250052 Dichtungssatz	
24.3601-1601.5 240203	11.0101-5403.2 260010 Faltenbalgsatz		24.9235-8005.5 230023	13.0441-3505.2 250051 Dichtungssatz	
24.3601-1602.5 240204	11.0101-5403.2 260010 Faltenbalgsatz		24.9235-8006.5 230024	13.0441-3505.2 250051 Dichtungssatz	
24.3601-1709.5 240275	11.0101-6004.2 260014 Hülsensatz 11.0441-6003.2 250037 Dichtungssatz				

Reparatursätze

Repair kits - Corredi riparazione - Nécessaires de réparation - Juegos de reparación

					
24.9238-0087.5 230035	13.0441-3819.2 250072	Dichtungssatz			
24.9238-0088.5 230036	13.0441-3819.2 250072	Dichtungssatz			
24.9238-8033.5 230015	13.0441-3817.2 250071	Dichtungssatz			
24.9238-8034.5 230016	13.0441-3817.2 250071	Dichtungssatz			
24.9238-8035.5 230025	13.0441-3817.2 250071	Dichtungssatz			
24.9238-8036.5 230026	13.0441-3817.2 250071	Dichtungssatz			
24.9240-0027.5 230017	13.0441-4014.2 250079	Dichtungssatz			
24.9240-0028.5 230018	13.0441-4014.2 250079	Dichtungssatz			
24.9240-8013.5 230019	13.0441-4020.2 250084	Dichtungssatz			
24.9240-8014.5 230020	13.0441-4020.2 250084	Dichtungssatz			
24.9242-8005.5 230027	13.0441-4205.2 250086	Dichtungssatz			
24.9242-8006.5 230028	13.0441-4205.2 250086	Dichtungssatz			
24.9242-8007.5 230029	13.0441-4205.2 250086	Dichtungssatz			
24.9242-8008.5 230030	13.0441-4205.2 250086	Dichtungssatz			
24.9242-8021.5 230031	13.0441-4206.2 250087	Dichtungssatz			
24.9242-8022.5 230032	13.0441-4206.2 250087	Dichtungssatz			
24.9246-8001.5 230021	13.0441-4601.2 250099	Dichtungssatz			
24.9246-8002.5 230022	13.0441-4601.2 250099	Dichtungssatz			
24.9257-8024.5 230034	13.0441-5724.2 250125	Dichtungssatz			
24.9260-8025.5 230041	13.0441-6001.2 250126	Dichtungssatz			
24.9260-8026.5 230042	13.0441-6001.2 250126	Dichtungssatz			
24.9260-8029.5 230043	13.0441-6003.2 250128	Dichtungssatz			
24.9260-8030.5 230044	13.0441-6003.2 250128	Dichtungssatz			
24.9260-8031.5 230045	13.0441-6003.2 250128	Dichtungssatz			
24.9260-8032.5 230046	13.0441-6003.2 250128	Dichtungssatz			
24.9440-8027.5 230051	13.0441-4016.2 250081	Dichtungssatz			
24.9440-8028.5 230052	13.0441-4016.2 250081	Dichtungssatz			
24.9442-8003.5 230053	13.0441-4214.2 250091	Dichtungssatz			
24.9442-8004.5 230054	13.0441-4214.2 250091	Dichtungssatz			



A large rectangular area containing 30 horizontal lines, intended for writing or drawing.



ⓓ **Vergleichsliste**

Ⓔ **Cross reference list**



Ⓕ **Liste des correspondances**

Ⓖ **Lista referencias**

Vergleichsliste

Cross reference list - Tabella di conversione codici

Liste des correspondances - Lista referencias

PORSCHÉ			PORSCHÉ		
928 351 044 60	24.0132-0150.1	432150	951 351 041 00	24.0128-0165.1	428165
928 351 941 00	11.0441-5401.2	250027	951 351 041 01	24.0128-0167.1	428167
928 351 943 00	11.0441-5402.2	250028	951 351 041 02	24.0128-0167.1	428167
928 351 947 00	11.8171-0008.1	990049	951 352 041 01	24.0124-0116.1	424116
928 351 949 00	11.0101-5407.2	260011	951 352 041 02	24.0124-0117.1	424117
928 351 949 02	13.0460-4056.2	604056	951 355 011 01	03.2023-0542.3	010024
928 351 949 03	13.0460-4056.2	604056	951 355 079 30	83.6251-0301.3	330556
928 352 041 02	24.0120-0112.1	420112	951 355 079 31	83.6251-0301.3	330556
928 352 941 00	11.0441-3601.2	250007	964 351 041 02	24.0128-0174.1	428174
928 352 951 00	13.0460-3612.2	603612	964 352 949 01	13.0460-4070.2	604070
928 352 951 02	13.0460-3612.2	603612	964 352 949 03	13.0460-4070.2	604070
928 352 952 01	13.0460-3612.2	603612	964 352 969 03	13.0460-4070.2	604070
928 355 011 03	03.2123-9002.3	010198	964 355 139 00	83.6220-0296.3	330324
928 355 011 04	03.2123-9002.3	010198	964 612 363 00	24.8190-0917.2	620917
928 355 011 23	03.2023-0183.3	010017	964 612 363 01	24.8190-0917.2	620917
928 355 011 24	03.2023-0262.3	010020	964 612 365 01	24.8190-0918.2	620918
928 355 023 06	03.7760-0402.4	300087	993 351 949 00	13.0460-4056.2	604056
928 355 023 09	03.7760-0402.4	300087	993 355 139 00	83.6220-0296.3	330324
928 355 079 00	83.6121-0340.3	330261	993 612 368 00	24.8190-0926.2	620926
928 355 080 01	83.6121-0250.3	330260	993 612 965 00	24.8190-0927.2	620927
928 355 080 02	83.6121-0250.3	330260	993 612 965 01	24.8190-0927.2	620927
928 355 081 01	83.6289-0391.3	330341	996 352 993 00	03.0137-3002.2	653002
928 355 081 02	83.6289-0391.3	330341	996 352 993 01	03.0137-3002.2	653002
928 355 626 00	83.6101-0250.3	330203	996 352 993 02	03.0137-3002.2	653002
928 612 311 01	24.8190-0903.2	620903			
928 612 311 02	24.8190-0903.2	620903			
928 612 311 03	24.8190-0903.2	620903			
928 612 313 02	24.8190-0910.2	620910			
928 612 315 02	24.8190-0909.2	620909			
928 612 363 00	24.8190-0919.2	620919			
928 612 363 01	24.8190-0919.2	620919			
928 612 365 00	24.8190-0915.2	620915			
928 612 365 01	24.8190-0915.2	620915			
928 612 366 00	24.8190-0925.2	620925			
930 351 047 02	24.0132-0140.1	432140			
930 351 048 02	24.0132-0146.1	432146			
930 352 045 01	24.0128-0171.1	428171			
930 352 046 01	24.0128-0172.1	428172			
930 355 011 01	03.2123-0162.3	010162			
930 355 011 02	03.2123-0162.3	010162			
930 355 011 03	03.2123-0162.3	010162			
937 355 011 00	03.2023-0172.3	010016			
944 116 237 00	24.2523-0903.3	040045			
944 351 023 11	03.7750-5702.4	300083			
944 351 041 05	24.0121-0112.1	421112			
944 351 950 06	13.0460-4048.2	604048			
944 352 041 02	24.0120-0112.1	420112			
944 352 041 03	24.0120-0104.1	420104			
944 352 951 00	13.0460-3612.2	603612			
944 352 951 01	13.0460-3612.2	603612			
944 352 951 02	13.0460-3612.2	603612			
944 355 011 00	03.2023-0172.3	010016			
944 355 011 01	03.2023-0172.3	010016			
944 355 011 11	03.2023-0562.3	010025			
944 355 023 00	03.7750-5702.4	300083			
944 355 023 01	03.7750-5702.4	300083			
944 355 023 11	03.7750-5702.4	300083			
944 355 079 00	24.5165-0415.3	331320			
944 355 079 01	24.5165-0415.3	331320			
944 355 081 00	83.6201-0175.3	330663			
944 355 081 01	83.6201-0175.3	330663			
944 612 211 00	24.8190-0904.2	620904			
944 612 211 01	24.8190-0905.2	620905			
944 612 211 02	24.8190-0904.2	620904			
944 612 212 01	24.8190-0913.2	620913			
944 612 365 00	24.8190-0916.2	620916			
944 612 365 01	24.8190-0916.2	620916			
950 116 237 07	24.2523-0909.3	040050			
950 116 237 10	24.2523-0909.3	040050			
950 116 237 11	24.2523-0909.3	040050			
950 116 237 12	24.2523-0909.3	040050			



A large rectangular area containing numerous horizontal lines, designed for writing or drawing.



④ Technische Übersetzungen

⑤ Technical translations

⑥ Traductions techniques

⑦ Traducciones técnicas

1-Kammer-Druckluftbremse	single-chamber air brake
1-Kolbensattel D=xx	single-piston caliper D=xx
2-Kolbensattel D=xx	2-piston caliper D=xx
4-Kolbensattel	4-piston caliper
1-Kreis-Bremse	single-circuit brake
2-Kreis-Bremse	two-circuit-brake
1-Kreis-Sättel	single-circuit caliper
2-Kreis-Sättel	two-circuit-caliper
1. Hinterachse	first rear axle
1. und 2. Hinterachse	first and second rear axle
4-Loch-Bremsscheibe	4-bore brake disc
6-Loch-Bremsscheibe	6-bore brake disc
3-Loch-Felge	3-bore wheel rim
4-Loch-Felge	4-bore wheel rim
5-Loch-Felge	5-bore wheel rim
6kt-Schraube	hexagon head screw
6kt-Schraube (innen)	hexagon socket screw
6"-Tandem	6"-tandem
8"-Tandem mit Gabelkopf	8"-tandem with yoke
8"-Tandem ohne Gabelkopf	8"-tandem without yoke
ABS	ABS (anti-lock brake system)
ABS-Dichtungssatz	ABS-gasket kit
Achtung: Kolbenstellung ändern !	attention: change piston position !
Adapter für Bördel E	adapter for bead type E
alle Typen	all types
Alu-Pumpe	alu-pump
Alu-Sättel	alu-calipers
am Bremssattel	on the brake caliper
am Hauptzylinder	on the master cylinder
A-Motor	A engine
Anschlagschraube oben	stop screw, top
Anschluß/Anschlüsse	connection/connections
Anti-Noise-Blech	shim
ASC (Automatische Stabilitäts Control)	ASC (automatic stability control)
ASR (Antriebsschlupfregelsystem)	ASR (traction control system TCS)
ATE nur über VAG erhältlich	ATE only available through VAG
auf Typenschild	on identification plate
aufgeschraubt	screwed on
Auslaß seitlich links	outlet lateral left-hand
Auslaß seitlich rechts	outlet lateral right-hand
außen	outer
automatische Nachstellung	automatic adjustment
Behälter	reservoir
Behälter Doppel-WE	reservoir with double warning device
Behälterbefestigung	reservoir fastening
Behälterstopfen	reservoir plug
Behälterverschraubung	reservoir cap
Behörde	authority cars
Beläge	brake pads
belüftete Scheiben	ventilated discs
Betätigungseinheit	actuation unit
blau	blue
Bodenventil	residual pressure center valve
Bodenventile tauschen	change residual pressure center valve
Bördel x	flare type x
braun	brown
breite Ausführung	wide design
Bremse	brake
Bremsergät	booster unit
Bremskraftregler	brake pressure regulator
Bremsleitungen erneuern !	renew brake lines !
Bremslichtschalter	stop-light switch
Bremsscheiben	brake discs
Bremsschlauch beachten !	notice brake hose !
Buchse + Ausgleichbügel	bushing + compensating clip
Bus	bus (van)
Bypassregler	by-pass regulator
Citroen-Bremse	Citroen-brake
D (Durchmesser) =	D (diameter) =
Dichtring	sealing ring
Dichtung	seal
Dichtungssatz	gasket kit
Differentialsperre	differential lock
Differenzdruckschalter	differential-pressure switch
Differenzdruckventil	differential pressure valve
diverse Typen	various types
Doppelbereifung	twin tyres



frein pneumatique à 1 chambre	freno de aire de 1 cámara
étrier à 1 piston D=xx	mordaza de freno D=xx
étrier à 2 pistons D=xx	mordaza con dos pistones D=xx
étrier à 4 pistons	mordaza con 4 pistones
frein à 1 circuit	freno de 1 circuito
frein à deux circuits	freno de 2 circuitos
étriers frein à 1 circuit	pinza de 1 circuito
étriers frein à 2 circuits	pinza de 2 circuitos
1. essieu arrière	1. eje trasero
1. et 2. essieu arrière	1. + 2. eje trasero
disques de frein à 4 trous	disco freno con 4 taladros
disques de frein à 6 trous	disco freno con 6 taladros
jante à 3 trous	Llantas de 3 taladros
jante à 4 trous	Llantas de 4 taladros
jante à 5 trous	Llantas de 5 taladros
vis hex.	tornillo hexagonal
vis hex. (intérieure)	tornillo hexagonal (interior)
6"-tandem	6"-tándem
8"-tandem avec chape	8"-tándem con cabeza de horquilla
8"-tandem sauf chape	8"-tándem sin cabeza de horquilla
ABS (système anti-blocage)	ABS (sistema de frenado antibloqueo)
jeu de joints de ABS	juego de reparación de juntas ABS
attention: position du piston à changer !	atención: cambiar posición pistón !
adaptateur pour colet E	adaptador para rebordes E
tous types	todos tipo
pompe en alu	bomba de aluminio
étriers en alu	mordaza de freno de aluminio
sur l'étrier de frein	a la pinza de freno
sur le maître-cylindre	a la bomba principal de freno
moteur A	motor de A
vis de butée en haut	tornillo de tope arriba
raccordement/raccordements	conexion/conexiones
tôle anti-bruit	placa anti-ruidos
ASC (contrôle de stabilité)	ASC (control automático de estabilidad)
ASR (anti-patinage)	ASR (sistemas antiderrapaje)
ATE (Teves) en vente chez VAG seulement	ATE solamente através de VAG
sur plaque d'identification	placa de identificación
vissé	fijado
échappement latéral gauche	salida lateral izquierda
échappement latéral droit	salida lateral derecha
mâle	exterior
ajustage automatique	reajuste automatico
réservoir	recipiente
réservoir avec témoin d'usure double	recipiente con doble aparato de aviso
fixation réservoir	recipiente de fijación
bouchon de réservoir	tapon
vissage de réservoir	fijación depósito
véhicule communal	vehiculos oficiales
plaquettes de frein	pastillas de freno
disques ventilés	disco ventilado
unité de commande	unidad de accionamiento
bleu	azul
soupape de pression résiduelle	válvula de fondo
soupape de pression résiduelle à changer	cambiar válvula de fondo
colet x	reborde x
marron	marron
exécution large	variante ancha
frein	freno
servo-frein	servofreno
correcteur de freinage	corrector de frenado
conduits de frein à renouveler !	renovar latiguillos de freno !
contacteur stop	interruptor de luz de freno
disques de frein	discos de freno
faire attention flexible de frein !	atención al latiguillo de freno !
douille + étrier de compensation	casquillo + estribo de compensación
autobus/car	autobus
régulateur à by-pass	regulador de by-pass
freins Citroen	freno Citroen
D (diamètre) =	D (diámetro) =
rondelle d'étanchéité	reten
joint	junta
jeu de joints	juego de reparación de juntas
blocage de différentiel	bloqueo diferencial
interrupteur à pression différentielle	interruptor de presión diferencial
pression différentielle de soupape	valvula de presión diferencial
types diverses	diversos tipo
pneu double	cubierta doble

Doppelkabine	double cab
Druckbegrenzungsventil	pressure limiting valve
Druckbolzen	tappet
Druckbolzen (kurz)	tappet (short)
Druckbolzen (lang)	tappet (long)
Druckluftbremse	air brake
Druckluftleitung	compressed-air line
Druckluftunterstützung	air brake assistance
Druckluftverstärker	air brake booster
Druck-Warnschalter	pressure warning switch
DS-Regler	DS-valve
EDS	EDS (electronic differential lock)
EDS-Ventilblock	EDS-valve block
EG-Vorschrift	accordance with EC regulation
Einbau hinter der Achse	installation aft of axle
Einbau vor der Achse	installation forward of axle
Einbausatz	installation kit
Einfachbereifung	single tyre
Einknöpfmaß xx mm	button-in dimension xx mm
Einlaß D=xx mm	inlet diameter=xx mm
Einlaß mit Gummistopfen	inlet with rubber plug
Einschraubregler	screw-in proportioning valve
elektr. Vergaser	electr. carburetor
Entlüfteranschluß	bleeding connection
Entlüfterventil	bleeder valve
erhöhte Zuladung	increased payload
Ersatz für Sättel D=xx	replacement for calipers D=xx
ETS	ETS (electronic trac control system)
Europa	Europe
Export	Export
Fahrschule	driving school
Faltenbalgsatz	bellow seal set
Faustsättel	fist-type calipers
Fenster	window
Festsättel	fixed calipers
Flanschdicke x mm	flange thickness x mm
Flanschmaß = xx,x	flange dimension = xx,x
Fuller-Getriebe	fuller-gearbox
für Belagsätze ohne Zubehör	for brake pads without accessories
für Bremssättel/Vorgänger	for calipers/predecessor
für Doppelmembran-Gerät	for twin diaphragm booster
Gabelkopfsatz	yoke kit
Gehäuse L=	housing L=
gelb	yellow
gepanzerte Fahrzeuge	armoured vehicles
Getriebe	gearbox
Getriebe-Nr.	gearbox-no.
GG-Pumpe	cast-iron-pump
GG-Sättel	cast iron-caliper
GG-THz/Vorgänger	cast-iron-TMC/predecessor
Golf-Staaten	Gulf States
Gz mit senkrechtem Flansch	CC with vertical flange
Gz (Geberzylinder)	CC (clutch cylinder)
Gz-Reparaturatz	CC-repair kit
HA (Hinterachse)	RA (rear axle)
Haltefeder	retaining spring
Halter	anchor
Haltersatz	anchor set
Halterschraube	anchor screw
Handbremsbetätigung	hand brake actuation
Handbremshebel	handbrake lever
HA-Scheibenbremse	rear axle disc brake
HA-Trommelbremse	rear axle drum brake
Hebel	lever
Hochdach	high roof
Hohlschraube	hollow screw
Hosei-Bremse	Hosei brake
Hub	stroke
Hülsensatz	sleeve kit
Hydraulikspeicher	hydraulic accumulator
Hydraulikverstärker	hydraulic booster
Hydraulikzylinder	hydraulic cylinder
Hydr. Steuereinheit	hydraulic unit
Hz (Hauptzylinder)	MC (master cylinder)
Hz-Reparaturatz	MC-repair kit
im Fahrerhaus	in cab
im Motorraum	in engine compartment

cabine double	cabina doble
soupape à réglage de pression	válvula de limitación de presión
boulon de pression	perno de presión
boulon de pression (court)	perno de presión (corto)
boulon de pression (long)	perno de presión (largo)
frein à pneumatique	freno de aire comprimido
conduite pneumatique	aire comprimido de flexible
assistance à pneumatique	freno de aire auxiliar
amplificateur à pneumatique	servo de aire a presión
avertisseur d'alerte de pression	interruptor de aviso de presión
correcteur de DS	regulador DS
EDS (blocage de différentiel électronique)	EDS (bloqueo diferencial electrónico)
EDS-bloc de vannes	EDS válvula de bloqueo
aux prescriptions CEE	según normativa CEE
montage derrière l'essieu	instalación después del eje
montage devant l'essieu	instalación antes del eje
lot de montage	juego de montaje
pneu simple	cubierta simple
mesure à boutonner xx mm	medida de alojamiento xx mm
admission diamètre=xx mm	admisión diámetro = xx mm
admission avec bouchon de caoutchouc	admisión con tapon de goma
compensateurs à visser	regulador roscado
carburateur électrique	carburador eléctrico
raccordement de purge	conexión de purga
soupape de purge	válvula de purga
charge utile augmentée	incremento de carga
remplacement pour étriers D=xx	sustitución para pinzas D=xx
ETS (contrôle trajectoire)	ETS (sistema de control electr. de tracción)
Europe	Europa
Export	Exportación
auto-école	escuela de conducción
jeu de joints-soufflets	juego de reparac. de suspensión neumática
étriers à griffe	pinza de puno
fenêtre	ventana
étriers fixes	pinza de fija
épaisseur de la bride x mmm	grosor de la brida x mm
dimension de la bride = xx,x	medida de brida = xx,x
boîte à vitesse fuller	Fuller caja de cambios
pour garnitures de frein sauf accessoire	para juego de pastilla sin accesorios
pour étriers de frein/prédécesseur	para pinza/avisador
pour appareil à double membrane	para servo freno con doble membrana
jeu de chape	juego de cabeza de horquilla
corps L=	carcasa L=
jaune	amarillo
véhicule blindé	vehículo blindado
boîte de vitesse	caja de cambios
no. boîte de vitesse	número de caja de cambios
pompe en fonte/prise	bomba de fundición de gris
étriers en fonte/prise	pinza de fundición de gris
MCT fonte/prise/prédécesseur	cil. principal de fundición de gris/avisador
pays du Golfe Persique	estados del Golfo Pérsico
émetteur d'embrayage avec bride	cilindro distribuidor con brida vertical
EE (émetteur d'embrayage)	CTR (cilindro distribuidor)
néc. de réparation EE	juego de reparación de juntas CTR
AR (essieu arrière)	HA (eje trasero)
ressort à retenu	muelle de sujeción
support	soporte
jeu de support	juego de soporte
vis de support	tornillo de soporte
frein à main	activación de freno de mano
levier de frein à main	palanca freno de mano
frein à disque essieu AR	eje trasero disco de freno
frein à tambour essieu AR	eje trasero tambores de freno
levier	palanca
toit surélevé	techo sobrealzado
vis creuse	tornillo hueco
freins Hosei	freno de Hosei
course	elevación
jeu de douilles	juego de vaina
accumulateur hydraulique	acumulador de hidráulico
amplificateur hydraulique	servo hidráulico
cylindre de hydraulique	cilindro de hidráulico
modulateur	modulador de hidráulico
MC (maître cylindre)	CM (cilindro maestro)
néc. de réparation MC	juego de reparación CM
dans la cabine du conducteur	en cabina
dans compartiment moteur	en compartimento de motor

innen	inside
Innengewinde	inner thread
Kastenwagen	van
Katalysator	catalytic converter
Kennzeichen: xx	registration number: xx
Kerbe am Flansch	notch on flange
Klasse	class
Kleinbus	minibus
Klimaanlage	air conditioning
Kolbenstange D=	piston rod diameter=
Kolbenstange L=	piston rod length=
Kombiwagen	station wagon
Kompakt THz	compact TMC
Krankenwagen	ambulance
Kupplung	clutch
Kupplungsabgang	outlet port for clutch connection
Kupplungsverstärker	clutch booster
kurzer Radstand	short wheel base
kurzes Bremsgerät	short brake booster
L (Länge) =	L (length) =
langer Radstand	long wheel base
Leckageanzeige	leakage indicator
lieferbar	available
links oben und rechts unten	upper left and lower right
links vor und rechts hinter der Achse	left in front and right behind axle
Linksenker	left hand drive
Luftfederung	pneumatic suspension
luftgekühlt	air-cooled
M8-Führungsbolzen	M8-guide pin
MA-Getriebe	MA gearbox
mit 1 Haltestift	with 1 retaining pin
mit 2 Haltestiften	with 2 retaining pins
mit Alufelgen	with alu wheel rim
mit angegossenem Behälter	with cast-on reservoir
mit geregelter Katalysator	with controlled catalytic converter
mit Laschen	with straps
mit Leichtmetallrädern	with light alloy rims
MKII-Aggregat kpl.	MKII complete unit
Mod. (Modell)	Mod. (model)
Motor	engine
Motor-Nr.	engine number
Motor-Pumpen-Aggregat	motor pump unit
Multi-Link-Achse	multi-link axle
m.Z. (mit Zubehör)	m.Z. (with accessories)
Nachstellteile-Satz	adjuster parts set
ND-Schlauch	ND low pressure hose
Nebenabtrieb	power take-off
Niveauregulierung	suspension level-control
Nz (Nehmerzylinder)	SC (slave cylinder)
Nz-Reparaturatz	SC-repair kit
ohne Alufelgen	without alu wheel rim
ohne geregelten Katalysator	uncontrolled catalytic converter
ohne Laschen	without straps
ohne Leichtmetallräder	without light alloy rim
O-Ring	O-ring
Pedal Feststeller	lockable pedal
Polizei	Police
Rad	wheel
Radsensor	wheel sensor
Radstand xxxx mm	wheel base xxxx mm
rechts oben und links unten	upper right and lower left
Rechtslenker	right hand drive
Regler	regulator
Reihenmotor	R engine
Reisebus/Hochdecker	tourist bus/high decker
Reparaturatz	repair kit
Ringstutzen-Satz	ring type nipple set
Rohrleitung	pipe line
rot	red
roter Sattel	red caliper
Rückschlagventil	non-return valve
Rückstellwellen-Satz	resetting shaft set
Rz (Radzylinder)	WC (wheel cylinder)
Rz-Dichtungssatz	WC-seal kit
Rz-Reparaturatz	WC-repair kit
Salisbury-Achse	Salisbury axle
Sattel mit 1 Haltestift	caliper with 1 retaining pin

intérieur	interior
taraudage intérieure	rosca interior
fourgonnette	furgon
catalyseur	catalizador
indice: xx	distintivo: xx
entaille sur la bride	muesca en brida
classe	clase
petit autobus	mini-bus
air conditionné	aire acondicionado
tige de commande diamètre=	varilla de pistón diámetro =
tige de commande longueur=	varilla de pistón largo=
voiture familière	break (familiar)
MCT compact	cilindro maestro tandem compacto
véhicule à ambulance	ambulancia
embrayage	embrague
sortie d'embrayage	salida conexión embrague
amplificateur d'embrayage	refuerzo embrague
empattement court	distancia corta entre ejes
servo-frein court	servofreno corto
L (longueur) =	L (largo) =
empattement long	distancia larga entre ejes
avertissement de fuite	indicador pérdida liquido de freno
disponible	suministrable
à gauche, en haut et à droite, en bas	izquierda arriba + derecha abajo
à gauche devant essieu et à droite derrière essieu	izquierda adelante+derecha atrás de eje
direction à gauche	volante a la izquierda
suspension pneumatique	suspensión neumática
refroidir par air	refrigeración por aire
boulon de guidage M8	perno de guía M8
boîte de vitesse MA	caja de cambios MA
avec 1 bouchon d'arrêt	con 1 pasador
avec 2 bouchon d'arrêts	con 2 pasadores
avec jante en alu	con Llantas de aluminio
réservoir en fonte commun	con depósito anadido
avec cataliseur réglé	con catalizador regulado
avec collier	con brida
avec jantes en aluminium	con Llantas de aluminio
agrégat MKII complet	MKII sistema completo
Mod. (modèle)	Mod. (modelo)
moteur	motor
numéro de moteur	número de motor
agrégat moteur pompe	systema motor-bomba
essieu multi-link	eje Multi-Link
m.Z. (avec accessoire)	m.Z. (con accesorios)
jeu de pièces d'ajustage	juego de acoplamiento
flexible de ND	ND flexible
propulsion secondaire	potencia adicional
correcteur d'assiette	regulación de altura de suspensión
RE (récepteur d'embrayage)	CRE (cilindro receptor)
néc. de réparation RE	juego de reparación de juntas CRE
sauf jante en alu	sin Llantas de aluminio
sauf cataliseur réglé	sin catalizador regulado
sans collier	sin brida
sauf jantes en aluminium	sin Llantas de aluminio
joint torique	junta torica
fixation des pédales	eje pedal
Police	Police
roue	rueda
capteur de roue	sensores de rueda
empattement xxxx mm	distancia entre rueda xxxx mm
à droite, en haut et à gauche, en bas	derecha arriba + izquierda abajo
direction à droite	volante a la derecha
régulateur	regulador
moteur en ligne	motor de R
autobus/car avec cabine élevée	autobús
néc. de réparation	juego de reparación
jeux de raccord annulaire	juego de tubuladura anular
conduite tube	latiguillo
rouge	rojo
étrier rouge	pinza roja
clapet antiretour	valvula de retención
jeu d'arbres de rappel	juego de onda de retroceso
CR (cylindre roue)	CR (cilindro de rueda)
jeu de joints CR	juego de reparación de juntas CR
néc. de réparation CR	juego de reparación CR
essieu Salisbury	Salisbury eje
étrier avec 1 bouchon d'arrêt	pinza con 1 pasador

D Technische Übersetzungen

EN Technical translations


Sattel mit 2 Haltestiften	caliper with 2 retaining pins
Sättel mit Gussnoppen	calipers with cast-naps
Sattelschraube	caliper screw
Scheibenbremse	disc brake
Scheibenkupplung	disc clutch
Scheibenschraube	disc screw
Schlauchleitung	line hose
Schraubstutzen	screw neck
schwarz	black
Schwimmsättel	floating caliper
Schwingblech WE	sheet metal warning device
SCS	SCS (stop control system)
separater Behälter	separate reservoir
separates Druckstück/Vorgänger	separate thrust member/predecessor
Servolenkung	power steering
Skandinavien	Scandinavia
Sitzplätze	seats
Sonderfahrzeuge	special vehicle
Spezialaufbau	special body
Sportfahrwerk	sports suspension
Spur	track
Standard-Bremsgerät	standard booster unit
Standard-THz	standard tandem master cylinder
staubfeste Ausführung	dustproof design
Stufenheck	saloon
T50-Reparatursatz	T50-repair kit
Tandemregler	tandem proportioning valve
THz mit 3 Anschlüssen	TMC with 3 connections
THz mit Anschlagsschraube	TMC with stop screw
THz (Tandemhauptzylinder)	TMC (tandem master cylinder)
THz-Reparatursatz	TMC-repair kit
THz-RS (Montagehülse)	TMC-repair kit (assembly sleeve)
Timken-Achse	Timken axle
Topfmanschette	pot seal
Tragbolzensatz	supporting bolt set
Transporter	transporters
Triebkopf	drive head
Trommelbremse	drum brake
TBB (Trommelbremsbacken)	DBS (drum brake shoes)
Umbau 1-teilig auf 2-teilig	reconstruction 1-piece to 2-piece
Unterdruckverstärker	vacuum booster
ursprüngl. verschraubte Beläge	initial screwed pads
VA (Vorderachse)	FA (front axle)
VA-Girling-Bremse	front axle girling-brake
VA-Scheibenbremse	front axle disc brake
VA-Trommelbremse	front axle brake drums
Ventilblock	valve block
Ventilblock kpl.	valve block complete
Verbindungsschrauben	connection screws
Verschlusschraube	screw plug
Verschraubung	screw fitting
Verschraubung kpl.	screw fitting cpl.
verstärkte Bremse	heavy-duty brake
verstärkte Stoßdämpfer	reinforced dampers (shock absorber)
verstärktes Fahrwerk	reinforced suspension
Verteilerstück wiederverwenden	reuse distributor piece
V-Motor	V engine
Vorder- und Hinterachse	front and rear axle
Vorderachse	front axle
Vorderachse und 2. Hinterachse	front axle and second rear axle
Vordruckventil	residual pressure valve
Vorgänger	predecessor
Vorgänger / Abschirmkappe	predecessor / deflector cap
Vorgänger-THz, Einlaß D=xx	predecessor-TMC, inlet diameter=xx
Vorspannzylinder	pre-loaded cylinder
WK (Warnkontakt)	WI (wear indicator)
Warnkontakt 1-polig	wear indicator single connector
Warnkontakt 2-polig	wear indicator twin connector
Warnschalter	warning switch
WE (Warneinrichtung)	WD (warning device)
WE-Befestigung	WD fixture
Wegsensor	travel sensor
weiß	white
Zylinderschraube	cylinder screw



étrier avec 2 bouchon d'arrêt	pinza con 2 pasadores
étriers avec nopes en fonte	pinzas con protuberancias de fundición
vis d'étrier	tornillo de pinza
disques de frein	disco de freno
embrayage du disque	disco de embrague
disque vis	tornillo de disco
conduite flexible	latiguillo flexible
raccordement à vis	tornillo de fijación
noir	negro
étrier flottant	pinza flotante
tôle oscillante dispositif d'avertissement	chapa para avisador de desgaste
SCS (système de contrôle stop)	SCS (sistema de control de frenada)
réservoir séparé	depósito independiente
pièce d'appui/prédécesseur	tubería de presión independiente/avisador
direction assistée	dirección asistida
Scandinavie	Escandinavia
sièges	plazas
véhicule spécial	vehículos especial
carrosserie spéciale	construcción carrocería especial
châssis sport	suspensión deportiva
voie	distancia entre ruedas
servo-frein standard	servo freno standard
MC-tandem standard	cilindro tandem standard
exécution anti poussière	versión antipolución
à coffre	parte trasera escalonada
néc. de réparation T50	juego de reparación T50
compensateur tandem	tandem regulador
MCT avec 3 raccords	cilindro tandem con 3 conexions
MCT avec vis de butée	cilindro tandem con tornillo de tope
MCT (maître cylindre tandem)	CMT (cilindro tandem)
néc. de réparation MCT	juego de reparación CMT
néc. de réparation MCT (douille d'assemblage)	juego de reparación CMT (vaina de montaje)
essieu Timken	Timken eje
coupelle	retén
jeu de boulons de suspension	juego de tornillo de soporte
transporter	furgoneta
tête de propulsion	grupo motriz
frein à tambour	tambores de freno
SGT (mâchoires de frein à tambour)	ZDF (zapatas de freno)
reconstruction 1 partie sur 2 parties	reconstrucción de 1 a 2 piezas
amplificateur à dépression	amplificador de depresion
à l'origine garnitures vissés	pastillas inicialmente montadas
VA (essieu avant)	VA (eje delantero)
frein à girling essieu avant	eje delantero - Girling freno
frein à disque essieu avant	eje delantero - disco de freno
tambours de frein essieu avant	eje delantero - tambores de freno
bloc de vannes	válvula de bloqueo
bloc de vannes complet	bloque de valvulas completo
vis de raccordement	tornillo de conexión
vis de fermeture	tornillo de cierre
couvercle	tornillo de fijación
couvercle complet	fijación completa
frein renforcé	freno reforzado
amortisseurs renforcés	amortiguadores reforzados
châssis renforcé	suspensión reforzada
distributeur à remettre	distribuidor de reemplazo
moteur en V	motor de V
essieu avant et essieu arrière	eje delantero + eje trasero
essieu avant	eje delantero
essieu avant et 2. essieu arrière	eje delantero + 2. eje trasero
soupape pression d'admission	válvula de presión previa
prédécesseur	predecesor
prédécesseur/défecteur	predecesor / tapa deflector
MCT prédécesseur, admission diamètre=xx	predecesor cilindro principal, admision D=xx
cylindre relais	cilindro preajustado
TU (témoin d'usure)	CD (contacto de desgaste)
témoin d'usure 1-borne	contacto de desgaste con 1 conexión
témoin d'usure 2-bornes	contacto de desgaste con 2 conexiones
interrupteur d'avertissement	interruptor de desgaste
DA (dispositif d'avertissement)	DD (dispositivo de desgaste)
fixation de DA	fijación del dispositivo de desgaste
capteur de course	sensor de ruta
blanc	blanco
vis cylindre	tornillo cilindrico



A large rectangular area containing 30 horizontal lines, intended for writing or drawing.



ⓓ So benutzen Sie den C3

Ⓔ How to use the C3

Ⓕ Utilisation du catalogue C3

Ⓖ Use así el C3

How to use the C3

Product groups		Type of vehicle		Installation period (from/to)		ATE number		Remark (spare part)		
Front/rear axle		Chassis number		Remark (car)		Short number		Definition		
		kW								
AUDI A4 CABRIO (02-)										
	1,8 T 1,8 T Quattro 2,0 2,0 TFSI	◀ 120 ◀ 120 ◀ 96 ◀ 120	8E-55-999999 8E-55-400001	04.02 05.03 08.06 08.06	PR: 1LB,1LE PR: 1LB,1LE PR: 1LB,1LE PR: 1LB,1LE	11.3571-8522.2 11.3571-8521.2 11.0441-5704.2 11.0101-5409.2	220320 220319 250034 260035	+ ESP + ESP	D=57, - Halter D=57, - Halter Dichtungssatz Hülsensatz	ATE ATE ATE ATE
		**				***		****		

*Product groups

	Booster unit		Brake drum
	Master cylinder		ATE Original Kit ATE Original TopKit
	Reservoir		Drum brake shoes for parking brake
	Brake caliper		Handbrake cable
	Disc brake pads		Brake pressure regulator
	Brake disc ATE PowerDisc		Clutch cylinder
	Brake hose		Kupplungs-Nehmerzylinder
	Wheel sensor		Clutch hose
	Wheel cylinder		Clutch cable
	Drum brake shoes		

**Hand drive

- ◀ Left hand drive
- ▶ Right hand drive

***Manufacturer

ATE	Continental Teves (ATE)
AKE	Akebono
AP	AP Lockheed
BDX	Bendix
BOS	Bosch
BRE	Brembo
CIT	Citroën
DEL	Delco
FI	Fiat
FTE	FTE Automotive
LUC	Lucas (TRW)
PER	Perrot
SUM	Sumitomo
TOK	Tokico
VW	Volkswagen

***Installation Position
























- front
- rear
- left
- right
- upper left
- lower left
- upper right
- lower right
- center
- top
- bottom
- front axle
- front left
- front right
- rear axle
- rear left
- rear right

All position details are based on vehicle facing forwards

Abbreviations

-	Without / not	L=	Length
+	With / only / for	Nz	Slave cylinder
AUT	Automatic adjustment	PD	PowerDisc
B	Coated	Rz	Wheel cylinder
BG	Brake force limiter	RzR	Wheel cylinder with built-in corrector
BR	Brake pressure regulator	S	Fixing screw / caliper screw
BRE	Screw-in regulator	THz	Tandem master cylinder
BRES	Screw-in regulator set	V	Ventilated
BRL	Brake pressure regulator, load sensitive	WE	Warning device
D=	Diameter	WK	Wear indicator
Gz	Clutch cylinder	Zub	Accessories
HEB	Lever		
HZ	Master cylinder		
L	Alloyed / highly carburized		

Parts information

		SHORT NUMBER				SHORT NUMBER								
		03.6199-xxxx.4 → 30nnnn	Brake booster T50 T51 T52/3 T52 T53 T52/4 2 = 6" 3 = 7" 4 = 8" 5 = 9" 6 = 10" d y 0 = Single unit 5 = Tandem unit 0 = Single unit 3 = Single unit BA 5 = Single unit 8 = Single unit BA BA = Electronic brake actuator Z = Tension bolt brake booster			24.02dd-dxxx.x → 48nnnn	Brake drums (e.g. 24.0223-0: Ø=230)							
		03.61dy-xxxx.4 → 30nnnn				230/231×47		Diameter / max. diameter × depth						
		03.67dy-xxxx.4 → 30nnnn				▲ 03.27dd-xxxx.3 → 02nnnn ▲ 03.32dd-xxxx.3 → 02nnnn 03.040x-xxdd.2 → 06nnnn 03.0470-xxdd.2 → 06nnnn			Single piston wheel cylinder Wheel cylinder Repair kit (with pistons) Gasket kit (without pistons)					
		03.68dy-xxxx.4 → 30nnnn								03.0137-0xxx.2 → 650xxx 03.0137-9xxx.2 → 669xxx		Drum brake shoes Brake shoe accessories		
		03.69dy-xxxx.4 → 30nnnn											185×31 AUT HEB Zub	Diameter × width With automatic adjustment With lever With accessories
		03.77dy-xxxx.4 → 30nnnn								03.0420-xxdd.3 → 68xxdd 03.0520-xxdd.3 → 69xxdd		ATE original Kit ATE original TopKit (wheel cylinder + drum brake shoes + installation kit) dd = nominal dimension wheel cylinder		
		03.78dy-xxxx.4 → 30nnnn												
		03.78dy-xxxx.4 → 30nnnn								185×31 AUT HEB Zub	Diameter × width With automatic adjustment With lever With accessories			
		03.78dy-xxxx.4 → 30nnnn										03.0137-0xxx.2 → 650xxx 03.0137-9xxx.2 → 669xxx		
		03.78dy-xxxx.4 → 30nnnn								▲ 03.20dd-xxxx.3 → 01nnnn ▲ 03.21dd-xxxx.3 → 01nnnn ▲ 03.23dd-xxxx.3 → 01nnnn ▲ 03.31dd-xxxx.3 → 01nnnn 03.0370-xxdd.2 → 05xxdd				
03.78dy-xxxx.4 → 30nnnn	03.3508-xxxx.x → 31nnnn 03.3509-xxxx.x → 31nnnn 03.3558-xxxx.x → 31nnnn 03.0101-xxxx.2 → 39nnnn		Reservoir Reservoir Reservoir Repair kit											
03.78dy-xxxx.4 → 30nnnn				▲ 11.3ddx-xxxx.2 → 22nnnn 11.9ddx-xxxx.2 → 22nnnn ▲ 13.2ddx-xxxx.2 → 21nnnn ▲ 13.4ddx-xxxx.2 → 21nnnn 13.9ddx-xxxx.2 → 21nnnn 24.3ddx-xxxx.5 → 24nnnn 11.0441-ddxx.2 → 25nnnn 13.0441-ddxx.2 → 25nnnn 11.0230-xxxx.2 → 26nnnn 24.0101-xxxx.2 → 26nnnn ▲ 11.0101-xxxx.2 → 26nnnn 11.8116-xxxx.1 → 39nnnn		Fist-type caliper Fist-type caliper 2 cyl. fixed caliper 4 cyl. fixed caliper Fixed caliper Remanufactured fist-type caliper Gasket kit Gasket kit Fist caliper holder set (holder, sliding sleeve set, guide pins) Brake calliper accessories (sliding sleeve set, guide pins) Sliding sleeve set Retaining spring								
03.78dy-xxxx.4 → 30nnnn	13.0460-xxxx.2 → 60xxxx 13.0460-0xxx.2 → 610xxx 24.8190-xxxx.2 → 62xxxx 20034 15,0 + WE WK S Zub		Disc brake pad Accessories for brake pad set Wear indicator											
03.78dy-xxxx.4 → 30nnnn				▲ 03.24dd-xxxx.3 → 03nnnn 03.0350-ddxx.2 → 07ddxx		Clutch cylinder (e.g. 03.2419-: Ø=19,05) Gasket kit								
03.78dy-xxxx.4 → 30nnnn	▲ 03.25dd-xxxx.3 → 04nnnn 03.0450-ddxx.2 → 08ddxx		Slave cylinder (e.g. 03.2525-: Ø=25,40) Gasket kit											
03.78dy-xxxx.4 → 30nnnn				24.01dd-xxxx.x → 4dxxxx 24.03dd-xxxx.x → 5dxxxx		Brake disc ATE PowerDisc dd = thickness (e.g. 24.0322- : thickness = 22)								
03.78dy-xxxx.4 → 30nnnn	24.3728-xxxx.2 → 59xxxx		Clutch cable											
03.78dy-xxxx.4 → 30nnnn				24.07xx-xxxx.x → 36nnnn		Wheel sensor								
03.78dy-xxxx.4 → 30nnnn	284 22 20 V L PD B V L S PD		Diameter / thickness / minimum thickness Coated Ventilated Alloyed / highly carburized Fixing screw ATE PowerDisc											

nnnn = The last four digits correspond to a running number.

dd = Nominal dimension

▲ 24. also possible using same numbering system.
■ 03. and 24. also possible using same numbering system.

Complete copies or extracts of this catalog only by permission. Damage claims on the basis of data in this catalog cannot be recognized. The right of modification in construction or design is reserved. As far as we refer in our documents to part numbers of the vehicle makers, this is for comparison purposes only. The use of such information on invoices to the vehicle owner is not admissible.

The multitude of car models and spare parts from numerous vehicle manufacturers do not always allow an exact allocation. Therefore please pay attention to the corresponding remarks and spare part descriptions. Please therefore pay attention to the corresponding comments and spare parts descriptions.

Utilisation du catalogue C3

Groupes de produit		Type de véhicule	Date de montage (du/au)		Référence ATE		Remarque (référence)	
Essieu avant/arrière			No. de châssis (du/au)	Remarque (véhicule)		Référence Courte		Indication
		kW						
AUDI A4 CABRIO (02-)								
	1,8 T 1,8 T Quattro 2,0 2,0 TFSI	◀ 120 ◀ 120 ▲ 96 ◀ 120	8E-55-999999 8E-55-400001	04.02 05.03 08.06 08.06	PR: 1LB,1LE PR: 1LB,1LE PR: 1LB,1LE PR: 1LB,1LE	11.3571-8522.2 11.3571-8521.2 11.0441-5704.2 11.0101-5409.2	220320 220319 250034 260035	
								D=57, - Halter D=57, - Halter Dichtungssatz Hülzensatz
								ATE ATE ATE ATE

*

**

*Groupes de produit

	Servo-frein		Tambour de frein
	Maître cylindre		Kit d'origine ATE TopKit d'origine ATE
	Réservoir		Mâchoires de frein à tambour pour frein à main
	Etrier de frein		Câble de frein à main
	Plaquettes de frein		Correcteur de freinage
	Disque de frein ATE PowerDisc		Emetteur d'embrayage
	Flexible de frein		Récepteur d'embrayage
	Capteur ABS		Flexible d'embrayage
	Cylindre de roue		Câble d'embrayage
	Mâchoires de frein à tambour		

**Direction

- ◀ Conduite à gauche
- ▶ Conduite à droite

****Fabricant

ATE	Continental Teves (ATE)
AKE	Akebono
AP	AP Lockheed
BDX	Bendix
BOS	Bosch
BRE	Brembo
CIT	Citroën
DEL	Delco
FI	Fiat
FTE	FTE Automotive
LUC	Lucas (TRW)
PER	Perrot
SUM	Sumitomo
TOK	Tokico
VW	Volkswagen

***Positionnement






















-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Toutes positions vues en position de conduite

Abréviations

-	Sauf / sans	L=	Longueur
+	Avec / seulement / pour	Nz	Récepteur d'embrayage
AUT	Ajustage Automatique	PD	PowerDisc
B	Revêtu	Rz	Cylindre de roue
BG	Limiteur de freinage	RzR	Cylindre de roue avec correcteur intégré
BR	Correcteur de freinage	S	Vis d'étrier / vis de fixation
BRE	Correcteur à visser	THz	Maître cylindre tandem
BRES	Jeu de correcteur à visser	V	Ventilât
BRL	Correcteur de freinage asservi à la charge	WE	Dispositif d'avertissement
D=	Diamètre	WK	Témoin d'usure
Gz	Emetteur ,embrayage	Zub	Accessoires
HEB	Levier		
HZ	Maître cylindre		
L	Allié / carbonise		

Explications des références

		RÉF. COURTE																							
		03.6199-xxxx.4 → 30nnnn 03.61dy-xxxx.4 → 30nnnn 03.67dy-xxxx.4 → 30nnnn 03.68dy-xxxx.4 → 30nnnn 03.69dy-xxxx.4 → 30nnnn 03.77dy-xxxx.4 → 30nnnn 03.78dy-xxxx.4 → 30nnnn 03.78dy-xxxx.4 → 30nnnn 03.78dy-xxxx.4 → 30nnnn 03.78dy-xxxx.4 → 30nnnn 03.78dy-xxxx.4 → 30nnnn 03.78dy-xxxx.4 → 30nnnn	Servo-frein T50 T51 T52/3 T52 T53 T52/4 T52/4 T52/4Z T52/5 T52/5Z T55/1 T55/1Z	<table border="1"> <tr> <td>d</td> <td>y</td> </tr> <tr> <td>2 = 6"</td> <td>0 = Appareil simple</td> </tr> <tr> <td>3 = 7"</td> <td>5 = Appareil tandem</td> </tr> <tr> <td>4 = 8"</td> <td>0 = Appareil simple</td> </tr> <tr> <td>5 = 9"</td> <td>3 = Appareil simple BA</td> </tr> <tr> <td>6 = 10"</td> <td>5 = Appareil simple</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8 = Appareil simple BA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BA = Assistance de freinage avec AFU</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Z = Servo-frein à tirant</td> </tr> </table>	d	y	2 = 6"	0 = Appareil simple	3 = 7"	5 = Appareil tandem	4 = 8"	0 = Appareil simple	5 = 9"	3 = Appareil simple BA	6 = 10"	5 = Appareil simple		8 = Appareil simple BA		BA = Assistance de freinage avec AFU		Z = Servo-frein à tirant		24.02dd-dxxx.x → 48nnnn 230/231×47 03.27dd-xxxx.3 → 02nnnn 03.32dd-xxxx.3 → 02nnnn 03.040x-xxdd.2 → 06nnnn 03.0470-xxdd.2 → 06nnnn 03.0137-0xxx.2 → 650xxx 03.0137-9xxx.2 → 669xxx 185×31 AUT HEB Zub	Tambours de frein (p.ex. 24.0223-0: Ø=230) Diamètre / diamètre max. x largeur Cylindre de roue borgne Cylindre de roue Néc. de réparation (avec pistons) Jeu de joints (sans pistons) Mâchoires de frein à tambour Accessoires pour mâchoires de frein Diamètre x largeur avec ajustage automatique avec levier avec accessoires
					d	y																			
					2 = 6"	0 = Appareil simple																			
					3 = 7"	5 = Appareil tandem																			
					4 = 8"	0 = Appareil simple																			
					5 = 9"	3 = Appareil simple BA																			
					6 = 10"	5 = Appareil simple																			
						8 = Appareil simple BA																			
						BA = Assistance de freinage avec AFU																			
						Z = Servo-frein à tirant																			
	▲ 03.20dd-xxxx.3 → 01nnnn ▲ 03.21dd-xxxx.3 → 01nnnn ▲ 03.23dd-xxxx.3 → 01nnnn ▲ 03.31dd-xxxx.3 → 01nnnn 03.0370-xxdd.2 → 05xxdd	Maître cylindre tandem étagé Maître cylindre tandem Maître cylindre étagé Maître cylindre simple circuit (p.ex. 03.2122-: Ø=22,20) Néc. de réparation		03.0420-xxdd.3 → 68xxdd 03.0520-xxdd.3 → 69xxdd	Kit d'origine ATE TopKit d'origine ATE (cylindre de roue + mâchoires de frein à tambour + lot de montage) dd = dimension nominal cylindre de roue																				
							03.3508-xxxx.x → 31nnnn 03.3509-xxxx.x → 31nnnn 03.3558-xxxx.x → 31nnnn 03.0101-xxxx.2 → 39nnnn	Réservoir Réservoir Réservoir Néc. de réparation		03.0137-0xxx.2 → 650xxx 03.0137-9xxx.2 → 669xxx	Frein à main (mâchoires de frein à tambour) Lot de montage Diamètre x largeur avec ajustage automatique avec levier avec accessoires														
													▲ 11.3ddx-xxxx.2 → 22nnnn 11.9ddx-xxxx.2 → 22nnnn ▲ 13.2ddx-xxxx.2 → 21nnnn ▲ 13.4ddx-xxxx.2 → 21nnnn 13.9ddx-xxxx.2 → 21nnnn 24.3ddx-xxxx.5 → 24nnnn 11.0441-ddxx.2 → 25nnnn 13.0441-ddxx.2 → 25nnnn 11.0230-xxxx.2 → 26nnnn 24.0101-xxxx.2 → 26nnnn ▲ 11.0101-xxxx.2 → 26nnnn 11.8116-xxxx.1 → 39nnnn	Etrier à griffe Etrier à griffe Etrier à 2 pistons Etrier à 4 pistons Etrier fixe Etrier à griffe de réchange Jeu de joints Jeu de joints Jeu de supports d'étriers à griffe (support, jeu de douilles de guidage, boulon de guidage) Accessoires pour étriers de frein (jeu de douilles de guidage, boulon de guidage) Jeu de douilles de guidage Ressort à retenu		24.3727-xxxx.2 → 58xxxx 83.5yxx-LLLL.3 → 33nnnn 83.6yxx-LLLL.3 → 33nnnn 83.7yxx-LLLL.3 → 33nnnn y = 1: Raccordement 1x femelle/1x mâle y = 2: Raccordement 2x femelle y = 3: Raccordement 2x mâle	Flexible de frein-/d'embrayages Flexible de frein-/d'embrayages Flexible de frein-/d'embrayages								
																			13.0460-xxxx.2 → 60xxxx 13.0460-0xxx.2 → 610xxx 24.8190-xxxx.2 → 62xxxx 20034 15,0 + WE WK S Zub	Plaquette de frein Accessoires pour jeux de garnitures Témoin d'usure Code no. de WVA/épaisseur autres no. de WVA voir annexe Dispositif d'avertissement avec témoin d'usure avec vis d'étrier avec accessoires		03.60xx-xxxx.3 → 32nnnn 03.65xx-xxxx.3 → 32nnnn 03.0101-xxxx.2 → 32nnnn 35/3 braun (4)	Correcteur de freinage (BR) Limiteur de freinage (BG) Correcteur à visser (BRE) Correcteur de freinage asservi à la charge (BRL) Jeu de correcteur à visser (BRES) Indice, repère de couleur (nombre de raccords)		
	▲ 03.24dd-xxxx.3 → 03nnnn 03.0350-ddxx.2 → 07ddxx	Emetteur d'embrayage (p. ex. 03.2419-: Ø=19,05) Jeu de joints																							
				▲ 03.25dd-xxxx.3 → 04nnnn 03.0450-ddxx.2 → 08ddxx	Récepteur d'embrayage (e.g. 03.2525-: Ø=25,40) Jeu de joints																				
	24.3728-xxxx.2 → 59xxxx	Câble d'embrayage																							
				24.07xx-xxxx.x → 36nnnn	Capteur de roue																				

nnnn = Les quatre derniers chiffres correspondent à un ordre numérique.

dd = Dimension nominale

▲ Le préfixe de ces familles de produit peut également être 03. ou 24.

■ Le préfixe de ces familles de produit peut également être 03., 24. ou 83.

Toute reproduction totale ou partielle de ce catalogue est interdite sauf notre autorisation préalable. Une demande de dommages et intérêts qui se baserait ou aurait pour objet un renseignement donné par le présent catalogue ne saurait être retenue. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de nos produits sans préavis et, si cela est nécessaire, pour assurer les performances optimales de nos gammes de produits. Les références constructeurs fournies dans le présent catalogue sont données seulement à titre indicatif. L'utilisation de telles informations dans les factures d'un détenteur de véhicule n'est pas admise.

La diversité des modèles et des pièces de rechange ne permet pas toujours une affectation correcte. Par conséquent nous vous prions de bien vouloir tenir compte des observations et des descriptions contenues dans ce catalogue.

Grupo de producto		Modelo	periodo de montaje (desde/hasta)		Referencias ATE		Indicaciones (repuesto)				
Eje delantero-/ trasero	Número de chasis (desde/hasta)	Indicaciones (vehículo)	Referencia corta	Información adicional							
kW											
AUDI A4 CABRIO (02-)											
	1,8 T 1,8 T Quattro 2,0 2,0 TFSI	◀ 120 ◀ 120 ◀ 96 ◀ 120	8E-55-999999 8E-55-400001	04.02 05.03 05.04	08.06 08.06 08.06	PR: 1LB,1LE PR: 1LB,1LE PR: 1LB,1LE PR: 1LB,1LE	11.3571-8522.2 11.3571-8521.2 11.0441-5704.2 11.0101-5409.2	220320 220319 250034 260035	 + ESP + ESP	D=57, - Halter D=57, - Halter Dichtungssatz Hülsensatz	ATE ATE ATE ATE
*		**					***		****		

*Grupo de producto

	Servofreno		Tambores de freno
	Cilindro maestro		ATE Original Kit ATE Original TopKit
	Depósito		Zapatas de freno para freno de estacionamiento (mano)
	Pinza de freno		Cable de freno de mano
	Pastillas		Corrector de frenado
	Disco de freno ATE PowerDisc		Cilindro transmisor de embrague
	Tubo flexible de freno		Cilindro receptor de embrague
	Sensor de rueda		Cables de embrague
	Cilindro de rueda		Cable de embrague
	Zapatas de freno		

**Dirección

- ◀ Volante a la izquierda
- ▶ Volante a la derecha

***Fabricante

ATE	Continental Teves (ATE)
AKE	Akebono
AP	AP Lockheed
BDX	Bendix
BOS	Bosch
BRE	Brembo
CIT	Citroën
DEL	Delco
FI	Fiat
FTE	FTE Automotive
LUC	Lucas (TRW)
PER	Perrot
SUM	Sumitomo
TOK	Tokico
VW	Volkswagen

***Posición de montaje
























- adelante
- atrás
- izquierda
- derecha
- izquierda arriba
- izquierda abajo
- derecha arriba
- derecha abajo
- medio
- arriba
- abajo
- eje delantero
- izquierda adelante
- derecha adelante
- eje trasero
- izquierda atrás
- derecha atrás

Todas las indicaciones de posición se refieren siempre al sentido de la marcha.

Abreviaturas

-	Sin / no	L=	Largo
+	Con / solo / para	Nz	Cilindro receptor de embrague
AUT	Reajuste automático	PD	PowerDisc
B	Recubierto	Rz	Cilindro de rueda
BG	Limitador de frenado	RzR	Cilindro de rueda con regulador integrado
BR	Corrector de frenado	S	Tornillo para pinza / tornillo querrija
BRE	Regulador de rosca	THz	Cilindro maestro tándem
BRES	Juego regulador de rosca	V	Ventilado
BRL	Corrector de frenado dependiente de carga	WE	Dispositivo de desgaste
D=	Diámetro	WK	Contactode desgaste
Gz	Cilindro transmisor de embrague	Zub	Accesorios
HEB	Palanca		
HZ	Cilindro maestro		
L	Aleación especial		

Información artículos

		NUEVA REFER.				NUEVA REFER.	
	03.6199-xxxx.4 → 03.61dy-xxxx.4 → 03.67dy-xxxx.4 → 03.68dy-xxxx.4 → 03.69dy-xxxx.4 → 03.77dy-xxxx.4 →	30nnnn 30nnnn 30nnnn 30nnnn 30nnnn 30nnnn	Refuerzo de la presión de frenada T50 T51 T52/3 T52 T53 T52/4		24.02dd-dxxx.x → 230/231×47	48nnnn	Tambores de freno (p. ej. 24.0223-0: Ø=230) Diámetro / diámetro max. x ancho
	03.78dy-xxxx.4 → 03.78dy-xxxx.4 → 03.78dy-xxxx.4 → 03.78dy-xxxx.4 → 03.78dy-xxxx.4 → 03.78dy-xxxx.4 →	30nnnn 30nnnn 30nnnn 30nnnn 30nnnn 30nnnn	T52/4 T52/4Z T52/5 T52/5Z T55/1 T55/1Z		▲ 03.27dd-xxxx.3 → ▲ 03.32dd-xxxx.3 → 03.040x-xxdd.2 → 03.0470-xxdd.2 →	02nnnn 02nnnn 06nnnn 06nnnn	Cilindro de rueda de un pistón Cilindro de rueda Juego de reparación (con pistón) Juego de reparación de juntas (sin pistón)
	03.3508-xxxx.x → 03.3509-xxxx.x → 03.3558-xxxx.x → 03.0101-xxxx.2 →	31nnnn 31nnnn 31nnnn 39nnnn	Depósito Depósito Depósito Juego de reparación		03.0137-0xxx.2 → 03.0137-9xxx.2 →	650xxx 669xxx	Zapatas de freno Accesorios para zapatas de freno Diámetro x ancho con reajuste automático con palanca con accesorios
	▲ 03.20dd-xxxx.3 → ▲ 03.21dd-xxxx.3 → ▲ 03.23dd-xxxx.3 → ▲ 03.31dd-xxxx.3 → 03.0370-xxdd.2 →	01nnnn 01nnnn 01nnnn 01nnnn 05xxdd	Cilindro maestro escalonado tándem Cilindro maestro tándem Cilindro escalonado maestro Cilindro maestro (p. ej. 03.2122-: Ø=22,20) Juego de reparación		03.0420-xxdd.3 → 03.0520-xxdd.3 →	68xxdd 69xxdd	Kit original ATE TopKit original ATE (juego de piezas de freno) (Cilindros de rueda + zapatas de freno + juego de montaje) dd = medida interior del cilindro de rueda
	▲ 11.3ddx-xxxx.2 → 11.9ddx-xxxx.2 → ▲ 13.2ddx-xxxx.2 → ▲ 13.4ddx-xxxx.2 → 13.9ddx-xxxx.2 → 24.3ddx-xxxx.5 → 11.0441-ddxx.2 → 13.0441-ddxx.2 → 11.0230-xxxx.2 → 24.0101-xxxx.2 → ▲ 11.0101-xxxx.2 → 11.8116-xxxx.1 →	22nnnn 22nnnn 21nnnn 21nnnn 21nnnn 24nnnn 25nnnn 25nnnn 26nnnn 26nnnn 26nnnn 39nnnn	Pinza de puño Pinza de puño Pinza fija 2-cilindros Pinza fija 4-cilindros Pinza fija Pinza de puño refabricada Juego de reparación de juntas Juego de reparación de juntas Juego de soportes de pinza de puño (soporte, juego de casquillos corredizos, perno de guía) Accesorios para pinza de freno (juego de casquillos corredizos, perno de guía) Juego casquillos corredizos Muelle de sujeción		03.0137-0xxx.2 → 03.0137-9xxx.2 →	650xxx 669xxx	Freno de mano (zapatas de freno) Juego de montaje Diámetro x ancho con reajuste automático con palanca con accesorios
	▲ 11.3ddx-xxxx.2 → 11.9ddx-xxxx.2 → ▲ 13.2ddx-xxxx.2 → ▲ 13.4ddx-xxxx.2 → 13.9ddx-xxxx.2 → 24.3ddx-xxxx.5 → 11.0441-ddxx.2 → 13.0441-ddxx.2 → 11.0230-xxxx.2 → 24.0101-xxxx.2 → ▲ 11.0101-xxxx.2 → 11.8116-xxxx.1 →	22nnnn 22nnnn 21nnnn 21nnnn 21nnnn 24nnnn 25nnnn 25nnnn 26nnnn 26nnnn 26nnnn 39nnnn	Pinza de puño Pinza de puño Pinza fija 2-cilindros Pinza fija 4-cilindros Pinza fija Pinza de puño refabricada Juego de reparación de juntas Juego de reparación de juntas Juego de soportes de pinza de puño (soporte, juego de casquillos corredizos, perno de guía) Accesorios para pinza de freno (juego de casquillos corredizos, perno de guía) Juego casquillos corredizos Muelle de sujeción		24.3727-xxxx.2 →	58xxxx	Cable de freno mano
	13.0460-xxxx.2 → 13.0460-0xxx.2 → 24.8190-xxxx.2 → 20034 15,0 + WE WK S Zub	60xxxx 610xxx 62xxxx No. WVA/espesor para otros números WVA, véase suplemento Dispositivo de desgaste con contacto de desgaste con tornillo para pinza con accesorios	Pastilla de freno Accesorios para juego de pastillas Contacto de desgaste		83.5yxx-LLLL.3 → 83.6yxx-LLLL.3 → 83.7yxx-LLLL.3 →	33nnnn 33nnnn 33nnnn	Tubo flexible de freno-/embrague Tubo flexible de freno-/embrague Tubo flexible de freno-/embrague y = 1: Roscas 1× interior/1× exterior y = 2: Roscas 2× interior y = 3: Roscas 2× exterior
	24.01dd-xxxx.x → 24.03dd-xxxx.x →	4ddxxx 5ddxxx	Disco de freno ATE PowerDisc dd = espesor (p.ex. 24.0322 : espesor = 22)		03.60xx-xxxx.3 → 03.65xx-xxxx.3 → 03.0101-xxxx.2 → 35/3 marrón (4)	32nnnn 32nnnn 32nnnn	Corrector de frenado (BR) Limitador de frenado (BG) Regulador de rosca (BRE) Corrector de frenado dependiente de la carga (BRL) Juego de reguladores de rosca (BRES) Característica / marcación de color (número de conexiones)
	284 22 20 V L PD B V L S PD		Diámetro / espesor / grosor mínimo Recubierta ventilado aleación especial Tornillo para pinza ATE PowerDisc		▲ 03.24dd-xxxx.3 → 03.0350-ddxx.2 →	03nnnn 07ddxx	Cilindro transmisor de embrague (p.ej. 03.2419-: Ø=19,05) Juego de reparación de juntas
					▲ 03.25dd-xxxx.3 → 03.0450-ddxx.2 →	04nnnn 08ddxx	Cilindro receptor de embrague (e.ej. 03.2525-: Ø=25,40) Juego de reparación de juntas
					24.3728-xxxx.2 →	59xxxx	Cable de embrague
					24.07xx-xxxx.x →	36nnnn	Sensor de rueda

nnnn = Las cuatro últimas cifras son números correlativos.

dd = Medida nominal

▲ También posible el 24. en caso del mismo sistema de numeración.

■ También posible el 03. y 24. en caso del mismo sistema de numeración de numeración.

Sólo se permite la reproducción total o parcial con nuestra autorización. No se atenderán reclamaciones motivadas por los datos contenidos en este catálogo. Quedan reservados los derechos de modificaciones en la construcción. Si en nuestros documentos hacemos referencia a números de piezas de recambio de los constructores de vehículos, esto únicamente es para establecer una comparación. No está permitido el uso de datos de este tipo en las facturas emitidas al propietario del vehículo.

La variedad de modelos y de piezas de recambio de algunos constructores de vehículos no permite siempre una distribución exacta. Por este motivo, por favor fíjese atentamente en las observaciones y descripciones de las piezas de recambio detalladas en el catálogo.

ATE Classic Anfrage



Datum : *

Continental Aftermarket GmbH
 Guerickestraße 7
 60488 Frankfurt a. M.

Telefax: 0049 (0) 69 7603-4830

www.ate-classic.de

Kontaktdaten :

Firma :

Name : *

Vorname :

Straße und Nr : *

PLZ : *

Ort : *

Land : *

E-Mail :

Telefon : *

Telefax :

Fahrzeugdaten :

Marke - Modell :

Typ :

Hubraum cc :

Kraftstoff :

Baujahr :

Leistung : PS KW

KBA Zu 2 : Zu 3 :

Lenkungsseite :

Produktdaten:

	Artikel 1	Artikel 2	Artikel 3	Artikel 4
Produktbezeichnung : *				
ATE-Nummer :				
sonstige Referenz Nr.:				
Einbauseite :				
Einbauposition :				
Menge : *				
Bemerkung :				

Ihre Nachricht an uns:

* Pflichtfelder
 Um Rückfragen zu vermeiden, füllen Sie bitte möglichst alle Felder aus.



ATE Classic Request



Date : *

Continental Aftermarket GmbH
 Guerickestraße 7
 60488 Frankfurt a. M.
 Germany
 Telefax: 0049 (0) 69 7603-4830

Contact data :

Company :

Surname : *

First name :

Street and No. : *

Post (Zip) Code : *

City : *

Country : *

E-Mail :

Telephone : *

Telefax :

www.ate-classic.de

Vehicle data :

Make - Model :

Type :

Engine displ. cc :

Fuel :

Year :

Performance HP KW

Steering side :

Product data:

	Article 1	Article 2	Article 3	Article 4
Productname : *				
ATE-Number :				
Other reference No.				
Install. Pos. left- right :				
Install. Pos. front-rear :				
Quantity : *				
Comment :				

Your message to us :

* Mandatory fields
 To avoid callbacks, please fill all possible fields.



ATE – A Trademark of the Continental Corporation

Continental Aftermarket GmbH

Postfach 90 01 20 · D-60441 Frankfurt am Main · Germany
Tel. +49 (0) 69 7603-1 · Fax +49 (0) 69 761061

Continental Automotive Trading Italia S.r.l.

Aftermarket ATE
Via Vialba, 50 · I-20026 Novate Milanese (Mi)
Tel. +39 02 35680 388 · Fax +39 02 35680 325
www.ate-freni.it

Continental Teves France SNC

Aftermarket
Parc Ariane, Bâtiment Vénus
Rue Hélène Boucher · F-78280 Guyancourt
Tél. +33 (0)1 39 44 10 30 · Fax +33 (0)1 39 44 10 40
www.ate-freinage.fr

Continental Automotive Spain, S.A.

Aftermarket ATE
C/ Sepúlveda, 11 · E-28108 Alcobendas (Madrid)
Phone +34 (0)91 126 6934 · Fax +34 (0)91 657 2149
www.frenos-ate.es

www.ate.de
www.ate-classic.de

